



关注我们

www.legrand.com.cn
4000-009-697




MC2023CABWMCTDC10 样本所载的产品资料以实物为准，若有变更恕不另行通知，罗格朗低压电器(无锡)有限公司拥有最终解释权。

CATALOGUE

卡博菲网格式桥架 CABLOFIL WIRE MESH CABLE TRAY

数据
中心
DATA CENTER



快速便捷 · 节约能耗
QUICK & CONVENIENT · ENERGY SAVING

CABLOFIL WIRE MESH CABLE TRAY 卡博菲网格式桥架



卡博菲线缆管理系统

卡博菲1972年创建于法国，是罗格朗集团旗下的专业线缆管理品牌。


卡博菲线缆管理系统主要适用于数据中心、工业、电力、市政、医疗和商业楼宇等领域。




CONVENIENT · QUICK
方便 · 快捷

产品概况 PRODUCT OVERVIEW

产品系列




连接件



支撑件



其他件



CABLOFIL WIRE MESH CABLE TRAY 卡博菲网格式桥架

PRODUCT FEATURES 产品特点





- 开放式结构
- 灵活的安装
- 优异的品质



2 线缆根根可见，全面管控布线质量。




1 简化线缆的移动、增减和变更。



3 便于维护和检修，线缆自然通风散热，更加节能。



8 造型美观大方，具有专业安装形象。



7 特有的T型边沿设计，避免布线时划伤电缆。



6 欧洲焊接技术，单个焊点能承受500kg拉力^①。



5 多种FAS (FAST ASSEMBLING SYSTEM) 无螺丝快速连接附件，节省安装时间。



4 过渡连接件无需定制，现场加工，加快进程。

注释：①“单个焊点能承受500kg拉力”数据来源于罗格朗试验站拉力试验。

ENTERPRISE QUALIFICATION PATENT AND CERTIFICATION 企业资质、专利、认证

■ 实验室认可证书



■ 质量管理体系证书



■ 环境管理体系证书



■ 专利证书



■ 专利证书



■ 专利证书



■ 专利证书



■ 专利证书



■ 专利证书



THE RANGE
产品系列

CF 54
Pag.08

COT
Pag.11

CF 105
Pag.09

CP
Pag.11

CF 150
Pag.10

COUPLERS
连接件

EDRN
Pag.13

PA
Pag.14

CEFAS
Pag.14

CE 25-CE 30
Pag.15

SUPPORTS
支撑件

R41S-R21S
Pag.17

EQ2T-EQ4T
Pag.18

FASTRUT FS41
Pag.17

RE41SP
Pag.19

RCSN
Pag.18

OTHERS
其他件

BLF
Pag.21

CM50XL
Pag.22

GRIFEQUIP
Pag.21

DEV 100
Pag.22

CABLE TRAY
INSTALLATION
安装

Pag.23

FASTENERS
紧固件

Pag.39

无需螺丝螺帽
即可固定

安全T形边

GS 连续式电镀

L 桥架长度

力矩

需螺丝螺帽
组装固定

快速固定件

EZ 制造后电镀锌

H 桥架高度

KG 重量

专利产品

RclmQ 电持续性符合标准

HR 高耐候材质


桥架宽度

安全实际载重
单位: DaN


快速安装

P1500 支架间距2米情况下
P2000 最大负荷

THE RANGE
产品系列




CF 54 54 mm 50 → 600 mm 3m





- CF 54/50
- CF 54/100
- CF 54/150
- CF 54/200
- CF 54/300
- CF 54/400
- CF 54/500
- CF 54/600

CF 54




- CF 54/50
- CF 54/100
- CF 54/150
- CF 54/200
- CF 54/300
- CF 54/400
- CF 54/500
- CF 54/600

mm	EZ
50	000 061
100	000 071
150	000 081
200	000 091
300	000 101
400	000 201
500	000 301
600	000 401




CF 105 $\downarrow$ 105 mm $\rightarrow$ 100 $\rightarrow$ 600 mm $\rightarrow$ 3m



- CF105/100
- CF105/150
- CF105/200
- CF105/300
- CF105/400
- CF105/500
- CF105/600

CF 105




- CF105/100
- CF105/150
- CF105/200
- CF105/300
- CF105/400
- CF105/500
- CF105/600

mm

EZ


100	000 891
150	000 901
200	000 911
300	000 921
400	000 931
500	000 941
600	001 031

CF 150 $\downarrow$ 150 mm $\rightarrow$ 200 $\rightarrow$ 500mm $\rightarrow$ 3m



- CF150/200
- CF150/300
- CF150/400
- CF150/500

CF 150





- CF150/200
- CF150/300
- CF150/400
- CF150/500
- CF150/600

mm





EZ

200	000 951
300	000 961
400	000 971
500	001 021
600	001 041



* If you need other materials (HR/304L/316L) and specifications of wire mesh cable tray, please contact the sales.
如需其他材质（热镀锌/不锈钢等）、规格的网格式桥架，请联系销售。


COT CF54 - CF105 100 → 600 mm

CF 54 COT 50  CF 105 COT 100     			
COT  (mm)	COT 50 COT 100	H mm 48 96 HR 923 023 923 043	
COT J  (mm)	COT J	GS - 923 050	


CP CF54 - CF105 50 → 600 mm

CP 2000 (mm)	CP 50 CP 100 CP 150 CP 200 CP 300 CP 400 CP 500 CP 600		<table><tr><th> mm</th><th></th></tr><tr><td>71</td><td>350 664</td></tr><tr><td>121</td><td>350 665</td></tr><tr><td>171</td><td>350 666</td></tr><tr><td>221</td><td>350 667</td></tr><tr><td>322</td><td>350 668</td></tr><tr><td>425</td><td>350 669</td></tr><tr><td>525</td><td>350 671</td></tr><tr><td>625</td><td>350 672</td></tr></table>	mm		71	350 664	121	350 665	171	350 666	221	350 667	322	350 668	425	350 669	525	350 671	625	350 672
mm																					
71	350 664																				
121	350 665																				
171	350 666																				
221	350 667																				
322	350 668																				
425	350 669																				
525	350 671																				
625	350 672																				
CLIP FO2 → CF 54 CF 105	CLIP FO2	25	<table><tr><th></th></tr><tr><td>646 200</td></tr></table>		646 200																
646 200																					


COUPLERS
连接件



EDRN CF54 - CF105 - CF150 50 → 600 mm



 mm	50 / 100		150		200		300		400		500		600	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
CF54	2	0	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	3
CF105	2	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2	3	2	3
CF150					2	2	2	2	2	3	2	3	2	3



EDRN


(mm)

EDRN

EZ

558 241

PA CF54 - CF105 - CF150 50 → 600 mm



PA		H mm	F daN	EZ
PA 2		54	-	840 111
PA 4		105	-	840 131
PA 6		150	-	942 956

专利类别：实用新型专利 专利号：ZL 2012 2 0243601.1

CEFAS CF54 - CF105 - CF150 100 → 600 mm




CEFAS

(mm)




CEFAS

HR

558 417



CE 25 - CE 30 CF54 - CF105 - CF150 50 → 600 mm




A =

B =



mm	50		100 / 150		200		300		400		500		600	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
CF30-CF54	2	0	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	3
CF105	-	-	2	1	2	1	2	2	2	3	2	3	2	3
CF150	-	-	-	-	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3

CE 25 - CE 30 - BTRCC



CE 25
CE 30
BTRCC 6x20

KITASSTR CE25 CE30 BTRCC




EZ

50	558 011
50	558 041
100	801 011
50	558 081






SUPPORTS
支撑件






R41S - R21S CF54 - CF105 - CF150 100 → 600 mm




R41x41  (mm)	R41S3000 EP41	L mm	 mm	 daN	HR 343 752 PVC 348 577
R41x21  (mm)	R21S3000 EP21	L mm	 mm	 daN	EZ 597 321 PVC 348 576

*  2mm


FASTRUT FS41 CF54 - CF105 - CF150 100 → 600 mm




FASTRUT FS41  (mm)	FS 41	 mm	 daN	HR 599 007
--	-------	--	--	----------------------


RCSN CF54 - CF105 100 → 600 mm



RCSN  (mm)	RCSN 3000	L mm	 mm	 daN	HR 013 033
--	-----------	---------	---	--	----------------------









EQ2T EQ4T CF54 - CF105 - CF150 50 → 600 mm



EQ2T EQ4T  (mm)	EQ2T EQ4T	L mm	 mm	 daN	EZ 595 241 595 261
---	--------------	---------	---	--	---------------------------------






RE41SP  50 → 600 mm					
 R41S EQMP41  ← R41S VHM8 + RM8 Autostrut M8 VHM12 + RM12 Autostrut M12  ← R41S BTRL 8*15 (x2) VHM8X20 + RM8+HM8 (x2) VHM12X25 + RM12+HM12 (x2) → 39					
 R41S	 R41S3000	 mm 3000	 mm 2.0	 HR	343 752
 RE41SP	 RE41SP3000	 mm 3000		 HR	343 932
 EQMP41	 EQMP41			 HR	595 223




OTHERS
其他件




BLF CF54 - CF105 - CF150 50 → 600 mm



BLF		BLF 8/16	L mm 22	Ø mm ² 16	CU 585 387
SCMT		SCMT		100	GS 585 080

CM50XL- CAT 40 CF54 - CF105 50 → 600 mm



CM 50XL		CM 50XL	100	daN -	HR 586 133
---------	---	---------	-----	----------	---------------


GRIFEQUIP CF54 - CF105 50 → 600 mm



GRIFEQUIP		1 GRIFEQUIP	Ø mm ² 6 → 35	AL 585 327
-----------	---	-------------	--------------------------------	---------------

DEV100 CF54-CF105-CF150 100 → 600mm




DEV100		DEV100	L mm 50	HR 585 167
--------	---	--------	---------------	---------------

CABLE TRAY INSTALLATION 安装




25

HOW TO CUT
A CABLE TRAY
如何切割电缆桥架



33

T OR CROSS
AT RIGHT ANGLES
T型小半径三通




27

LARGE
RADIUS BENDS
带螺丝大半径弯头



35

T OR CROSS
WITH GUSSET
T型大半径三通




29

SMALL
RADIUS BENDS
小半径弯头




37

REDUCING SIZE
CHANGING LEVEL
半径，不同平面
桥架之间的链接










31

RIGHT
ANGLE BENDS
直角弯头






	mm	Kg/1	
COUPFILGM	630	2.7	559 507



CE25 / CE30 50 → 600 mm

A



1





2



3



B





39





BTRCC =





50 mm





100 mm





150 mm





200 mm





300 mm





400 mm



500 mm





600 mm









50 mm





100 mm





150 mm





200 mm





300 mm





400 mm











500 mm





600 mm









50 mm





100 mm





150 mm





200 mm





300 mm





400 mm






500 mm






600 mm






100 mm






100 mm






200 mm





300 - 500 - 600 mm




400 mm






50 mm




FASLOCKS = $\leftarrow \rightarrow$ 100 -> 200 mm
FASLOCKXL = $\leftarrow \rightarrow$ 300 -> 600 mm


BTRCC x1
CE 30 x1
CE 25 x1




100 mm




BTRCC x1
CE 30 x1
CE 25 x1







200 mm



BTRCC x1
CE 30 x1
CE 25 x1





BTRCC = +





BTRCC 	BTRCC 6x20	 100	$\emptyset$ 6	EZ 801 011
BTRL 	BTRL 8x15	100	8	801 111
VHM 	VHM 8x20 VHM 12x25 VHM 12x70	100 100 50	8 12 12	801 321 801 401 801 461
EEC 	EEC 6 EEC 8	100 100	6 8	801 201 801 211
HM 	HM 8 HM 12	100 100	8 12	801 611 801 631
RM 	RM 8 RM 12	100 100	8 12	801 511 801 531
Autostrut 	Autostrut M6 Autostrut M8 Autostrut M10 Autostrut M12	50 50 50 50	6 8 10 12	801 941 801 951 801 961 801 971
TF 	TF 6x3000 TF 8x3000 TF 10x3000 TF 12x3000	1 1 1 1	6 8 10 12	803 701 803 711 803 721 803 731
	COUPFILGM	1	-	316L 559 507



FASTRUT FS41 	FS41	 50	HR 599 007
CE30  CE40  CE25 	CE25 CE30 CE40	 50 50 25	EZ 558 011 558 041 HR 558 053
KIT  CE25 + BTRCC 6x20 + CE30	KITASSTR	 50	EZ 558 081
ED 275 	ED 275	 50	 275 EZ 558 221

NOTES

[illegible]