



Complete
Solutions
Bring More
Values to Customers
Continuously

内含型录页
--> CATALOGUE PAGES INSIDE

HOTEL ROOM CONTROL SOLUTIONS

智慧酒店解决方案手册

#legrandImprovingLives

 **legrand**® 罗格朗

质领生活

罗格朗集团

A GLOBAL SPECIALIST

罗格朗 专注建筑电气

总部设在法国的利摩日，罗格朗是全球电气与智能建筑系统专家
 在近90个国家或地区设有分支机构
 产品销往超过170个国家或地区

1865 年

罗格朗是全球电气和数字建筑基础设施行业的专家。它在国际商业、工业和住宅市场供应的综合的解决方案为世界各地的客户提供了一个基准。集团将科技与社会趋势相结合对建筑产生持续的影响，例如能源效率、数字家庭一体化，人口老龄化等。它的目标是通过以简单的、创新的以及可持续的电气与数字基础设施和连接解决方案来改造人们生活、工作和会面的空间，以改善生活。

5% 规划平均每年将5%
 销售额用于创新研发

39,600
 拥有员工约39600名

80
 80个全球或地区品牌



罗格朗企业社会责任



多样性和包容性

性别多样性
 多样性和包容性标签
 职业生涯早期的就业能力
 供应商多样性和包容性



减少碳排放

为客户避免了二氧化碳排放
 二氧化碳排放量减少
 提升能效
 可再生能源部署



发展循环经济

循环的商业模式
 增加使用再生材料
 逐步淘汰包装中的一次性塑料
 环保产品声明



企业的责任

顾客满意度
 罗格朗商业道德承诺
 就业能力和技能发展
 安全工作场所
 扩大社会保障面

目录

- 03** 酒店客房解决方案 · Hotel Room Control Solutions
- 05** 方案优势 · Legrand Solution Advantages
- 07** 系统构成图 · RCU System Architecture
- 09** 客控管理软件 · Guest Room Management Software
- 11** 客控主机 · RCU
- 19** 联网温控解决方案 · Networking Thermostat
- 21** 智能面板 · RCU Control Panel
- 35** 型录 · Catalogue
- 53** 典型案例 · Job References

助力打造一张酒店专属名片 HELP TO CREATE YOUR EXCLUSIVE STYLE

方案定制

- 通过对空调、照明、窗帘、客房状态等设备的运行逻辑，可定制酒店从白天及夜间不同模式实现不同的欢迎模式及各类场景
- 与酒店PMS互联互通，并利用各类传感器辅助及RCU逻辑算法，实现客房有人无人实时房态切换为酒店节约能耗，提升客人入住舒适度

面板定制

形象的外观设计，个性的颜色定制，专属的雕刻字体及图标配合酒店装修风格，打造酒店自有的风格和品位

CUSTOMIZATION OF MODES AND SCENES

- By configuration of air-con, lighting, curtain and other devices, we can set up different scenarios for your hotel
- With different sensors and RCU configuration, integrated with hotel PMS, it can detect the room occupancy status so that it can provide the best solutions for energy saving as well as good user experience

CUSTOMIZATION OF CONTROL PANEL

Customization of aesthetic designs, finishes, laser text and icons, it can match with different decoration styles of hotel rooms

节约能耗，提高服务质量


通过能耗管理减少建筑碳排放，为酒店提供显著的效益及经济价值，增强客户舒适的环境体验
据统计，智能化客房控制系统能够为酒店每年节省25-35%的能源消耗
(基于客房占用/空闲状态下的节能策略为HVAC和灯光的控制进行优化)

SAVING ENERGY AND IMPROVING SERVICE QUALITY

Through energy management to reduce the buildings' carbon emission, that brings significant benefits and economic values for the hotel, also enhances customers experience with instant service response. Guest room management system (based on average room occupancy/vacancy in one year consumptions linked to HVAC and lighting control) can make saving on energy between 25% and 35% / year



Graph of lighting use patterns in hotel bathrooms before and after installation of the WattStopper automatic pilot light WN-100***




* Basis of calculation: case study 448WN sensors installed in Double Tree Hotel in partnership with the Lawrence Berkeley National Laboratory

HOTEL ROOM CONTROL SOLUTIONS 酒店客房解决方案

RCU主机 / RCU

Diverse RCU offers interconnected with many kinds of devices and protocols

RCU主机可与多种设备协议互联互通



- **提供多种RCU组网方案**
TCP-IP、KNX、WIFI、SCS-BUS、Bacnet
- **满足各种照明控制需求**
0-10V、LED灯、DMX512、RGB、DALI等调光控制
- **可适配多种空调接口**
二四管制空调、分体空调、VRV空调、0-10V直流无刷空调等空调控制方案
- **酒店门锁接口**
已完成ASSA ABLOY (Vingcard), dormakaba (Saflok), SALTO等品牌的对接
- **PMS接口**
OPERA, HIS, 及国内PMS系统无缝对接
- **RCU NETWORKING OPTIONS**
TCP-IP, KNX, WIFI, SCS-BUS, Bacnet
- **LIGHTING CONTROL**
0-10V, LED, DMX512, RGB, DALI and other dimming controls
- **AIR-CONDITIONER TYPES**
2/4-pipes FCU, split air-conditioner, VRV, 0-10V DC brushless air conditioners, etc.
- **DOOR LOCKS INTEGRATION**
Such as ASSA ABLOY (Vingcard), dormakaba (Saflok), SALTO
- **PMS INTERFACE**
OPERA, HIS, and some local PMS systems

智能面板 / RCU CONTROL PANEL

通讯方式

KNX、SCS、RS485、MODBUS、干接点

面板材质

金属、塑胶、玻璃

按键方式

翘板、轻触、触摸、真彩屏

背光方式

发光二极管、LED矩阵、双色背光、靠近感应亮背光等

字体雕刻

镭雕、丝印

空调面板

可与房间的开关面板保持装修风格统一，可连体空调自动冷暖切换，模式键手动切换等

■ TYPES

KNX, SCS, RS485, MODBUS, Dry-contact

■ MATERIALS

Metal, plastic, glass

■ OPERATION MODE

Rocker switch, push-push button, touch, multicolored screen

■ BACKLIT

Light-emitting diode, LED matrix, 2-color backlight, proximity light on

■ MARKING

Laser, silk-printing

■ THERMOSTAT

Support multi-gang fixing and matching with switches, with automatic and manual operations



多种酒店定制面板可选方案
Different customized panel options

完善的服务团队 / COMPREHENSIVE SERVICE TEAMS

售前服务团队

酒店建设初期，提供给建设团队技术咨询，模板方案借鉴，为项目建设提供可行性建议，并根据客户预算及品牌定位，提供图纸及方案设计，产品选型、样板房制作及安装调试等工作。

售中服务团队

酒店建设中期，公司提供完整的一揽子酒店解决方案，快速响应客户订货，产品生产周期保障，出货品质保障，工地布管布线指导交底，接线安装指导，产品调试，系统培训，备品移交，辅助项目验收等工作。

售后服务团队

酒店营运后期，24小时响应服务需求，提供中大型接待保驾护航，不定期的进行产品系统培训，免除用户后顾之忧。

PRE-SALES SERVICE

Providing technical advice, template suggestions, feasibility proposal, drawings and scheme design, mock-up room preparation and installation.

SALE SERVICE

Quick response to orders, delivery time guarantee, quality assurance, construction guidance, product installations, system training, spare parts transfer and project acceptance support.


AFTER-SALE SERVICE

24H responds to service needs, support for large reception activities, irregular training.



全国统一服务热线：4008-305-306

RCU SYSTEM ARCHITECTURE 系统构成图



HOTEL WEAK CURRENT EQUIPMENT ROOM
酒店弱电机房

HOTEL LAN
酒店内网

GUEST ROOM
客房

客控管理软件 Guest Room Management Software

各类场景设置及管理:

- 通过电脑网络远程对RCU下载运行逻辑, 实现客房本地逻辑控制。
- RCU参数远程下载、灯光场景设置、服务信息管理、空调参数设置等。

客人CHECK IN、客人CHECK OUT:

- 欢迎模式。
- 客房无人状态。
- 客人回房模式。
- 夜间模式/总开关。
- 空调控制开关/门铃开关控制等。

节能分析/能源管理:

- 利用统计学原理, 对使用“客控系统”的节能状况给出定量计算、节能比率。
- 对客房盘管风机的运行速度、电磁阀启停状态、房间保温温度、设定温度等给出实时运行曲线, 计算出能耗状态。
- 对房间灯具的能耗情况进行实时统计。

酒店门锁接口:

- ASSA ABLOY (Vingcard), dormakaba (Saflok), SALTO等门锁接口

PMS管理系统接口:

- 国内绿云、众荟(中软)、西软等。
- Opera, His接口。

SCENARIOS SETTING AND MANAGEMENT

- Set the room control logics by on site programming RCU and server.
- Remotely download the RCU parameters, like lighting scene setting, service information management, air conditioning parameter setting, etc.

CHECK IN/ CHECK OUT MODE SETTING

- Welcome mode.
- Vacant room mode.
- Guest returning mode.
- Night mode/ Master switch mode.
- Air conditioning control and Doorbell switch control, etc..

ENERGY SAVING AND MANAGEMENT


- Using the principles of Statistics, to give quantitative calculation and energy saving ratio for the RCU system.
- To calculate the energy consumption status by managing the coil fan speed, the valve ON/OFF state, and the room temperature, and showing the real-time working curves.
- Real time statistics on energy consumption of room lamps.

DOOR LOCKS INTEGRATION

- Interface for ASSA ABLOY (Vingcard), dormakaba (Saflok), SALTO

PMS INTERFACE

- Local Green Cloud ihotel, CSHOTEL, Foxhis, etc.
- Opera, His.



KNX,SCS BUS 模块 KNX, SCS BUS MODULES

- 基于KNX总线国际开放性标准，无缝兼容更多第三方设备。
 - 一体化房间控制器，内嵌电流测量功能。
 - 模块化导轨式安装，施工布线简便，方便维护。
 - 可满足多种功能需求：灯光开闭，调光，DALI，窗帘和通风控制等。
- These control modules are linked with BUS/KNX, which is easy to program control all the KNX devices.
 - These DIN controllers offer the possibility of controlling several circuits within a reduced space.
 - The modules include embedded automation with integrated consumption measurement.
 - They also provide a wide range of functions: ON/OFF or dimming control, DALI, roller shutter and ventilation control.

开放协议：




适用房型：标准间、套房、行政套房、总统套房

Apply To All Levels Of Rooms: Standard, Suite, Executive Suite, Presidential Suite

LS 模块系列 LS MODULES

- 模块化设计，35mm导轨安装，布局合理。
 - 模块可集中I/O接口，各功能模块也自带I/O接口。
 - 模块自带半透明防护罩，回路自带快速熔断保险，安全可靠。
 - 拔插端子设计，维护简单快捷，有效降低安装的人力成本。
 - 任一模块均具备单独的MCU控制通信、灵活配置和拓展。
 - 可远程升级功能，独立编程，具备第三方接口，可实现对第三方设备的通讯连接。
- Modular design, 35mm DIN installation, easy for maintenance.
 - I/O ports concentrating on main module, also each functional module with I/O ports.
 - With semi-transparent insulation protection, and each loop having overload protection, more safety and reliability.
 - Using wiring terminals, easy and fast for installation.
 - Any module has independent MCU, flexible for configuration and expansion.
 - Remotely upgrading and with interface module to communicate with third-party devices.

产品认证/Certificate:




适用房型：标准间、套房、行政套房、总统套房

Apply To All Levels Of Rooms: Standard, Suite, Executive Suite, Presidential Suite

LE 模块系列 LE MODULES

- 模块化设计，布局合理，安装维护方便。
 - 采用大电流接线端子，耐大电流冲击元器件，安全性更高。
 - 可实现“傻瓜式”维修及维护，有效降低系统安装的人力成本。
 - 可根据不同功能需求，灵活配置和拓展。
 - 采用单独的MCU控制，个别模块宕机不影响系统整体运行。
 - 可远程升级功能，具备第三方接口，可实现对第三方设备的通讯连接。
- Modular design, easy installation and maintenance.
 - High current wiring terminals, high current resistance components.
 - Flexible configuration and expansion, compatible with different functional requirements.
 - Any module has independent MCU control functions.
 - Remotely upgrading, with interface module to communicate with third-party devices.

产品认证/Certificate: 



LA标准模块系列 LA STANDARD MODULES

- 针对酒店的标准化功能设计，施工便捷，安装维护方便。
 - 采用大电流接线端子，耐大电流冲击元器件，安全性更高。
 - 具备客房灯光、空调控制功能，适用于功能简单、回路数量较少的酒店控制。
 - 现场编程功能，在功能满足的前提下可实现酒店个性化控制需求。
 - 可远程升级功能。
- Standard module design, fast installation and maintenance.
 - High current wiring terminals, high current resistance components.
 - Suitable for lighting and air-conditioning control functions with simple functions or less loops.
 - The standardized function design for hotel can be programmed on the spot.
 - Remotely upgrading.


产品认证/Certificate: 



多功能网关 MULTI-FUNCTION GATEWAY

- 为酒店能耗管理需求而设计，实时管理空调工作状态。
 - 无需RCU主机和开关等设备，节省成本。
 - 对不同时间、区域、使用性质的空调做出针对性调整。
 - 通过后台管理软件和数据库分析，达到能耗平衡点。
 - 另外可拓展ZigBee 3.0网关功能。
- Hotel Networking thermostat control for energy-saving.
 - No RCU modules or switches required.
 - Adjust thermostat by time, zone, and usage.
 - Achieve energy consumption balance through Software & data.
 - ZigBee 3.0 gateway expandable.

更多规格选择：WiFi款，以太网款



- 客房空调在线管理
Online management of guest room thermostat
- 公区空调在线管理
Online management of public area thermostat
- 空调能耗分析
Thermostat energy consumption analysis
- PMS系统无缝对接
Integration with PMS system

适用房型：标准间、套房


Apply To: Standard and Suite Rooms

S6 系列面板 / S6

- 面板材质：金属。
 - 面板工艺：CNC。
 - 表面处理：铝阳极氧化。
 - 通讯方式：RS485、干接点。
 - 人机界面：接近感应，大面积双色LED显示（干接点为单色）。
 - 触发方式：轻触式。
 - 组合方式：连体、无边框。
- Plate material: CNC machining Metal.
 - Surface finishing: Aluminum anodizing.
 - Communication mode: RS485/ dry contact.
 - Two color LED backlight function with proximity sensing.
 - Single color LED backlight for dry contact switch.
 - Push-push tact switches with any point to operate.
 - Multi-gang installation with frameless plate.


横排连体

Horizontal multi-gang installation



竖排连体

Vertical multi-gang installation



应用案例 / Used in projects

广州白云国际会议中心越秀万豪酒店 / Marriott Hotel Guangzhou
 肇庆新区喜来登酒店 / Sheraton Zhaoqin Hotel
 上海前滩金普顿酒店 / Kimpton hotel



逸远系列面板 / Yiyuan

- 面板材质：塑胶、金属。
- 面板工艺：PC注塑、CNC。
- 表面处理：喷油、铝阳极氧化。
- 通讯方式：RS485、干接点。
- 人机界面：接近感应、双色LED镂空显示。
- 触发方式：轻触式任意点触发。
- 组合方式：连体、无边框。

Zigbee 无线功能的控制面板：

- 采用无线WIFI，Zigbee通讯。
- 分布式安装，无需敷设通讯线，扩展便捷。
- 适合酒店智能化升级改造。


- Plate material: PC/ CNC machining Metal.
- Surface finishing: PC-painting / Aluminum anodizing.
- Communication mode: RS485/ dry contact.
- Two color LED backlight function with proximity sensing.
- Push-push tact switches with any point to operate.
- Multi-gang installation with frameless plate.

Zigbee RCU devices:

- Communication mode: WIFI & Zigbee.
- Without communication cables, distributed installation RCU, easy for expanding system.
- Suitable for hotel upgrading for intelligence.


横排连体

Horizontal multi-gang installation



竖排连体

Vertical multi-gang installation



应用案例 / Used in projects

广州白云国际会议中心越秀源宿酒店 / Element Hotel Guangzhou
 富力宁波湖畔凯悦尚萃酒店 / Hyatt Centric Lakeside Ningbo
 秦皇岛万豪度假酒店 / Qinhuangdao Marriott Resort

颜色 / Color



拉丝黑
Brushed black metal



拉丝银
Brushed silver metal




米兰金
PC painting Milan gold




E9 系列面板 / E9

- 面板材质：金属（铝合金/纯铜）。
 - 面板工艺：CNC。
 - 表面处理：铝阳极氧化。
 - 通讯方式：RS485、干接点。
 - 人机界面：接近感应、大面积双色LED显示。
 - 触发方式：轻触式。
 - 组合方式：支持横装/竖装连体。
- Plate material: CNC machining Metal.
 - Surface finishing: Aluminum anodizing.
 - Communication mode: RS485/ dry contact.
 - Two color LED backlight function with proximity sensing.
 - Push-push tact switches with perfect operation.
 - Supporting horizontal or vertical multi-gang installation.

横排连体
Horizontal multi-gang installation



竖排连体
Vertical multi-gang installation



颜色 / Color



拉丝黑
Brushed black metal



拉丝银
Brushed silver metal



拉丝金
Brushed golden metal



E7W系列面板 / E7W

- 面板材质：金属（铝合金）。
 - 面板工艺：CNC。
 - 表面处理：铝阳极氧化。
 - 通讯方式：RS485、干接点。
 - 人机界面：接近感应、双色LED显示（干接点为单色）。
 - 触发方式：轻触式。
 - 组合方式：连体。
- Plate material: CNC machining Metal.
 - Surface finishing: Aluminum anodizing.
 - Communication mode: RS485/ dry contact.
 - Two color LED backlight function with proximity sensing.
 - Single color LED backlight for dry contact switch.
 - Push-push tact switches.
 - Multi-gang installation.

二位连体
2-gang installation



三位连体
3-gang installation



四位连体
4-gang installation



五位连体
5-gang installation



应用案例 / Used in projects

珠海东澳岛阿丽拉酒店
上海虹桥雅乐轩酒店



E5 系列面板 / E5

- 面板材质：金属（铝合金/纯铜）。
 - 面板工艺：CNC。
 - 表面处理：铝阳极氧化，铜电镀。
 - 通讯方式：RS485、干接点。
 - 人机界面：接近感应、双色LED显示（干接点为单色）。
 - 触发方式：轻触式。
 - 组合方式：连体。
- Plate material: CNC machining Metal.
 - Surface finishing: Aluminum anodizing/ Copper electroplating.
 - Communication mode: RS485/ dry contact.
 - Two color LED backlight function with proximity sensing.
 - Single color LED backlight for dry contact switch.
 - Push-push tact switches.
 - Multi-gang installation.

二位连体
2-gang installation



三位连体
3-gang installation



四位连体
4-gang installation



五位连体
5-gang installation



应用案例 / Used in projects

盐城大洋湾希尔顿逸林酒店 / Doubletree by Hilton Yancheng Hotel
深圳星河万豪臻品之选酒店 / Shenzhen Galaxy Tribute Portfolio Hotel
广东中山利和威斯汀酒店 / The Westin Zhongshan Guzhen



E4 系列面板 / E4

- 面板材质工艺：PC喷涂。
 - 通讯方式：RS485、干接点。
 - 人机界面：双色LED显示（干接点为单色）。
 - 触发方式：轻触式。
 - 组合方式：连体。
- Surface finishing: PC painting.
 - Communication mode: RS485/ dry contact.
 - Two color LED backlight for RS485 switches.
 - Single color LED backlight for dry contact switches.
 - Push-push tact switches.
 - Multi-gang installation.

二位连体
2-gang installation



三位连体
3-gang installation



四位连体
4-gang installation



应用案例 / Used in projects


江苏溧阳万豪酒店 / Marriott Hotel Liyang, Jiangsu
汕头国瑞万豪酒店 / Marriott Hotel Shantou, Guangdong



未莱系列面板 / Weilai

- 面板材质工艺：PC喷涂，铝阳极氧化。
 - 通讯方式：RS485。
 - 人机界面：白色橙色双色LED显示。
 - 触发方式：轻触式。
- Surface finishing: PC painting, Aluminum anodizing.
 - Communication mode: RS485.
 - Two color LED backlight function.
 - Push-push tact switches.

更多规格选择



酒店客房控制系统 RCU 主机 / LS 系列




LS/2317M LS/TR/T LS/8CK LS/8R/H LS/PWR4

货号	LS 模块系列
LS/2317M	<p>主控模块 强电输入电压: AC 220 ± 10V 50Hz 弱电输入电压: DC 12V 工作电流: 315mA 外网通讯方式: TCP/IP 1路, WIFI端口 1路 (选配) 内网通讯方式: RS485端口 2路 干接点输入: 23路, 输入电压DC 12V 插卡输入信号: 1路 干接点指示输出: 17路 灯光回路一: 4*400W (MAX) 灯光回路二: 8*200W (MAX) 应急回路: 1*200W (MAX) 窗帘回路: 4*100VA (MAX) 受控插座: 1*2000W (MAX) 安装方式: DIN35mm导轨安装 产品尺寸: 288x117x72mm (16P)</p>
LS/TR/B	<p>标间接口模块 1路VRV/VAV 控制接口 尺寸: 8P</p>
LS/TR/T	<p>套间接口模块 2路VRV/VAV 控制接口 尺寸: 8P</p>
LS/HAVC/B	<p>标间风机盘管空调模块 空调回路: 5*200VA (MAX) 尺寸: 8P</p>
LS/HAVC/T	<p>套间风机盘管空调模块 空调回路: 10*200VA (MAX) 尺寸: 8P</p>
LS/HAVC/DC	<p>直流变频风机盘管空调模块 0-10V输出 尺寸: 8P</p>
LS/PWR2	<p>电源供应器, 2A 输出电流范围: 0-2A 尺寸: 8P</p>
LS/PWR4	<p>电源供应器, 4A 输出电流范围: 0-4A 尺寸: 8P</p>
LS/8CK	<p>窗帘模块, 8路 窗帘回路: 8*200VA (MAX) 尺寸: 8P</p>

货号	LS 模块系列
LS/8R	<p>开关执行器, 8路 灯光回路: 8*200W (MAX) 尺寸: 8P</p>
LS/4R4CK	<p>开关+窗帘执行器, 8路 窗帘回路: 4*200VA (MAX) 灯光回路: 4*200W (MAX) 尺寸: 8P</p>
LS/8R/H	<p>大电流开关执行器, 8路 灯光回路: 8*600W (MAX) 尺寸: 8P</p>
LS/2DIM	<p>可控硅调光执行器, 2路 调光回路: 2*200W (MAX) 尺寸: 8P</p>
LS/4DIM	<p>可控硅调光执行器, 4路 调光回路: 4*200W (MAX) 尺寸: 8P</p>
LS/4DIM/DC	<p>0-10V调光执行器, 4路 0-10V调光输出: 4*100mA (MAX) 尺寸: 8P</p>
LS/2FW	<p>四线制控制器, 2路 实现落地灯和RCU系统双控功能 尺寸: 8P</p>
通讯线	
LS/XC/4/4	<p>4P+4P通讯线 长度530mm, 可用作电源接入及内部通讯 带四芯电缆 (含接线端子)</p>
LS/XC/4/8	<p>4P+8P通讯线 长度530mm, 带四芯电缆 (含接线端子)</p>
LS/XC/8/8	<p>8P+8P通讯线 长度530mm, 带四芯电缆 (含接线端子)</p>

酒店客房控制系统 RCU 主机 / LE 系列



LE/3630M LE/12R/1ES LE/PWR LE/4DIM

货号	LE 模块系列
LE/3630M	<p>36进30出干接点模块 输入电压: DC 12V 工作电流: 47mA 静态功耗: ≤0.56W 内网通讯方式: RS485端口 2路 干接点输入: 36路干接点输入 输入电压DC12V 干接点指示输出: 30路干接点指示输出 总线开关接口: 2路RS485开关接口 安装方式: DIN35mm导轨安装 产品尺寸: 144*90*67mm(8P)</p>
LE/12R/1ES	<p>12路灯光带应急和插座回路 强电输入电压: AC 220 ± 10V 50Hz 弱电输入电压: DC 12V 灯光回路一: 4*400W (MAX) 灯光回路二: 8*200W (MAX) 应急回路: 1*200W (MAX) 受控插座: 1*2000W (MAX) 产品尺寸: 216*90*67mm (12P)</p>
LE/PWR	<p>电源供应器 输出电流范围: 0-2A 尺寸: 4P</p>
LE/GW	<p>TCP/IP网关 尺寸: 4P</p>
LE/HAVC	<p>风机盘管空调执行器 空调回路: 5*200VA (MAX) 尺寸: 4P</p>
LE/2DIM	<p>可控硅调光执行器, 2路 调光回路: 2*200W (MAX) 尺寸: 4P</p>
LE/4CK	<p>窗帘模块, 4路 窗帘回路: 4*200VA (MAX) 尺寸: 4P</p>
LE/4R4CK	<p>开关+窗帘执行器, 8路 窗帘回路: 4*200VA (MAX) 灯光回路: 4*200W (MAX) 尺寸: 8P</p>
LE/8R	<p>开关执行器, 8路 灯光回路: 8*200W (MAX) 尺寸: 8P</p>
LE/4R	<p>开关执行器, 4路 灯光回路: 4*200W (MAX) 尺寸: 4P</p>
LE/8R/H	<p>大电流开关执行器, 8路 灯光回路: 8*400W (MAX) 尺寸: 8P</p>

货号	LE 模块系列
LE/4DIM	<p>可控硅调光执行器, 4路 调光回路: 4*200W (MAX) 尺寸: 8P</p>
LE/4DIM/DC	<p>0-10V调光执行器, 4路 0-10V调光输出: 4*100mA (MAX) 尺寸: 8P</p>
LE/2FW	<p>四线制控制器, 2路 实现落地灯和RCU系统双控功能 尺寸: 4P</p>
LE/TR	<p>VRV接口模块 1路VRV/VAV 控制接口 尺寸: 4P</p>
LE/2DL	<p>电量检测模块, 2路 电流检测范围: 0.2A-20A 尺寸: 4P</p>
机箱	
LE/BOX-A	<p>标准机箱A型(LE/LS通用) 扣式机箱, 外形尺寸: 530*520*100mm 内焊接两排DIN35mm标准导轨: 每排24P, 共48P 带三条汇流排</p>
LE/BOX-B	<p>标准机箱B型(LE/LS通用) 扣式机箱, 外形尺寸: 590*620*100mm 内含两排DIN35mm标准导轨: 每排24P, 共48P 带三条汇流排 带汇线槽和转换铁板</p>
LE/BOX/T-A	<p>套间机箱A型(LE/LS通用) 扣式机箱, 外形尺寸: 530*520*100mm 内焊接两排DIN35mm标准导轨: 每排24P, 共48P 带三条汇流排</p>
LE/BOX/T-B	<p>标准机箱B型(LE/LS通用) 扣式机箱, 外形尺寸: 590*850*100mm 内含三排DIN35mm标准导轨, 每排24P, 共72P 带三条汇流排 带汇线槽和转换铁板</p>
通讯线	
LE/XC/4/4-A	<p>4P+4P通讯线 长度700mm, 可作为电源接入及内部通讯 带屏蔽四芯电缆 (含接线端子)</p>
LE/XC/4/4-B	<p>4P+4P通讯线 长度340mm, 带屏蔽四芯电缆 (含接线端子)</p>

酒店客房控制系统 RCU 主机 / LS 系列



LS/M2418-G

LS/MTR-G

酒店客房控制系统 RCU 主机 / LA 系列



LA/1819M-A


LA/1819M-B

酒店客房控制系统 RCU 主机 / LMR/MIX 系列







LMR/MIX-T




酒店客房控制系统 RCU 主机 / LMR 系列



LMR/14R

货号	LS 模块系列
LS/M2418-G	 主控模块, 含内置电源 1组中央空调 5路开闭灯光 2路可控硅调光 2组窗帘 24个I/O输入 18个I/O输出 2组RS485接口 1组WIFI组网接口 自带回路保险管 自带开关电源 TCP/IP或WIFI组网 尺寸: 16P
LS/MSUIT-G	 套间扩展模块 1组中央空调 10路开闭灯光输出 1路受控插座输出 2组窗帘输出 19个I/O输入 19个I/O输出 2组RS485接口 自带回路保险管 尺寸: 16P
LS/MSTD-G	 标间扩展模块 7路开闭灯光 1路受控插座输出 10个I/O输入 10个I/O输出 2组RS485接口 自带回路保险管 尺寸: 8P
LS/MTR-G	 第三方接口模块 2组RS485内网接口; 3组RS485第三方接口 可对接VRV、窗帘电机、第三方总线面板、 第三方温控器等 尺寸: 8P

货号	LA 模块系列
LA/1819M-A	 18进19出干接点A型主机 输入电压: AC180-240V 50Hz 输出电压: DC 12V 2A (内置电源) 工作电流: 500mA 静态功耗: ≤6W 外网通讯方式: TCP/IP 1路 内网通讯方式: RS485端口 3路 干接点输入: 18路 输入电压DC12V 干接点指示输出: 19路 插卡输入信号: 1路 灯光回路: 8*200W (MAX) 空调回路: 5*200VA (MAX) 安装方式: DIN35mm导轨安装 外观尺寸: 288x117x72mm
LA/1819M-B	 18进19出干接点B型主机 输入电压: AC180-240V 50Hz 输出电压: DC 12V 2A (内置电源) 工作电流: 500mA 静态功耗: ≤6W 外网通讯方式: TCP/IP 1路 内网通讯方式: RS485端口 3路 干接点输入: 18路 输入电压DC12V 干接点指示输出: 19路 插卡输入信号: 1路 灯光回路: 13*200W (MAX) 安装方式: DIN35mm导轨安装 外观尺寸: 288x117x72mm
LA/BOX-A	机箱 标准机箱A型 扣式机箱, 外形尺寸:390*320*100mm 内焊接一排DIN35mm标准导轨, 每排16P, 共16P 带两条汇流排
LA/BOX-B	标准机箱B型 扣式机箱, 外形尺寸:490*400*100mm 内含一排DIN35mm标准导轨, 每排16P, 共16P 带两条汇流排 带汇线槽和转换铁板

货号	LMR/MIX模块系列
LMR/MIX-T	 干接点型标间主控模块 外网通讯方式: TCP/IP 1路 内网通讯方式: RS485端口 2路 干接点输入: 31路 干接点输出: 28路 RS485接口: 2组 开关背光指示回路: 1路 灯光回路: 16*200VA(MAX) 窗帘回路: 4*200VA(MAX); 空调回路: 5*200VA (MAX) 安装方式: DIN35mm导轨式安装 安装尺寸: 288*96*67mm
LMR/MIX-T1	 干接点型套间主控模块 外网通讯方式: TCP/IP 1路 内网通讯方式: RS485端口 2路 干接点输入: 43路 干接点输出: 39路 RS485接口: 2组 开关背光指示回路: 1路 灯光回路一: 16*200VA(MAX) 灯光回路二: 4*400VA(MAX) 窗帘回路: 8*200VA(MAX) 空调回路: 10*200VA (MAX) 安装方式: DIN35mm导轨式安装 安装尺寸: 288*96*67mm
LMR/MIX-T2	 总线型标间主控模块 外网通讯方式: TCP/IP 1路 内网通讯方式: RS485端口 2路 干接点输入: 11路 干接点输出: 8路 RS485接口: 2组 开关背光指示回路: 1路 灯光回路: 16*200VA(MAX) 窗帘回路: 4*200VA(MAX); 空调回路: 5*200VA (MAX) 安装方式: DIN35mm导轨式安装 安装尺寸: 288*96*67mm

货号	LMR/MIX模块系列
LMR/MIX-T3	 总线型套间主控模块 外网通讯方式: TCP/IP 1路 内网通讯方式: RS485端口 2路 干接点输入: 23路 干接点输出: 19路 RS485接口: 2组 开关背光指示回路: 1路 灯光回路一: 16*200VA(MAX) 灯光回路二: 4*400VA(MAX) 窗帘回路: 8*200VA(MAX) 空调回路: 10*200VA (MAX) 安装方式: DIN35mm导轨式安装 安装尺寸: 288*96*67mm
LMR/BOX	电箱 混合模块MIX主机专用电箱 外形尺寸:390*400*100mm 内焊接1排16P DIN35mm标准导轨 含一条接零排, 一条接地排, 一条接火排
LMR/80M	 LMR模块系列 房间控制器, 80路IO口 弱电输入电压: DC12V 静态功耗: ≤2W 外网通讯方式: TCP/IP 1路 内网通讯方式: RS485端口 3路 干接点输入输出: 80路 安装方式: DIN35mm导轨安装 外观尺寸: 216*90*67mm
LMR/14R	 开关/应急及插座执行器, 14路 强电输入电压: AC 220±10V 50Hz 弱电输入电压: DC 12V 静态功耗: ≤2W 内网通讯方式: RS485端口 2路 灯光回路一: 4*400W(MAX); 灯光回路二: 8*200W(MAX); 应急回路: 1*200W(MAX) (可选) 受控插座: 1*2000W(MAX) 安装方式: DIN35mm导轨安装 外观尺寸: 216*90*67mm

酒店客房控制系统 RCU 主机 / LMR 系列



LMR/4DIM/DC

LMR/4R

酒店客房控制系统 联网温控解决方案 / 多功能网关系列



LE/ACM-1

酒店客房控制系统 RCU 主机 / 逸远无线系列



Z9R/31/1LN/V2-J2

Z9R/32/1LN/V2-J2

Z9R/33/1LN/V2-J2

Z9R/CK/2/V2-J2

Z9R/WKQ/V2-J2

货号	LMR模块系列
LMR/HVAC	空调执行器 强电输入电压: AC 220 ± 10V 50Hz 弱电输入电压: DC 12V 静态功耗: ≤1W 内网通讯方式: RS485端口 2路 空调回路: 5*200VA (MAX) 安装方式: DIN35mm导轨安装 外观尺寸: 72*90*67mm
LMR/4R	开关执行器, 4路 强电输入电压: AC 220 ± 10V 50Hz 弱电输入电压: DC 12V 静态功耗: ≤2W 内网通讯方式: RS485端口 2路 灯光回路: 4*200W(MAX) 安装方式: DIN35mm导轨安装 外观尺寸: 72*90*67mm
LMR/4DIM/DC	0-10V调光执行器, 4路 强电输入电压: AC 220 ± 10V 50Hz 弱电输入电压: DC 12V 静态功耗: ≤2W 内网通讯方式: RS485端口 2路 灯光回路: 4*200W(MAX) 0-10V调光输出: 4*100mA(Max) 安装方式: DIN35mm导轨安装 外观尺寸: 144*90*67mm
LMR/VRV	VRV接口执行器 强电输入电压: AC 220 ± 10V 50Hz 弱电输入电压: DC 12V 静态功耗: ≤2W 内网通讯方式: RS485端口 2路 RS485/MODBUS接口: 1路 安装方式: 标准35mm导轨式安装 外观尺寸: 72*90*67mm
LMR/PWR	电源供应器 输入电压: AC180-220V 50Hz 额定输出电流: DC 12V 2A 输出电流范围: 0~2A 安装方式: DIN35mm导轨安装 外观尺寸: 72*90*67mm

货号	多功能网关系列
LE/ACM-1	多功能网关-1型 外网通讯方式: TCP/IP 1路; WIFI端口 1 (2.4G) 内网通讯方式: RS485端口 2路 干接点输入: 7路 干接点指示输出: 4路 受控插座: 1*2000W(MAX) 支持ZigBee, 可作为网关 可定制接VRV空调、485窗帘等第三方设备 两路红外学习接口 安装方式: DIN35mm导轨安装 外观尺寸: 144x90x67mm
LE/ACM-2	多功能网关-2型 外网通讯方式: TCP/IP 1路; WIFI端口 1 (2.4G) 内网通讯方式: RS485端口 2路 干接点输入: 7路 干接点指示输出: 4路 受控插座: 1*2000W(MAX) 可定制接VRV空调、485窗帘等第三方设备 两路红外学习接口 安装方式: DIN35mm导轨安装 外观尺寸: 144x90x67mm
LE/ACM-3	多功能网关-3型 外网通讯方式: TCP/IP 1路 内网通讯方式: RS485端口 2路 干接点输入: 7路 干接点指示输出: 4路 受控插座: 1*2000W(MAX) 可定制接VRV空调、485窗帘等第三方设备 两路红外学习接口 安装方式: DIN35mm导轨安装 外观尺寸: 144x90x67mm
LE/ACM-4	多功能网关-4型 外网通讯方式: TCP/IP 1路 内网通讯方式: RS485端口 2路 干接点输入: 7路 干接点指示输出: 4路 受控插座: 1*2000W(MAX) 安装方式: DIN35mm导轨安装 外观尺寸: 144x90x67mm

货号	逸远系列·强电无线智能开关
Z9R/31/1LN/V2-C2	Zigbee无线通讯零/火线强电型, 带接近感应 Zigbee 一位零火开关 <ul style="list-style-type: none"> ● 米兰金 ● 拉丝黑
Z9R/31/1LN/V2-J2	
Z9R/32/1LN/V2-C2	Zigbee 二位零火开关 <ul style="list-style-type: none"> ● 米兰金 ● 拉丝黑
Z9R/32/1LN/V2-J2	
Z9R/33/1LN/V2-C2	Zigbee 三位零火开关 <ul style="list-style-type: none"> ● 米兰金 ● 拉丝黑
Z9R/33/1LN/V2-J2	
Z9R/CK/2/V2-C2	Zigbee 二位窗帘开关带零线 <ul style="list-style-type: none"> ● 米兰金 ● 拉丝黑
Z9R/CK/2/V2-J2	
Z9R/WKQ/V2-C2	Zigbee 温控器 <ul style="list-style-type: none"> ● 米兰金 ● 拉丝黑
Z9R/WKQ/V2-J2	
Z9R/31/2/V2-C2	逸远系列·强电无线智能场景开关 Zigbee无线通讯零/火线强电型, 不带继电器 Zigbee 一位场景开关带零线 <ul style="list-style-type: none"> ● 米兰金 ● 拉丝黑
Z9R/31/2/V2-J2	
Z9R/32/2/V2-C2	Zigbee 二位场景开关带零线 <ul style="list-style-type: none"> ● 米兰金 ● 拉丝黑
Z9R/32/2/V2-J2	

货号	逸远系列·强电无线智能场景开关
Z9R/33/2/V2-C2	Zigbee无线通讯零/火线强电型, 不带继电器 Zigbee 三位场景开关带零线 <ul style="list-style-type: none"> ● 米兰金 ● 拉丝黑
Z9R/33/2/V2-J2	
Z9R/34/2/V2-C2	Zigbee 四位场景开关带零线 <ul style="list-style-type: none"> ● 米兰金 ● 拉丝黑
Z9R/34/2/V2-J2	
Z9R/32KTY/GW/V1-C2	逸远系列·强电无线智能主机和门牌 Zigbee 网关(带MF1插卡) <ul style="list-style-type: none"> ● 米兰金 ● 黑色
Z9R/32KTY/GW/V1-C	
Z9R/H251/V1-C2	Zigbee 门外显示带零线 <ul style="list-style-type: none"> ● 米兰金 ● 拉丝黑
Z9R/H251/V1-J2	
Z9R/TRS/V1	分布式Zigbee转RS485中继器 功能特性: ZIGBEE无线通讯转有线RS485通讯
Z9R/4R/V1	无线4路继电器模块 灯光回路: 4*200W (MAX)
Z9R/DIM/V1	无线1路调光模块 调光回路: 1*200W (MAX)
Z9R/RP/V1	无线中继器模块 Zigbee无线通讯距离延伸或节点扩展

酒店客房控制系统

通用配套产品



RCU/H251/12V



RCU/PIR/1



RCU/MF/1



RCU/NSW/MS

酒店客房控制系统

通用配套产品 / 客房控制系统管理软件

货号	通用配套产品
RCU/H251/12V	 <p>RCU门外显示按钮 尺寸大小: 外形直径33mm, 安装开孔直径30mm 安装方式: 卡扣式安装 标准颜色: 黑色 控制形式: 干接点信号, 指示共阳极, DC12V 功能特性: 双色显示, 勿扰(红色) / 入住(白色)</p>
RCU/TP	<p>RCU通用温感探头 尺寸大小: 186.5*67*22.5mm 安装方式: 回风管道插入式螺钉固定或置于回风口 标准颜色: 香槟金色 控制形式: 与RCU通过RS485通讯 双色LED通讯状态显示 适用范围: 感温精度: ±0.5°C, 适用于需精确温度控制的酒店、已购买第三方强电温控器的酒店或者配合我司温控器作为我司温控器扩展温度探头使用</p>
RCU/MC-D10	<p>客房衣柜门磁开关 尺寸大小: 下端: Φ10*15mm, 上端(带线端) Φ10*18mm 安装方式: 门框暗装 标准颜色: 白色 控制形式: 无源干接点</p>
RCU/MC-D19	<p>客房房门门磁开关 尺寸大小: 下端: Φ20*24mm, 上端(带线端) Φ20*24mm 安装方式: 门框暗装 标准颜色: 黑色 控制形式: 无源干接点</p>
RCU/MC-S10	<p>客房门磁开关(方形) 尺寸大小: 下端: 64*13*12.8mm 上端(带线端): 64*19.5*12.8mm 安装方式: 安装在门框上, 适宜于推拉式等铝合金门窗明装 标准颜色: 白色 控制形式: 无源干接点</p>
RCU/ML	<p>低压双音叮咚门铃 尺寸大小: 92*63*30mm 标准工艺: PC料注塑 标准颜色: 白色 控制形式: 主机直接控制, DC12V, 共阳极, 阴极驱动</p>

货号	通用配套产品
RCU/PIR/1	<p>吸顶式红外探测器 尺寸大小: Φ80*26mm(圆形) 安装方式: 天花吸顶式安装 标准颜色: 白色 控制形式: 一般用于室内, 红外单鉴探测 干接点信号, DC12V</p>
RCU/PIR/IMD	<p>吸顶式双鉴探测器 尺寸大小: Φ80*26mm(圆形) 安装方式: 天花吸顶式安装 标准颜色: 白色 控制形式: 一般用于浴室, 红外和微波双鉴探测 干接点信号, DC12V</p>
RCU/MF/1	<p>MF1发卡机 MF1取电卡发卡机, 含发卡软件和2张授权卡, 配套发MF1取电卡</p>
RCU/NSW/SV	<p>客房控制系统管理软件 客房控制系统服务器采集软件 客房控制系统服务器端软件及数据库, 安装在机房服务器上, 对客房RCU数据进行采集</p>
RCU/NSW/MS	<p>客房控制系统客户端管理软件 客房控制系统客户端软件, 安装在客房中心、工程部PC端管理软件, 带客房管理、空调管理、节能分析等功能</p>
RCU/NSW/OPERA	<p>Fidelio\Opera接口软件 由酒店方购买PMS系统客房控制系统数据端口 PMS开放端口连接接口软件, 支持RS232接口和TCP/IP接口</p>

酒店客房控制系统

酒店智能面板 / S6 系列



S6/31BN/12V-J2



S6/32CN/12V-J2









K9R/31RS/V2-J2



K9R/WKQ/12V/V2-J2






K9R/WKQ/X/12V/V1-J2

货号	S6系列 . 干接点开关
S6/31BN/12V-J2	<p>干接点型, 不带接近感应 一位12V干接点开关</p>  <p>● 拉丝黑</p>
S6/32CN/12V-J2	<p>二位12V干接点开关</p>  <p>● 拉丝黑</p>
S6/31RS/V2-J2	<p>S6系列 . 智能开关 RS485通讯, 带接近感应 一位RS485开关</p>  <p>● 拉丝黑</p>
S6/32RS/V2-J2	<p>二位RS485开关</p>  <p>● 拉丝黑</p>
S6/31RS/2K/V2-J2	<p>一位2键RS485开关</p>  <p>● 拉丝黑</p>
S6/32RS/4K/V2-J2	<p>二位4键RS485开关</p>  <p>● 拉丝黑</p>

酒店客房控制系统

酒店智能面板 / 逸远系列

货号	逸远系列 . 智能开关
K9R/31RS/V2-C2	<p>RS485通讯, 带接近感应 一位开关</p>  <p>● 米兰金 ● 拉丝黑</p>
K9R/31RS/V2-J2	<p>二位开关</p>  <p>● 米兰金 ● 拉丝黑</p>
K9R/32RS/V2-C2	<p>三位开关</p>  <p>● 米兰金 ● 拉丝黑</p>
K9R/32RS/V2-J2	<p>四位开关</p>  <p>● 米兰金 ● 拉丝黑</p>
K9R/33RS/V2-C2	<p>逸远系列 . 温控器 温控器</p>  <p>● 米兰金 ● 拉丝黑</p>
K9R/33RS/V2-J2	<p>DC0-10V直流无刷温控器</p>  <p>● 米兰金 ● 拉丝黑</p>
K9R/34RS/V2-C2	<p>RS485强电温控器, 四键</p>  <p>● 米兰金 ● 拉丝黑</p>
K9R/34RS/V2-J2	<p>RS485强电温控器, 四键</p>  <p>● 米兰金 ● 拉丝黑</p>

酒店客房控制系统 酒店智能面板 / 逸远系列



逸远系列·智能开关

货号	产品描述	颜色选项
K9R/WKQ/X/12V/V1-C2	旋钮型温控器	● 米兰金
K9R/WKQ/X/12V/V1-J2		● 拉丝黑
K9R/3WKQ/X/12V/V1-C2	三合一旋钮型温控器	● 米兰金
K9R/3WKQ/X/12V/V1-J2		● 拉丝黑

逸远系列·干接点开关

干接点型，不带接近感应

货号	产品描述	颜色选项
K9R/31/1/2BN/12V-C2	12V干接点一位开关	● 米兰金
K9R/31/1/2BN/12V-J2		● 拉丝黑
K9R/32/1/2CN/12V-C2	12V干接点二位开关	● 米兰金
K9R/32/1/2CN/12V-J2		● 拉丝黑
K9R/33/1/2AN/12V-C2	12V干接点三位开关	● 米兰金
K9R/33/1/2AN/12V-J2		● 拉丝黑
K9R/34/1/2DN/12V-C2	12V干接点四位开关	● 米兰金
K9R/34/1/2DN/12V-J2		● 拉丝黑

酒店客房控制系统 酒店智能面板 / 逸远系列



逸远系列·配套产品

货号	产品描述	颜色选项
K9R/32BJ/12V-C2	干接点SOS开关	● 米兰金
K9R/32BJ/12V-J2		● 拉丝黑
K9R/T01-C2	一位电话插	● 米兰金
K9R/T01-J2		● 拉丝黑
K9R/C01-C2	一位电脑插	● 米兰金
K9R/C01-J2		● 拉丝黑
K9R/31VT75-C2	一位电视插	● 米兰金
K9R/31VT75-J2		● 拉丝黑
K9R/C01/2-C2	二位电脑插	● 米兰金
K9R/C01/2-J2		● 拉丝黑
K9R/T01/C01-C2	电话电脑插	● 米兰金
K9R/T01/C01-J2		● 拉丝黑
K9R/T01/TV-C2	电话电视插	● 米兰金
K9R/T01/TV-J2		● 拉丝黑

逸远系列·配套产品

货号	产品描述	颜色选项
K9R/C01/TV-C2	电脑电视插	● 米兰金
K9R/C01/TV-J2		● 拉丝黑
K9R/727-C2	刮须插	● 米兰金
K9R/727-J2		● 拉丝黑

酒店客房控制系统 酒店智能面板 / E9 系列



货号	E9 系列. 智能开关
E9/31RS/V2-9J2	RS485通讯, 带接近感应 RS485型1开+带感应 ● 拉丝黑
E9/32RS/V2-9J2	RS485型2开+带感应 ● 拉丝黑
E9/33RS/V2-9J2	RS485型3开+带感应 ● 拉丝黑
E9/34RS/V2-9J2	RS485型4开+带感应 ● 拉丝黑

货号	E9 系列. 干接点开关
E9/31BN/12V-9J2	干接点型, 带接近感应 干接点型1开+带感应 ● 拉丝黑
E9/32CN/12V-9J2	干接点型2开+带感应 ● 拉丝黑
E9/33AN/12V-9J2	干接点型3开+带感应 ● 拉丝黑
E9/34DN/12V-9J2	干接点型4开+带感应 ● 拉丝黑

货号	E9 系列. 干接点开关
E9/31RS/V1-9J2	RS485通讯, 不带接近感应 RS485型1开 ● 拉丝黑
E9/32RS/V1-9J2	RS485型2开 ● 拉丝黑
E9/33RS/V1-9J2	RS485型3开 ● 拉丝黑
E9/34RS/V1-9J2	RS485型4开 ● 拉丝黑

货号	E9 系列. 通用配套产品
E9/WKQ/X/12V/V1-9J2	RS485型旋钮温控器 ● 拉丝黑
E9/32KTY/12V-9J2	干接点插卡取电开关 ● 拉丝黑
E9/426/10USLB-9J2	10A连体二三插座 ● 拉丝黑
E9/426/US/UACB-9J2	带USB TypeA+C充电二三插 ● 拉丝黑

酒店客房控制系统 酒店智能面板 / E7W 系列

















货号	E7W 系列. 智能开关
E7W/31RS/V1-9J2	RS485通讯, 不带接近感应 一位RS485开关 ● 拉丝黑
E7W/32RS/V1-9J2	二位RS485开关 ● 拉丝黑
E7W/33RS/V1-9J2	三位RS485开关 ● 拉丝黑
E7W/34RS/V1-9J2	四位RS485开关 ● 拉丝黑
E7W/35RS/V1-9J2	五位RS485开关 ● 拉丝黑
E7W/31RS/V2-9J2	RS485通讯, 带接近感应 一位RS485开关 ● 拉丝黑
E7W/32RS/V2-9J2	二位RS485开关 ● 拉丝黑
E7W/33RS/V2-9J2	三位RS485开关 ● 拉丝黑

货号	E7W 系列. 智能开关
E7W/34RS/V2-9J2	RS485通讯, 带接近感应 四位RS485开关 ● 拉丝黑
E7W/35RS/V2-9J2	五位RS485开关 ● 拉丝黑
E7W/31BN/12V-9J2	E7W 系列. 干接点开关 干接点型, 不带接近感应 一位RS485开关 ● 拉丝黑
E7W/32CN/12V-9J2	二位RS485开关 ● 拉丝黑
E7W/33AN/12V-9J2	三位RS485开关 ● 拉丝黑
E7W/34DN/12V-9J2	四位RS485开关 ● 拉丝黑
E7W/35EN/12V-9J2	五位RS485开关 ● 拉丝黑

酒店客房控制系统 酒店智能面板 / E5 系列























货号	E5 系列 . 智能开关
E5/31RS/V1-9J2	RS485通讯, 不带接近感应 一位RS485开关  ● 拉丝黑
E5/32RS/V1-9J2	二位RS485开关  ● 拉丝黑
E5/33RS/V1-9J2	三位RS485开关  ● 拉丝黑
E5/34RS/V1-9J2	四位RS485开关  ● 拉丝黑
E5/36RS/V1-9J2	六键RS485开关  ● 拉丝黑
E5/3ARS/V1-9J2	十键RS485开关  ● 拉丝黑

货号	E5 系列 . 智能开关
E5/31RS/V2-9J2	RS485通讯, 带接近感应 一位RS485开关  ● 拉丝黑
E5/32RS/V2-9J2	二位RS485开关  ● 拉丝黑
E5/33RS/V2-9J2	三位RS485开关  ● 拉丝黑
E5/34RS/V2-9J2	四位RS485开关  ● 拉丝黑
E5/31BN/12V-9J2	E5 系列 . 干接点开关 干接点型, 不带接近感应 一位12V干接点开关  ● 拉丝黑
E5/32CN/12V-9J2	二位12V干接点开关  ● 拉丝黑
E5/33AN/12V-9J2	三位12V干接点开关  ● 拉丝黑
E5/34DN/12V-9J2	四位12V干接点开关  ● 拉丝黑

酒店客房控制系统 酒店智能面板 / E5 系列



货号	E5 系列 . 插卡取电开关
E5/32KTY/12V-9J2	12V干接点型插卡开关  ● 拉丝黑
E5/32KTY/RS-9J2	RS485射频型插卡开关  ● 拉丝黑
E5/WKQ/12V/4/V1-9J2	E5 系列 . 配套产品 方形RS485温控器, 四键  ● 拉丝黑
E5/WKQ/22DC/4/V1-9J2	方形DC0-10V直流无刷温控器, 四键  ● 拉丝黑
E5/WKQ/220/4/V1-9J2	方形RS485强电温控器, 四键  ● 拉丝黑
E5/WKQ/12V/R4/V1-9J2	圆形RS485温控器, 四键  ● 拉丝黑
E5/WKQ/22DC/R4/V1-9J2	圆形DC0-10V直流无刷温控器, 四键  ● 拉丝黑
E5/WKQ/220/R4/V1-9J2	圆形RS485强电温控器, 四键  ● 拉丝黑
E5/WKQ/X/12V/V1-9J2	旋钮型RS485温控器  ● 拉丝黑
E5/3WKQ/X/12V/V1-9J2	旋钮型RS485三合一温控器  ● 拉丝黑

货号	E5 系列 . 配套产品
E5/T01/C01/H-9J2	电话电脑插  ● 拉丝黑
E5/T01/H-9J2	一位电话插  ● 拉丝黑
E5/C01/H-9J2	一位电脑插  ● 拉丝黑
E5/31VT75/H-9J2	一位电视插  ● 拉丝黑
E5/M5-9J2	音量调节开关  ● 拉丝黑
E5/727-9J2	刮须插  ● 拉丝黑
E5/426/10USLB-9J2	10A连体二三插  ● 拉丝黑
E5/426/US/UACB-9J2	五孔插带USB TypeA+TypeC  ● 拉丝黑
E5/HDMI/USB-9J2	HDMI+USB通讯插  ● 拉丝黑
E5/32BJ/12V-9J2	干接点SOS开关  ● 拉丝黑

酒店客房控制系统 酒店智能面板 / E4 系列



E4/31BN/12V-C1 E4/32CN/4K/12V-C1 E4/33AN/12V-C1 E4/32KTY/12V-C1 E4/33RS/6K/V1-C1

货号	E4 系列 . 智能开关
	RS485通讯, 带接近感应
	一位RS485开关
E4/31RS/V2-C1	● 银宇黑
	一位2键RS485开关
E4/31RS/2K/V2-C1	● 银宇黑
	二位RS485开关
E4/32RS/V2-C1	● 银宇黑
	二位4键RS485开关
E4/32RS/4K/V2-C1	● 银宇黑
	三位RS485开关
E4/33RS/V2-C1	● 银宇黑
	三位6键RS485开关
E4/33RS/6K/V2-C1	● 银宇黑
	E4 系列 . 插卡取电开关
	12V干接点型插卡开关
E4/32KTY/12V-C1	● 银宇黑
	RS485射频型插卡开关
E4/32KTY/RS-C1	● 银宇黑

货号	E4 系列 . 智能开关
	RS485通讯, 不带接近感应
	一位RS485开关
E4/31RS/V1-C1	● 银宇黑
	一位2键RS485开关
E4/31RS/2K/V1-C1	● 银宇黑
	二位RS485开关
E4/32RS/V1-C1	● 银宇黑
	二位4键RS485开关
E4/32RS/4K/V1-C1	● 银宇黑
	三位RS485开关
E4/33RS/V1-C1	● 银宇黑
	三位6键RS485开关
E4/33RS/6K/V1-C1	● 银宇黑
	E4 系列 . 干接点开关
	干接点型, 不带接近感应
	一位12V干接点开关
E4/31BN/12V-C1	● 银宇黑
	一位2键12V干接点开关
E4/31BN/2K/12V-C1	● 银宇黑
	二位12V干接点开关
E4/32CN/12V-C1	● 银宇黑
	二位4键12V干接点开关
E4/32CN/4K/12V-C1	● 银宇黑
	三位12V干接点开关
E4/33AN/12V-C1	● 银宇黑
	三位6键12V干接点开关
E4/33AN/6K/12V-C1	● 银宇黑

酒店客房控制系统 酒店智能面板 / E4 系列



E4/WKQ/12V/V1-C1 E4/WKQ/X/12V/V1-C1 E4/727-C1 E4/426/US/UACB-C1 E4/32BJ/12V-C1

货号	E4 系列 . 配套产品
	方形RS485温控器
E4/WKQ/12V/V1-C1	● 银宇黑
	方形DC0-10V直流无刷温控器
E4/WKQ/22DC/V1-C1	● 银宇黑
	方形RS485强电温控器, 四键
E4/WKQ/220/V1-C1	● 银宇黑
	圆形RS485温控器
E4/RWQ/12V/V1-C1	● 银宇黑
	圆形DC0-10V直流无刷温控器
E4/RWQ/12V/V1-C1	● 银宇黑
	圆形RS485强电温控器, 四键
E4/WKQ/R4/22DC/V1-C1	● 银宇黑
	旋钮型RS485温控器
E4/WKQ/X/12V/V1-C1	● 银宇黑
	旋钮型RS485三合一温控器
E4/3WKQ/X/12V/V1-C1	● 银宇黑
	电话电脑插
E4/T01/C01-C1	● 银宇黑

货号	E4 系列 . 配套产品
	一位电话插
E4/T01-C1	● 银宇黑
	一位电脑插
E4/C01-C1	● 银宇黑
	RS485门外显示
E4/H251/RS/V2-C1	● 银宇黑
	一位电视插
E4/31TV75-C1	● 银宇黑
	音量调节开关
E4/M5-C1	● 银宇黑
	刮须插
E4/727-C1	● 银宇黑
	10A连体二三插
E4/426/10USLB-C1	● 银宇黑
	五孔插带USB TypeA+TypeC
E4/426/US/UACB-C1	● 银宇黑
	干接点SOS开关
E4/32BJ/12V-C1	● 银宇黑
	HDMI+USB通讯插
E4/HDMI/USB-C1	● 银宇黑

酒店客房控制系统
酒店智能面板 / 未莱系列



F0204RCU-C3 F0306RCU-J2 F0204TRCU-C3 F0408TRCU-J2 F9R/WKQ4/220V-C3

货号 **未莱系列.智能面板**

RS485. 未莱系列. 智能面板

2联4键

- F0204RCU-C3
 - F0204RCU-J2
- 深砂银
● 幻影黑

3联6键

- F0306RCU-C3
 - F0306RCU-J2
- 深砂银
● 幻影黑

4联8键

- F0408RCU-C3
 - F0408RCU-J2
- 深砂银
● 幻影黑

未莱系列.温控面板

RS485. 未莱系列. 智能温控面板

4键

- F0204TRCU-C3
 - F0204TRCU-J2
- 深砂银
● 幻影黑

3联6键

- F0306TRCU-C3
 - F0306TRCU-J2
- 深砂银
● 幻影黑

4联8键

- F0408TRCU-C3
 - F0408TRCU-J2
- 深砂银
● 幻影黑

货号 **逸景Plus系列.温控面板**


RS485. 逸景Plus系列. 智能温控面板

- F9R/WKQ4/220V
 - F9R/WKQ4/220V-C2
 - F9R/WKQ4/220V-C3
- 玉兰白
○ 粉铂金
● 深砂银

酒店客房控制系统
展架样品



E5/R3G/1K2KWKQ-JC E6/R3G/3K4KXWKQ-JC E4/R3G/4K3KWKQ-PH



E4/D3G/1K2KXWKQ-JC K9R/R3G/1K2KWKQ-JC S6/R3G/2K4KXWKQ-JC



ELA/D3G/1K2KWKQ-JC ELA/D3G/3K4KXWKQ-JC V2025

货号 **展架样品**


- E5/R3G/1K2KWKQ-JC **E5系列三位连体展板样品(1K2KWKQ)**
- E6/R3G/3K4KXWKQ-JC **E6系列三位连体展板样品(3K4KXWKQ)**
- E4/R3G/4K3KWKQ-PH **E4系列三位连体展板样品(4K3KWKQ)**
- E4/D3G/1K2KXWKQ-JC **E4系列三位连体展板样品(1K2KXWKQ)**
- K9R/R3G/1K2KWKQ-JC **逸远系列三位连体展板样品 (1K2KWKQ)**
- S6/R3G/2K4KXWKQ-JC **S6系列三位连体展板样品(2K4KXWKQ)**
- ELA/D3G/1K2KWKQ-JC **ELA三位连体展板样品(1K2KWKQ)**
- ELA/D3G/3K4KXWKQ-JC **ELA三位连体展板样品(3K4KXWKQ)**

货号 **展架**

- V2025 **酒店V型展架套装**
展架材质为亚克力
尺寸: 340*200*160mm
含两个展架及一个外包装袋
不含样品

特色定制面板

可按照酒店不同的装修风格及独特品味
提供量身定制的解决方案



* 详情请联系当地区域的销售人员

香港. 朗廷酒店
The Langham Hotel Hong Kong

香港. 万豪公寓酒店
Marriott Apartment Hotel Hong Kong

台北. 馥华艾美酒店
Forworld Le Meridien Taipei

澳门. 丽思卡尔顿
The Ritz-Carlton Macau

澳门. JW万豪酒店
JW Marriott Macau

澳门. 新濠影汇酒店
Studio City Hotel Macau

广州. 白云国际会议中心越秀万豪酒店
Marriott Hotel Guangzhou

武汉. 中建万豪酒店
WuHan Marriott Hotel Optios Valley

三亚. 亚龙湾万豪度假酒店
Sanya Marriott Yalong Bay Resort & Spa

西安. 西安金源万豪Delta酒店
Xian Golden Resources Delta Hotel

浙江. 金华万豪酒店
Zhejiang Jinhua Marriott Hotel

浙江. 杭州康得思酒店
Cordis Hotel hangzhou, Zhejiang

浙江. 平湖铂尔曼酒店
Pullman Pinghu Hotel, Zhejiang

河北. 崇礼金普顿酒店
Kimpton hotel chongli

上海. 奉贤希尔顿酒店
Hilton fengxian hotel, Shanghai

深圳. 星河万豪臻品之选酒店
Shenzhen Galaxy Tribute Portfolio Hotel

西安. 万丽酒店
Renaissance Hote Xi'an

中山. 利和威斯汀酒店
The Westin® Zhongshan Guzhen

西宁. 温泉假日酒店
Holiday Inn Xining Hot-Spring

佛山. 丽致万豪酒店
Marriott Hotel Foshan

佛山. 丽致万怡酒店
Courtyard Hotel Foshan

佛山. 丽致奥卓华亭酒店公寓
Oakwood Residence Foshan

澳门·丽思卡尔顿
The Ritz-Carlton Macau



澳门·JW万豪酒店
JW Marriott Macau



澳门·新濠影汇酒店
Studio City Hotel Macau



深圳·星河万豪臻品之选酒店
Shenzhen Galaxy Tribute Portfolio Hotel



* 图片均来自各酒店官方网站

JOB REFERENCES 典型案例

INTERNATIONAL 国际

迪拜·马奎斯 JW 万豪酒店
JW Marriott Marquis Hotel - Dubai

新加坡·圣淘沙W酒店
W Hotel -Sentosa Singapore

墨西哥·W酒店
W Hotel-Mexico

迪拜·华尔道夫酒店
Waldorf-Astoria Hotel -Dubai

迪拜·比布鲁斯酒店
Byblos Hotel - Dubai

迪拜·索菲特酒店
Sofitel Hotel -Dubai

迪拜·财富广场酒店
Fortune Plaza Hotel - Dubai

越南·岷港洲际酒店
Inter-Continental Hotel - Da-Nang

雅加达·铂尔曼酒店
Pullman Hotel-Jakarta

意大利·保加利亚酒店
Italy-Bulgaria Hotel

泰国芭提雅·沙妮酒店
The Zign Hotel - pattaya, Thailand

泰国普吉岛·马莱塔庄园别墅
Maleta island manor house, phuket, Thailand

越南·河内歌剧院
Hanoi Opera House - Vietnam

越南·胡志明市大饭店
Grand Hotel Ho Chi Minh City - Vietnam

越南·铂尔曼胡志明市酒店
Pullman Ho Chi Minh City - Vietnam



迪拜·马奎斯 JW 万豪酒店
JW Marriott Marquis Hotel Dubai



新加坡·圣淘沙 W 酒店
W Hotel-Sentosa Singapore

* 图片均来自各酒店官方网站



上海·中心大厦1酒店
Shanghai Center Tower 1 Hotel



重庆·来福士洲际酒店
Chongqing Raffles InterContinental Hotel



南昌·绿地铂瑞酒店
Nanchang Greenland Primus Hotel

Anhui / 安徽

- 合肥洲际酒店
Intercontinental Hotel, Hefei
- 黄山栢景国际大酒店
Parkview International Hotel, Huangshan

Beijing / 北京

- 北京首都机场东海康得思酒店
Cordis Beijing Capital Airport
- 北京亚朵酒店
Atour hotel, Beijing
- 北京首钢工舍智选假日酒店
Holiday Inn Express Beijing Shijingshan parkview
- 北京丽亭华苑酒店
Park Plaza Beijing Science Park
- 北京逸和酒店
Easeheal hotel, Beijing
- 北京朝阳悠唐皇冠假日酒店
Crowne Plaza Beijing Chaoyang U-Town
- 北京丰台万豪酒店
Marriott Hotel Beijing Fengtai
- 北京未来科学城万怡酒店
Courtyard Beijing Future Science City
- 北京银建建国酒店
Yinbao Jianguo Hotel Beijing
- 北京环球影城大酒店
Universal Studio Hotel Beijing
- 北京皇冠假日酒店
Crown Hotel Beijing
- 北京万豪酒店
Marriott Hotel Beijing
- 北京威斯汀酒店
Westin Hotel Beijing
- 北京香格里拉大酒店
Shangri-La Hotel Beijing
- 北京怀柔雅乐轩酒店
Aloft Beijing Huairou

Fujian / 福建

- 福州美伦大饭店
Fuzhou Meilun Hotel
- 福州新紫阳大酒店
Fuzhou New Ziyang Hotel
- 厦门同安源宿酒店
Element Hotel Tongan, Xiamen
- 政和熊城大酒店
Zhenghe xiongcheng Hotel
- 安溪斯贝斯国际大酒店
Sibeisi International Hotel
- 石狮柏莱酒店
Shishi BRIGHT hotel
- 石狮绿岛国际酒店
Lvdao International Hotel
- 亚洲天沐温泉度假村
Tianmu Hot Spring Resort
- 东山宝龙湾度假酒店
Dongshan Baolongwan Resort
- 厦门集美喜来登大酒店
Sheraton Grand Xiamen Jimei

Gansu / 甘肃

- 兰州绿地康养居酒店
Greenland health care Hotel, Lanzhou

Guangdong / 广东

- 潮州财富中心希尔顿欢朋酒店
Hampton by Hilton Chaozhou Fortune Center
- 潮州兰桂坊大酒店
Languifang Hotel, Chaozhou
- 赤坎古镇美堂酒店
Meitang Hotel
- 东莞希尔顿酒店
Hilton Dongguan
- 东莞松山湖悦榕庄
Banyan Tree Dongguan Songshan Lake
- 广州白云国际会议中心越秀福朋喜来登酒店
Four Points Sheraton Guangzhou
- 广州融创万达文华酒店
Wanda Vista Guangzhou
- 广州云来斯堡酒店
Vanburgh Hotel Guangzhou
- 广州白云国际会议中心越秀万豪酒店
Guangzhou Marriott Hotel Baiyun
- 广州白云国际会议中心越秀源宿酒店
Element Guangzhou Baiyun
- 珠光云岭湖假日酒店
Pearlescent Yunling Lake Holiday Inn
- 中山利和威斯汀酒店
The Westin Zhongshan Guzhen
- 阿丽拉珠海东澳岛
Alila Dong' Ao Island Zhuhai
- 惠州方直君兰酒店
Grand Land Kande Hotel
- 佛山丽致奥卓华亭酒店公寓
Oakwood Residence Foshan
- 佛山万豪酒店
Foshan Marriott Hotel
- 佛山万怡酒店
Courtyard Foshan
- 佛山奥克伍德华庭酒店公寓
Oakwood Residence Foshan
- 汕头万豪酒店
Shantou Marriott Hotel
- 深汕湾格兰云天国际酒店
Grand Skylight Garden Hotel
- 维也纳国际酒店(南澳岛旅游中心店)
Vienna International Hotel (Nan'ao Island)
- 深圳格兰云天酒店
Grand Skylight Garden Hotel ShenZhen
- 深圳东方银座美爵酒店
Grand Mercure Oriental Ginza Hotel Shenzhen
- 深圳皇冠假日酒店
Crowne Plaza Shenzhen
- 深圳星河吉酒店, 臻品之选
The G Shenzhen, A Tribute Portfolio Hotel
- 肇庆喜来登酒店
Sheraton Zhaoqing Dinghu

Guangxi / 广西

- 北海喜来登度假酒店
Sheraton Beihai Resort
- 北海万豪度假酒店
Beihai Marriott Resort
- 柳州三江万怡酒店
Courtyard LiuZhou Sanjiang

Guizhou / 贵州

- 贵州安顺黄果树洲际酒店
Sunny Castle Hotel
- 贵州朗月国际酒店
Langyue International Hotel
- 昭通万达嘉华酒店
Zhaotong Wanda realm Hotel
- 贵阳安柏酒店
Maison Albar Guiyang Hotel
- 贵阳费尔蒙酒店
Fairmont Guiyang Hotel
- 凯里希尔顿欢朋酒店
Hampton by Hilton Kaili
- 贵州太和酒店
Guizhou Taihe Hotel

Hainan / 海南

- 海南澄迈鲁能鲁能温德姆酒店
Wingate by Wyndham Hainan Chengmai
- 海口皇冠假日酒店
Crowne Plaza Galleria
- 三亚理文索菲特度假酒店
Sofitel Sanya Leeman Resort
- 海南富力湾英迪格酒店
Hotel Indigo Hainan Xiangshui Bay
- 三亚茅台源宿酒店
Element Sanya Maotai Hotel
- 三亚茅台雅乐轩酒店
Aloft Sanya Maotai Hotel
- 三亚茅台福朋喜来登酒店
Four Points by Sheraton Sanya Maotai
- 三亚亚龙湾万豪度假酒店
Marriott Resort & Spa Hotel Yalong Bay, Sanya
- 三亚悦澜湾绿地铂瑞酒店
Primus Hotel Sanya Pleasant Bay
- 海南诺德唐酒店
The Tang Hotel of Noble Hainan

Hebei / 河北

- 保定希尔顿逸林酒店
DoubleTree by Hilton Baoding
- 崇礼万怡酒店
Courtyard Marriott Hebei chongli Hotel
- 崇礼奥克伍德优阁酒店公寓
Oakwood Suites Chongli
- 崇礼金普顿酒店
Kimpton Chongli
- 承德天宝假日酒店
Tianbao Holiday Hotel
- 秦皇岛万豪度假酒店
Qinhuangdao Marriott Resort

Henan / 河南

- 开封中州国际酒店
Zhongzhou International Hotel
- 开封喜来登酒店
Sheraton Kaifeng Hotel
- 中晟卡莱顿国际酒店
Calyton International Hotel
- 洛阳万豪酒店
Luoyang Marriott Hotel

Heilongjiang / 黑龙江

- 太阳城堡酒店
Sunny Castle Hotel
- 哈尔滨际丰假日酒店
Gfour Holiday Hotel
- 松北区智选假日酒店
Holiday Inn Express Harbin Songbei

Hubei / 湖北

- 武汉光谷万豪酒店
Marriott Hotel Optics Valley, Wuhan
- 武汉保和皇冠假日酒店
Crowne Plaza
- 武汉丽思卡尔顿酒店
The Ritz-Carlton, Wuhan
- 宜昌温德姆至尊酒店
Wyndham Grand Yichang
- 宜昌外滩美爵酒店
Grand Mercure Yichang Waitan

Hunan / 湖南

- 益阳福朋喜来登酒店
Four Points by Sheraton Yiyang Hotel
- 长沙西雅温德姆酒店
Wyndham Changsha South
- 长沙运达中央广场公寓
Yunda Central Plaza Apartment, Changsha

Jilin / 吉林

- 长春富力万达文华酒店
Wanda Vista Changchun

Jiangsu / 江苏

- 南京园博园英迪格酒店
Indigo Hotel Nanjing Garden Expo
- 南京威斯汀温泉度假酒店
The Westin® Nanjing Resort & Spa
- 南京牛首山希尔顿酒店
Hilton Nanjing Niushoushan
- 常州星河万丽酒店
Renaissance Changzhou Hotel
- 常州金坛万豪酒店&万枫酒店
Changzhou Marriott Hotel Jintan & Fairfield by Marriott Changzhou Jintan
- 苏州常熟日航酒店
Hotel Nikko Changshu
- 江苏南通艾美酒店
Le Meridien Nantong
- 溧阳万豪酒店
Marriott Hotel Liyang
- 江阴黄嘉喜来登酒店
Sheraton Jiangyin Hotel
- 江南大学国际学术交流中心酒店
Yixing International Academic Exchange Center (Jiangnan University Dongjia Campus)

- 昆山温德姆酒店
Wyndham Kunshan
- 昆山淀山湖喜来登及雅乐轩酒店
Sheraton&Aloft Kunshan Dianshan Lake
- 昆山钜康诺富特酒店
Novotel Kunshan East
- 泰州万怡酒店
Courtyard by Marriott Jiangsu Taizhou
- 无锡融创万达嘉华酒店
Wanda Realm Wuxi
- 无锡融创万达文华酒店
Wanda Vista Wuxi
- 无锡融创皇冠假日酒店
Crowne Plaza Wuxi Lake View
- 宜兴兰博基尼度假酒店
Lamborghini Resort
- 邳州铂翠至贤酒店
Bocui Zhixian Hotel
- 苏州阳澄湖悦榕庄酒店
Banyan Tree Hotel Yangcheng Lake
- 苏州狮山悦榕庄&悦椿酒店
Banyan Tree & Angsana Suzhou Shishan
- 苏州东太湖皇冠假日酒店
Crowne Plaza Suzhou East Taihu
- 盐城大洋湾希尔顿逸林酒店
Doubletree by Hilton Yancheng Hotel
- 盐城国展诺富特大酒店
Novotel Yancheng Exhibition Center
- 宜兴窑湖大酒店
Yixing Yaohu Hotel
- 窑厂度假酒店
Yaochang Hotel
- 无锡清名桥英迪格酒店
Hotel Indigo Wuxi Qingming Bridge

Jiangxi / 江西

- 抚州凤凰开元名都大酒店
Phoenix New Century Grand Hotel
- 抚州保利华章希尔顿逸林酒店
DoubleTree by Hilton Jiangxi Fuzhou
- 安远康莱博国际酒店
Conlebo International Hotel
- 赣州沃尔顿皇家花园酒店
Wellton Royal Garden Hotel

Liaoning / 辽宁

- 大连皇冠假日酒店
Crowne Plaza Liaoning Dalian
- 沈阳瑞士酒店
Swissôtel Shenyang

Ningxia / 宁夏

- 宁夏图兰朵葡萄酒小镇野奢酒店
Ningxia Tulanduo wine town wild luxury hotel

Qinghai / 青海

- 西宁温泉假日酒店
Holiday Inn Xining Hot-Spring

Shandong / 山东

- 菏泽天安希尔顿酒店
Hilton Tian'AN
- 山东日照喜来登酒店
Sheraton Rizhao Hotel
- 临沂空港逸衡酒店
EVEN Hotel Linyi Airport Zone
- 枣庄温德姆至尊酒店
Wyndham Grand Zaozhuang

Shanxi / 山西

- 太原万怡酒店
Courtyard By Marriott Taiyuan

Shanxi / 陕西

- 西安浐灞假日酒店
Holiday Inn Chanba, Xi'an
- 西安浐灞喜来登酒店
Sheraton Xi'an Chanba
- 西安浐灞万枫酒店
Fairfield By Marriott Xi'an Chanba
- 西安德尔塔酒店
Xi'an Delta Hotel
- 西安金源万豪DELTA酒店
Xi'an GoldenResourcesDeltaHotel
- 西安万丽酒店
Renaissance Xi'an Hotel
- 西安高新区喜来登酒店
Sheraton Xi'an South
- 咸阳金方圆喜来登酒店
Sheraton Xianyang Jinfangyuan

Shanghai / 上海

- 开元酒店
New Century Hotel
- 元生大酒店
Yuansheng Hotel
- 上海虹桥福朋喜来登酒店
Four Points Sheraton Hongqiao, Shanghai
- 上海国际会议中心
Shanghai International Convention Center)
- 上海龙之梦万丽酒店
Renaissance Shanghai Zhongshan Park Hotel
- 上海奉贤宝能希尔顿酒店
Hilton Shanghai Fengxian Hotel
- 上海卓越铂尔曼大酒店
Pullman Shanghai Qingpu Excellence
- 上海榕港万怡酒店
Courtyard By Marriott Shanghai Songjiang
- 上海临港锦江国际酒店
Shanghai Lingang Jinjiang International Hotel
- 上海虹桥雅乐轩酒店
Aloft Shanghai Hongqiao
- 上海虹桥国际机场希尔顿酒店
Hilton Shanghai Hongqiao International Airport
- 上海前滩31雅辰酒店
Artyzen new bund 31 shanghai
- 上海桃浦雅辰悦居酒店
Artyzen habitat taopu shanghai

- 上海大华长风华邑酒店
Hualuxe shanghai changfeng park
- 上海冰雪世界皇冠假日酒店
Crowne Plaza Shanghai Snow World
- 上海金普敦前滩酒店
Kimpton Qiantan Shanghai
- 上海海鹤丽晶酒店
Regent Shanghai On The Bund
- 上海北方智选假日酒店
Holiday Inn Shanghai Jing'an
- 洲至奢选上海冰雪世界酒店
Vignette Collection Shanghai Snow World Hotel

Sichuan / 四川

- 成都香格里拉大酒店
Shangri-La Hotel Chengdu
- 宜宾翠屏山酒店
Cuiping Mountain Hotel
- 绵竹首开喜来登酒店
Sheraton Mianyang
- 南部丽舍酒店
Nanbu County Lysee Hotel

Tianjin / 天津

- 文安鲁能希尔顿酒店
Hilton Wenan

Yunnan / 云南

- 昆明世纪金源大饭店
Empark Grand Hotel Kunming
- 昆明富力万达文华酒店
Wanda Vista Kunming
- 景迈六时康养度假酒店
Eterna Venue Resort Jingmai

Tibet / 西藏

- 林芝华侨城酒店
OCT Hotel Nyingchi
- 拉萨瑞吉度假酒店
The St. Regis Lhasa Resort

Xinjiang / 新疆

- 伊宁洲际酒店
The InterContinental Yining

Zhejiang / 浙江

- 杭州卓美亚酒店
Jumeirah Hangzhou Hotel
- 莫干山郡安里君澜度假酒店
Joe.Lalli Narada Resort
- 杭州龙湖皇冠假日酒店
Crowne Plaza Hanzhou HEDA
- 湖州皇冠假日酒店
Crowne Plaza Huzhou
- 台州希尔顿酒店
Hilton Taizhou
- 台州湾万枫酒店
Fairfield by Marriott
- 金华万豪酒店
MarriottHotelJinhua
- 舟山香格里拉酒店
Shangri-La Hotel, Zhoushan

- 乌镇堤上度假酒店
Dishang Resort Hotel
- 濮院梅尚度假酒店
Meshang Resort Hotel
- 嘉兴南湖宾馆
Nanhu Hotel
- 杭州萧山国际机场凯悦嘉轩酒店
Hyatt Place Hangzhou International Airport
- 杭州科技城康得思酒店
Cordis, Hangzhou, Sci-Tech City
- 宁海喜来登酒店
Sheraton Ninghai
- 台州喜来登酒店
Sheraton Taizhou
- 杭州富阳喜来登酒店
Sheraton Hangzhou Fuyang
- 湖州南浔福朋喜来登酒店
Four Points by Sheraton Huzhou, Nanxun
- 嘉善希尔顿酒店
Hilton Jiashan
- 平湖卓越铂尔曼酒店
Pullman Jiaxing Pinghu Excellence
- 湖州西塞山鸿居酒店
Homm Huzhou Xisai Shan
- 安吉英迪格酒店
Hotel Indigo Anji
- 杭州钱江新城英迪格酒店
Hotel Indigo Hangzhou Uptown
- 宁波慈溪会议中心黄龙饭店
Mingyue Lake Huanglong Hotel

Chongqing / 重庆

- 重庆融创万达锦华酒店
Wanda Jin Chongqing
- 重庆来福士洲际酒店
InterContinental Chongqing Raffles
- 重庆远恒佳酒店
Yuanhengjia Hotel
- ...

360 DEGREE SOLUTION FOR YOUR PROJECTS

我们为各类建筑提供全面的电气解决方案



低压配电
Low Voltage
Power Distribution




开关插座
Wiring Devices




**可视对讲/智能家居
智慧养老**
Door Entry System
Automation System
Elderly Care




照明管理/酒店客控
Lighting Management
Hotel Room Control Solution




综合布线
Structured Cabling



线缆管理
Cable Management



数据中心基础设施
Data Center Infrastructure



罗格朗从电气制造商向电气解决方案整合者转型，为客户提供能够满足各类需求的整体解决方案。


关注平台

WWW.LEGRAND.COM.CN

微信公众平台：罗格朗智能电气



客户服务热线



罗格朗智能电气（惠州）有限公司

地址：广东省惠州市仲恺高新区和畅六路东39号B1-B3厂房

邮编：516006

电话：0752-2529999