

逸简™

逸
于
心

简
于
形



产品手册

内含型录页
CATALOGUE
PAGES
→ INSIDE

逸简™


外方, 形至简
内圆, 品臻优
将儒学的智慧融入方寸之间
玉兰白、米兰金
两种经典材质
历久弥新
产品遵循PEP及RoHS环保认证标准




逸
于
心



简
于
形



玉兰白



米兰金

设计

5°角开关按键，手感轻盈舒适



开关按键与面板一体化结构，易安装

外方而内圆的外观设计
将儒学的智慧
融入方寸之间




开关触点用加厚银合金
有效减少开关通断过程中
产生的电弧



16AX大负载开关
承载更大电流
使用更安全



带荧光开关
更体贴、更环保




开关插座
窗口高度一致
联体更美观



5°角
弧面曲线
造型典雅

功能

以人为本 方便安全



40mm大间距5孔

轻松满足二、三插同时使用

配备2-5位连体底衬
连体安装更整齐划一，更美观



鞍形接线端子
轻松接入3根4mm²导线
不易松脱，避免打火



网格式固定架结构
强度高、弹性好
绝缘、安全



插座标配
安全保护门



锡磷青铜接插件
一体成型
导电性能好、夹持力强



中国强制性
产品认证

选择

经典颜色 典型功能

玉兰白



一位开关 二位开关 三位开关 四位开关 门铃开关 门禁开关




USB充电五孔插 连体二三插 带开关二三插 带开关三扁插 电脑电视插 紧急呼叫开关

米兰金



一位开关 二位开关 三位开关 四位开关 门铃开关 门禁开关



USB充电五孔插 连体二三插 带开关二三插 带开关三扁插 电视插 紧急呼叫开关

兔简™
开关类



最小包装	货号	开关类
50	V6K/31/1/2BY	16AX 一位单控带荧光开关  玉兰白 米兰金
50	V6K/31/1/2BY-C2	
50	V6K/31/2/3BY	16AX 一位双控带荧光开关  玉兰白 米兰金
50	V6K/31/2/3BY-C2	
50	V6K/32/1/2CY	16AX 二位单控带荧光开关  玉兰白 米兰金
50	V6K/32/1/2CY-C2	
50	V6K/32/2/3CY	16AX 二位双控带荧光开关  玉兰白 米兰金
50	V6K/32/2/3CY-C2	
50	V6K/33/1/2AY	10AX 三位单控带荧光开关  玉兰白 米兰金
50	V6K/33/1/2AY-C2	
50	V6K/33/2/3AY	10AX 三位双控带荧光开关  玉兰白 米兰金
50	V6K/33/2/3AY-C2	
50	V6K/34/1/2DY	10AX 四位单控带荧光开关  玉兰白 米兰金
50	V6K/34/1/2DY-C2	

最小包装	货号	开关类
50	V6K/34/2/3DY	10AX 四位双控带荧光开关  玉兰白 米兰金
50	V6K/34/2/3DY-C2	
50	V6K/31BPBY	6A 带荧光门铃开关  玉兰白 米兰金
50	V6K/31BPBY-C2	
50	V6K/MJY	6A 带荧光门禁开关  玉兰白 米兰金
50	V6K/MJY-C2	
50	V6K/311BY	10AX 一位带荧光中途掣开关  玉兰白 米兰金
50	V6K/311BY-C2	
50	V6K/321BY	10AX 二位带荧光中途掣开关  玉兰白 米兰金
50	V6K/321BY-C2	
50	V6K/31D20AY	20A一位双极带荧光开关  玉兰白 米兰金
50	V6K/31D20AY-C2	

兔简™
插座类



最小包装	货号	插座类
50	V6K/426/10S	10A 三扁插座  玉兰白 米兰金
50	V6K/426/10S -C2	
50	V6K/15/10S	10A 带开关三扁插座  玉兰白 米兰金
50	V6K/15/10S -C2	
50	V6K/426/15CS	16A 三扁插座  玉兰白 米兰金
50	V6K/426/15CS-C2	
50	V6K/15/15CS	16A 带开关三扁插座  玉兰白 米兰金
50	V6K/15/15CS-C2	
50	V6K/426U2	10A双联二扁圆插座  玉兰白 米兰金
50	V6K/426U2-C2	
50	V6K/426/10USL	10A 连体二三插  玉兰白 米兰金
50	V6K/426/10USL-C2	
50	V6K/15/10USL	10A 连体带开关二三插座  玉兰白 米兰金
50	V6K/15/10USL-C2	
50	V6K/25/10USL	10A 连体带双控开关二三插座  玉兰白 米兰金
50	V6K/25/10USL-C2	

兔简™
电子类/空白面板



最小包装	货号	电子类
5	V6K/426/10US/U2	2400mA USB充电五孔插座  玉兰白 米兰金
5	V6K/426/10US/U2-C2	
5	V6K/32BJ	1A 紧急呼叫开关  玉兰白 米兰金
5	V6K/32BJ-C2	
50	V6K/400	空白面板  玉兰白 米兰金
50	V6K/400-C2	

逸简™
通讯及多媒体类



最小包装	货号	通讯及多媒体类
50	V6K/31TV75	一位电视插  玉兰白 米兰金
50	V6K/31TV75-C2	
50	V6K/C01/TV	电脑电视插  玉兰白 米兰金
50	V6K/C01/TV-C2	
50	V6K/T01	一位电话插  玉兰白 米兰金
50	V6K/T01-C2	
50	V6K/T01/2	二位电话插  玉兰白 米兰金
50	V6K/T01/2-C2	
50	V6K/C01	一位电脑插（超五类）  玉兰白 米兰金
50	V6K/C01-C2	
50	V6K/C01/2	二位电脑插（超五类）  玉兰白 米兰金
50	V6K/C01/2-C2	
50	V6K/T01/C01	电话电脑插（超五类）  玉兰白 米兰金
50	V6K/T01/C01-C2	

逸简™
通讯及多媒体类/连体面板

最小包装	货号	通讯及多媒体类
50	V6K/C601	一位电脑插（六类）  玉兰白 米兰金
50	V6K/C601-C2	
50	V6K/USB/HDMI	HDMI+USB（连接）插座  玉兰白 米兰金
50	V6K/USB/HDMI-C2	
20	V6K103/2	连体面板 二位  玉兰白 米兰金
20	V6K103/2-C2	
5	V6K103/3	三位  玉兰白 米兰金
5	V6K103/3-C2	
5	V6K103/4	四位  玉兰白 米兰金
5	V6K103/4-C2	
5	V6K103/5	五位  玉兰白 米兰金
5	V6K103/5-C2	

逸简™
通用类



最小包装	货号	地脚灯
5	K8/86LG	逸景.带人体感应地脚灯  玉兰白 玫瑰金 米兰金 深砂银 樱花粉 碳素黑
5	K8/86LG-C1	
5	K8/86LG-C2	
5	K8/86LG-C3	
5	K8/86LG-C4	
5	K8/86LG-C	
5	V6C/86LG/MV	逸典.雷达感应地脚灯  玉兰白 米兰金
5	V6C/86LG/MV-C2	
5	V6C/86LG	逸典.带光感地脚灯  玉兰白 米兰金
5	V6C/86LG-C2	
5	F8/86L	未莱.地脚灯  陶瓷白 子夜黑 粉铂金 深砂银 幻影黑
5	F8/86L-C	
5	F8/86L-C2	
5	F8/86L-C3	
1	F8/86L-J2	
5	F8/86LG	未莱.感应地脚灯  陶瓷白 子夜黑 粉铂金 深砂银 幻影黑
5	F8/86LG-C	
5	F8/86LG-C2	
5	F8/86LG-C3	
1	F8/86LG-J2	
5	F6/86LG/5P	仕艺.感应地脚灯带五孔插座  陶瓷白 石墨黑 粉铂金 深砂银
5	F6/86LG/5P-C	
5	F6/86LG/5P-C2	
5	F6/86LG/5P-C3	
5	EQ86L	朗淳.地脚灯  玉兰白 米兰金 深砂银 碳素黑
5	EQ86L-C2	
5	EQ86L-C3	
5	EQ86L-C	

最小包装	货号	温控器
1	K8/WKQS	空调温控器/4管制/86屏  玉兰白 米兰金 深砂银
1	K8/WKQS-C2	
1	K8/WKQS-C3	
1	K8/WKQS/DN	电地暖温控器  玉兰白 米兰金 深砂银
1	K8/WKQS/DN-C2	
1	K8/WKQS/DN-C3	
1	K8/WKQS/SN	水地暖温控器  玉兰白 米兰金 深砂银
1	K8/WKQS/SN-C2	
1	K8/WKQS/SN-C3	
1	K8/WKQS/12V/ZJK	VRV空调温控器/集控网关  玉兰白 米兰金 深砂银
1	K8/WKQS/12V/ZJK-C2	
1	K8/WKQS/12V/ZJK-C3	
1	K8/WKQS/12V/ZXK	VRV空调温控器/线控网关  玉兰白 米兰金 深砂银
1	K8/WKQS/12V/ZXK-C2	
1	K8/WKQS/12V/ZXK-C3	
1	K8/WKQS/RS/MB	逸景.温控器（Modbus）  玉兰白 米兰金 深砂银
1	K8/WKQS/RS/MB-C2	
1	K8/WKQS/RS/MB-C3	
1	K8/WKQS/RS/3FJ	逸景.逸景温控器(VRV集控+新风+水地暖)  玉兰白 米兰金 深砂银
1	K8/WKQS/RS/3FJ-C2	
1	K8/WKQS/RS/3FJ-C3	
1	K8/WKQS/RS/3FX	逸景.逸景温控器(VRV线控+新风+水地暖)  玉兰白 米兰金 深砂银
1	K8/WKQS/RS/3FX-C2	
1	K8/WKQS/RS/3FX-C3	
1	EQ/WKQ-C	空调温控器（镜面黑） 水地暖温控器（镜面黑） 电地暖温控器（镜面黑） 新风温控器（镜面黑） VRV温控器/集控网关（镜面黑） VRV温控器/线控网关（镜面黑） 
1	EQ/WKQ/SN-C	
1	EQ/WKQ/DN-C	
1	EQ/WKQ/XF-C	
1	EQ/WKQ/12V/ZJK-C	
1	EQ/WKQ/12V/ZXK-C	



最小包装	货号	无线WIFI类
1	K8/WIFIV3	单频 86 无线 AP (220V)  ○ 玉兰白 ● 玫瑰金 ● 米兰金 ● 深砂银
1	K8/WIFIV3-C1	
1	K8/WIFIV3-C2	
1	K8/WIFIV3-C3	
1	K8/WIFI3POE	单频 86 无线 AP (PoE) *注意：不支持连体边框  ○ 玉兰白 ● 米兰金
1	K8/WIFI3POE-C2	
1	K8/WIFI3POEV2	单频 86 无线 AP (PoE)  ○ 玉兰白 ● 米兰金
1	K8/WIFI3POEV2-C2	
1	K8/WIFI10POEM	双频 86 无线 AP 百兆端口 PoE  ○ 玉兰白 ● 米兰金
1	K8/WIFI10POEM-C2	
1	K8/WIFI10POEV2	双频 86 无线 AP 千兆端口 (无 LAN) PoE *注意：不支持连体边框  ○ 玉兰白 ● 米兰金
1	K8/WIFI10POEV2-C2	
1	K8/WIFI10POE/G	双频 86 无线 AP 千兆端口 PoE  ○ 玉兰白 ● 米兰金 ● 深砂银
1	K8/WIFI10POE/G-C2	
1	K8/WIFI10POE/G-C3	
1	NB6061-PR1KBV2	信息箱 PoE 智能路由器(1进7出/1000M)+电源  注：匹配信息箱型号 NB6041AC1ZF-ZN
1	NB6061-10PRV2	信息箱 PoE 智能路由器(1进4出/1000M)+电源  注：匹配信息箱型号 NB6041AC1ZF-ZN

最小包装	货号	通用电子类
1	XCK1G/N	一位电子窗帘开关 (带零线)  ○ 玉兰白 ● 米兰金
1	XCK1G/N-C2	
1	XCK2G/N	二位电子窗帘开关 (带零线)  ○ 玉兰白 ● 米兰金
1	XCK2G/N-C2	
4	DG03	200W吸顶人体感应开关  ○ 白色
1	048804	红外线开关感应器 两路输出 吸顶安装 
1	048806	双鉴开关感应器 存在/空闲模式 天花板安装, 90平米 
1	048807	红外线开关感应器 存在/空闲模式 天花板安装, 45平米 
1	048932	红外线开关感应器 高位安装 
1	048941	红外线开关感应器 吸顶安装 
1	048942	红外线开关感应器 墙面安装 
1	048943	红外线开关感应器 户外安装 
1	069780	红外线开关感应器 存在模式, 天花板安装, 45平米 旋钮调节, IP55 (白色) 
1	088230	高级配置工具 用于感应器设置 



最小包装	货号	防水盒类
60	X223VB	 开关透明防水盒
50	X223DV	 插座透明防水盒
90	E223V	 开关防水盒 ○ 白色 ● 烁金
90	E223V-C2	
50	E223DV	 插座防水盒 ○ 白色 ● 烁金
50	E223DV-C2	
30	P223DV	 IP55插座防水盒
20	P223DV/2	 IP55双联插座防水盒
25	P223DV/5P	 带10A小五孔IP55插座防水盒 加长型 (半透明)
25	P223DV/3P	 带16A三扁插IP55插座防水盒 加长型 (半透明)

最小包装	货号	底盒类
80	T368	 86暗装金属底盒
140	K95130	 86暗装塑胶底盒 ○ 白色 ● 蓝色 ● 红色
140	K95130B	
140	K95130R	
25	LDM450-50	 螺钉 M4标准安装螺钉 长度: 50mm (50对一盒)

产品以实物为准，技术参数由本公司技术部门提供，若有变更，恕不另行通知。

关注我们

@ www.legrand.com.cn

 www.legrand.com.cn/ecatalogue/cn

 官方微信



罗格朗智能电气（惠州）有限公司

地址：广东省惠州市仲恺高新区和畅六路东 39 号 B1-B3 厂房

邮编：516006

电话：0752-2529999

全国服务热线：4008-305-306