


仕典™

仕如其名 典藏之作



仕典系列产品手册

内含型录页
CATALOGUE
PAGES
INSIDE
→

legrand® 罗格朗

智造电气 · 用心于众

仕典™

标配玉兰白、米兰金、深砂银
三种经典颜色
并有更多材质可供选择
产品遵循PEP及RoHS环保认证标准
无边至简的外观设计
轻松融入不同装饰风格空间



樱花粉



玫瑰金



浅砂银



深灰色




碳素黑

特色定制, 详情请咨询当地办事处

仕
如
其
名



典
藏
之
作



玉兰白



米兰金



深砂银

设计

无边至简 家居百搭




无边框面板

无边无框 随心按压
连体安装更美观无边框
连体安装更美观随心按压
触感舒适背板降噪
按压声音更轻16AX大负载开关
承载更大电流
使用更安全开关触点用加厚银合金
有效减少开关通断过程
中产生的电弧

功能

人性体贴 方便实用



带USB充电五孔插座

40mm大间距5孔

满足二、三插一起使用的同时

可为手机、平板电脑充电



鞍形接线端子
轻松接入3根4mm²导线
不易松脱，避免打火



蜂巢型固定架
精巧稳定
强度高、弹性好



**插座标配
安全保护门**



**锡磷青铜接插件
一体成型**
导电性能好、夹持力强



**中国强制性
产品认证**

选择

经典颜色 完善功能

玉兰白



米兰金



深砂银



仕典™
开关类



最小包装	货号	开关类
		16AX一位单控带荧光开关
50	K8/31/1/2BEP	  玉兰白
50	K8/31/1/2BEP-C2	
50	K8/31/1/2BEP-C3	
		16AX一位双控带荧光开关
50	K8/31/2/3BEP	  玉兰白
50	K8/31/2/3BEP-C2	
50	K8/31/2/3BEP-C3	
		16AX二位单控带荧光开关
50	K8/32/1/2CEP	  玉兰白
50	K8/32/1/2CEP-C2	
50	K8/32/1/2CEP-C3	
		16AX二位双控带荧光开关
50	K8/32/2/3CEP	  玉兰白
50	K8/32/2/3CEP-C2	
50	K8/32/2/3CEP-C3	
		10AX三位单控带荧光开关
50	K8/33/1/2AEP	  玉兰白
50	K8/33/1/2AEP-C2	
50	K8/33/1/2AEP-C3	
		10AX三位双控带荧光开关
50	K8/33/2/3AEP	  玉兰白
50	K8/33/2/3AEP-C2	
50	K8/33/2/3AEP-C3	
		10AX四位单控带荧光开关
50	K8/34/1/2DEP	  玉兰白
50	K8/34/1/2DEP-C2	
50	K8/34/1/2DEP-C3	
		10AX四位双控开关
50	K8/34/2/3DEP	  玉兰白
50	K8/34/2/3DEP-C2	
50	K8/34/2/3DEP-C3	

仕典™
插座类



最小包装	货号	插座类
		10A三扁插座
50	K8/426/10SP	  玉兰白
50	K8/426/10SP-C2	
50	K8/426/10SP-C3	
		10A带开关三扁插座
50	K8/15/10SP	  玉兰白
50	K8/15/10SP-C2	
50	K8/15/10SP-C3	
		16A三扁插座
50	K8/426/15CSP	  玉兰白
50	K8/426/15CSP-C2	
50	K8/426/15CSP-C3	
		16A带开关三扁插座
50	K8/15/15CSP	  玉兰白
50	K8/15/15CSP-C2	
50	K8/15/15CSP-C3	
		10A双联二扁圆插座
50	K8/426U2P	  玉兰白
50	K8/426U2P-C2	
50	K8/426U2P-C3	
		10A连体二三插座-大间距
50	K8/426/10USLGP	  玉兰白
50	K8/426/10USLGP-C2	
50	K8/426/10USLGP-C3	
		10A连体带开关二三插座
50	K8/15/10USLP	  玉兰白
50	K8/15/10USLP-C2	
50	K8/15/10USLP-C3	
		10A连体带双控开关二三插座
50	K8/25/10USLP	  玉兰白
50	K8/25/10USLP-C2	
50	K8/25/10USLP-C3	

仕典™
电子类/空白面板

最小包装	货号	电子类
		2400mA USB 充电五孔插座
5	K8/426/US/UP	  玉兰白
5	K8/426/US/UP-C2	
5	K8/426/US/UP-C3	
		1A紧急呼叫开关
5	K8/32BJP	  玉兰白
5	K8/32BJP-C2	
5	K8/32BJP-C3	
		带感应壁脚指示灯
50	K8/86LGP	  玉兰白
50	K8/86LGP-C2	
50	K8/86LGP-C3	
		空白面板
100	K8/400P	  玉兰白
100	K8/400P-C2	
100	K8/400P-C3	


仕典™
通讯及多媒体类



K8/31VTV75P K8/C601P K8/C01/2P

最小包装	货号	通讯及多媒体类
一位电视插		
50	K8/31VTV75P	○ 玉兰白
50	K8/31VTV75P-C2	● 米兰金
50	K8/31VTV75P-C3	● 深砂银
一位宽频F接头电视插座		
50	K8/31VTV75FP	○ 玉兰白
50	K8/31VTV75FP-C2	● 米兰金
50	K8/31VTV75FP-C3	● 深砂银
一位电话插		
50	K8/T01P	○ 玉兰白
50	K8/T01P-C2	● 米兰金
50	K8/T01P-C3	● 深砂银
一位电脑插（超五类）		
50	K8/C01P	○ 玉兰白
50	K8/C01P-C2	● 米兰金
50	K8/C01P-C3	● 深砂银
一位电脑插（六类）		
50	K8/C601P	○ 玉兰白
50	K8/C601P-C2	● 米兰金
50	K8/C601P-C3	● 深砂银
二位电脑插（超五类）		
50	K8/C01/2P	○ 玉兰白
50	K8/C01/2P-C2	● 米兰金
50	K8/C01/2P-C3	● 深砂银
电脑电视插（超五类）		
50	K8/C01/TVP	○ 玉兰白
50	K8/C01/TVP-C2	● 米兰金
50	K8/C01/TVP-C3	● 深砂银
电话电脑插（超五类）		
50	K8/T01/C01P	○ 玉兰白
50	K8/T01/C01P-C2	● 米兰金
50	K8/T01/C01P-C3	● 深砂银

仕典™
连体面板类



K8103/3 + K8/426/10USLGPx2 + K8/32/1/2CEP

最小包装	货号	连体面板
二位连体面板		
18	K8103/2	○ 玉兰白
18	K8103/2-C2	● 米兰金
18	K8103/2-C3	● 深砂银
三位连体面板		
5	K8103/3	○ 玉兰白
5	K8103/3-C2	● 米兰金
5	K8103/3-C3	● 深砂银
四位连体面板		
5	K8103/4	○ 玉兰白
5	K8103/4-C2	● 米兰金
5	K8103/4-C3	● 深砂银
五位连体面板		
5	K8103/5	○ 玉兰白
5	K8103/5-C2	● 米兰金
5	K8103/5-C3	● 深砂银

仕典™
通用类



V6C/86LG/MV F8/86L EQ86L K8/WKQS EQ/WKQ-C

最小包装	货号	地脚灯
逸景.带人体感应地脚灯		
5	K8/86LG	○ 玉兰白
5	K8/86LG-C1	● 玫瑰金
5	K8/86LG-C2	● 米兰金
5	K8/86LG-C3	● 深砂银
5	K8/86LG-C4	● 樱花粉
5	K8/86LG-C	● 碳素黑
逸典.雷达感应地脚灯		
5	V6C/86LG/MV	○ 玉兰白
5	V6C/86LG/MV-C2	● 米兰金
逸典.带光感地脚灯		
5	V6C/86LG	○ 玉兰白
5	V6C/86LG-C2	● 米兰金
未莱.地脚灯		
5	F8/86L	○ 陶瓷白
5	F8/86L-C	● 子夜黑
5	F8/86L-C2	● 粉铂金
5	F8/86L-C3	● 深砂银
1	F8/86L-J2	● 幻影黑
未莱.感应地脚灯		
5	F8/86LG	○ 陶瓷白
5	F8/86LG-C	● 子夜黑
5	F8/86LG-C2	● 粉铂金
5	F8/86LG-C3	● 深砂银
1	F8/86LG-J2	● 幻影黑
仕艺.感应地脚灯带五孔插座		
5	F6/86LG/5P	○ 陶瓷白
5	F6/86LG/5P-C	● 石墨黑
5	F6/86LG/5P-C2	● 粉铂金
5	F6/86LG/5P-C3	● 深砂银
朗淳.地脚灯		
5	EQ86L	○ 玉兰白
5	EQ86L-C2	● 米兰金
5	EQ86L-C3	● 深砂银
5	EQ86L-C	● 碳素黑

最小包装	货号	温控器
空调温控器/4管制/86屏		
1	K8/WKQS	○ 玉兰白
1	K8/WKQS-C2	● 米兰金
1	K8/WKQS-C3	● 深砂银
电地暖温控器		
1	K8/WKQS/DN	○ 玉兰白
1	K8/WKQS/DN-C2	● 米兰金
1	K8/WKQS/DN-C3	● 深砂银
水地暖温控器		
1	K8/WKQS/SN	○ 玉兰白
1	K8/WKQS/SN-C2	● 米兰金
1	K8/WKQS/SN-C3	● 深砂银
VRV空调温控器/集控网关		
1	K8/WKQS/12V/ZJK	○ 玉兰白
1	K8/WKQS/12V/ZJK-C2	● 米兰金
1	K8/WKQS/12V/ZJK-C3	● 深砂银
VRV空调温控器/线控网关		
1	K8/WKQS/12V/ZXK	○ 玉兰白
1	K8/WKQS/12V/ZXK-C2	● 米兰金
1	K8/WKQS/12V/ZXK-C3	● 深砂银
逸景.温控器（Modbus）		
1	K8/WKQS/RS/MB	○ 玉兰白
1	K8/WKQS/RS/MB-C2	● 米兰金
1	K8/WKQS/RS/MB-C3	● 深砂银
逸景.逸景温控器(VRV集控+新风+水地暖)		
1	K8/WKQS/RS/3FJ	○ 玉兰白
1	K8/WKQS/RS/3FJ-C2	● 米兰金
1	K8/WKQS/RS/3FJ-C3	● 深砂银
逸景.逸景温控器(VRV线控+新风+水地暖)		
1	K8/WKQS/RS/3FX	○ 玉兰白
1	K8/WKQS/RS/3FX-C2	● 米兰金
1	K8/WKQS/RS/3FX-C3	● 深砂银
空调温控器（镜面黑） 水地暖温控器（镜面黑） 电地暖温控器（镜面黑） 新风温控器（镜面黑） VRV温控器/集控网关（镜面黑） VRV温控器/线控网关（镜面黑）		
1	EQ/WKQ-C	
1	EQ/WKQ/SN-C	
1	EQ/WKQ/DN-C	
1	EQ/WKQ/XF-C	
1	EQ/WKQ/12V/ZJK-C	
1	EQ/WKQ/12V/ZXK-C	



最小包装	货号	无线WiFi类
1	K8/WiFIV3	单频 86 无线 AP (220V)  ○ 玉兰白 ● 玫瑰金 ● 米兰金 ● 深砂银
1	K8/WiFIV3-C1	
1	K8/WiFIV3-C2	
1	K8/WiFIV3-C3	
1	K8/WiFi3POE	单频 86 无线 AP (PoE) *注意：不支持连体边框  ○ 玉兰白 ● 米兰金
1	K8/WiFi3POE-C2	
1	K8/WiFi3POEV2	单频 86 无线 AP (PoE)  ○ 玉兰白 ● 米兰金
1	K8/WiFi3POEV2-C2	
1	K8/WiFi10POEM	双频 86 无线 AP 百兆端口 PoE  ○ 玉兰白 ● 米兰金
1	K8/WiFi10POEM-C2	
1	K8/WiFi10POEV2	双频 86 无线 AP 千兆端口 (无 LAN) PoE *注意：不支持连体边框  ○ 玉兰白 ● 米兰金
1	K8/WiFi10POEV2-C2	
1	K8/WiFi10POE/G	双频 86 无线 AP 千兆端口 PoE  ○ 玉兰白 ● 米兰金 ● 深砂银
1	K8/WiFi10POE/G-C2	
1	K8/WiFi10POE/G-C3	
1	NB6061-PR1KBV2	信息箱 PoE 智能路由器(1进7出/1000M)+电源  注：匹配信息箱型号 NB6041AC1ZF-ZN
1	NB6061-10PRV2	信息箱 PoE 智能路由器(1进4出/1000M)+电源  注：匹配信息箱型号 NB6041AC1ZF-ZN

最小包装	货号	通用电子类
1	XCK1G/N	一位电子窗帘开关 (带零线)  ○ 玉兰白 ● 米兰金
1	XCK1G/N-C2	
1	XCK2G/N	二位电子窗帘开关 (带零线)  ○ 玉兰白 ● 米兰金
1	XCK2G/N-C2	
4	DG03	200W吸顶人体感应开关  ○ 白色
1	048804	红外线开关感应器  两路输出 吸顶安装
1	048806	双鉴开关感应器  存在/空闲模式 天花板安装, 90平米
1	048807	红外线开关感应器  存在/空闲模式 天花板安装, 45平米
1	048932	红外线开关感应器  高位安装
1	048941	红外线开关感应器  吸顶安装
1	048942	红外线开关感应器  墙面安装
1	048943	红外线开关感应器  户外安装
1	069780	红外线开关感应器  存在模式, 天花板安装, 45平米 旋钮调节, IP55 (白色)
1	088230	高级配置工具  用于感应器设置



最小包装	货号	防水盒类
60	X223VB	 开关透明防水盒
50	X223DV	 插座透明防水盒
90	E223V	 开关防水盒 ○ 白色 ● 烁金
90	E223V-C2	
50	E223DV	 插座防水盒 ○ 白色 ● 烁金
50	E223DV-C2	
30	P223DV	 IP55插座防水盒
20	P223DV/2	 IP55双联插座防水盒
25	P223DV/5P	 带10A小五孔IP55插座防水盒 加长型 (半透明)
25	P223DV/3P	 带16A三扁插IP55插座防水盒 加长型 (半透明)

最小包装	货号	底盒类
80	T368	 86暗装金属底盒
140	K95130	 86暗装塑胶底盒 ○ 白色 ● 蓝色 ● 红色
140	K95130B	
140	K95130R	
25	LDM450-50	 螺钉 M4标准安装螺钉 长度：50mm (50对一盒)

产品以实物为准，技术参数由本公司技术部门提供，若有变更，恕不另行通知。

关注我们

@ www.legrand.com.cn

 www.legrand.com.cn/ecatalogue/cn

 官方微信



罗格朗智能电气（惠州）有限公司

地址：广东省惠州市仲恺高新区和畅六路东 39 号 B1-B3 厂房

邮编：516006

电话：0752-2529999

全国服务热线：4008-305-306