

# 美淳™

归真态度 至淳生活



美淳系列产品手册

内含目录  
CATALOGUE  
PAGES  
INSIDE

#legrandImprovingLives

 **legrand®** 罗格朗

质领生活

源

始于1865，源自法国

# A GLOBAL SPECIALIST

## 罗格朗 专注建筑电气

总部设在法国的利摩日，罗格朗是电气与智能建筑系统专家  
在近 90 个国家或地区设有分支机构  
产品销往 180 个国家和地区



**Legrand**  
Since 1865



质

品质，实现更舒心的触动



## 淳白

高光表面处理工艺，光滑表面更易于清洁。

### 实现大负载

可以适应更多的负载：白炽灯、高压卤素灯、电子变压器卤素灯、铁磁变压器卤素灯、电子镇流器荧光灯、多数插拔式电感日光灯、多数LED灯等。



人体感应开关



声光控开关



2400mA

双USB孔

### USB充电五孔插座

可以给手机、平板电脑等电子设备充电。同时提供220V强电和5V USB充电，可充各种品牌的手机，iPAD，MP3，MP4等。



8毫米面板纤薄设计

8MM


简

细节，造就更简约的生活



### 一体成型，简易安装

揭开按钮，即可安装。



#### 铜柱式鞍形接线端子

连接导线牢固可靠，硬导线、软导线均可使用，轻松接入更大或更多的导线。

#### 摆杆式设计

摆杆原理设计，抗瞬间大电流冲击。

#### 注入合金新材料



载流端子采用高强度合金新材料及一体化结构设计，表面电镀处理，减少了银触点与导线之间的接触电阻，导电性更好，连接导线更可靠。

# 美淳™



一位开关



二位开关



四位开关



二三插座



电视插



电话电脑插



声光控开关



声光控开关(带零线)




三扁插座



带开关三扁插座



带开关连体二三插座



带二三插USB充电插座



调光开关



调速开关



人体感应开关



人体感应开关(带零线和集控端)



最小包装	货号	开关类
50	EN31/1/2B	10AX一位单控开关
	EN31/1/2B-C2	○ 白色
	EN31/1/2B-C3	● 烁金
50	EN31/2/3B	10AX一位双控开关
	EN31/2/3B-C2	○ 白色
	EN31/2/3B-C3	● 烁金
50	EN32/1/2C	10AX二位单控开关
	EN32/1/2C-C2	○ 白色
	EN32/1/2C-C3	● 烁金
50	EN32/2/3C	10AX二位双控开关
	EN32/2/3C-C2	○ 白色
	EN32/2/3C-C3	● 烁金
50	EN33/1/2A	10AX三位单控开关
	EN33/1/2A-C2	○ 白色
	EN33/1/2A-C3	● 烁金
50	EN33/2/3A	10AX三位双控开关
	EN33/2/3A-C2	○ 白色
	EN33/2/3A-C3	● 烁金
50	EN34/1/2D	10AX四位单控开关
	EN34/1/2D-C2	○ 白色
	EN34/1/2D-C3	● 烁金
50	EN34/2/3D	10AX四位双控开关
	EN34/2/3D-C2	○ 白色
	EN34/2/3D-C3	● 烁金

最小包装	货号	开关类
50	EN31/1/2BY	10AX一位单控带指示开关
	EN31/2/3BY	10AX一位双控带指示开关
50	EN32/1/2CY	10AX二位单控带指示开关
	EN32/2/3CY	10AX二位双控带指示开关
50	EN33/1/2AY	10AX三位单控带指示开关
	EN33/2/3AY	10AX三位双控带指示开关
50	EN34/1/2DY	10AX四位单控带指示开关
	EN34/2/3DY	10AX四位双控带指示开关



最小包装	货号	开关类
50	EN31BPB	4A一位门铃开关
	EN31BPB-C2	○ 白色
	EN31BPB-C3	● 烁金
50	EN31BPBY	4A一位门铃带指示开关
	EN311B	10AX一位中途挚开关
50	EN311B-C2	○ 白色
	EN311B-C3	● 烁金
	EN321B	10AX二位中途挚开关
50	EN321B-C2	○ 白色
	EN321B-C3	● 烁金
	EN311BY	10AX一位带指示中途挚开关
50	EN321BY	10AX二位带指示中途挚开关
	EN426/10USLS	10A连体二三插座
50	EN426/10USLS-C2	○ 白色
	EN426/10USLS-C3	● 烁金

最小包装	货号	插座类
50	EN426/10S	10A三扁插座
	EN426/10S-C2	○ 白色
	EN426/10S-C3	● 烁金
50	EN426/15CS	16A三扁插座
	EN426/15CS-C2	○ 白色
	EN426/15CS-C3	● 烁金
50	EN15/10S	10A带开关三扁插座
	EN15/10S-C2	○ 白色
	EN15/10S-C3	● 烁金
50	EN15/10USLS	16A带开关三扁插座
	EN15/10USLS-C2	○ 白色
	EN15/10USLS-C3	● 烁金
50	EN15/15CS	带开关连体二三插座
	EN15/15CS-C2	○ 白色
	EN15/15CS-C3	● 烁金
50	EN25/10USLS	带双控开关连体二三插座
	EN25/10USLS-C2	○ 白色
	EN25/10USLS-C3	● 烁金
5	EN426/10USU2S	带二三插USB充电插座
	EN426/10USU2S-C2	○ 白色
	EN426/10USU2S-C3	● 烁金
50	EN426U2S	10A二位二扁圆插座
	EN426U2S-C2	○ 白色
	EN426U2S-C3	● 烁金



最小包装	货号	电子通讯及多媒体类
50	ENC601	一位电脑插 (六类) ○ 白色 ● 炼金 ● 沙银
	ENC601-C2	
	ENC601-C3	
50	ENC601/2	二位电脑插 (六类) ○ 白色 ● 炼金 ● 沙银
	ENC601/2-C2	
	ENC601/2-C3	
50	ENC01	电脑插 ○ 白色 ● 炼金 ● 沙银
	ENC01-C2	
	ENC01-C3	
50	ENC01/2	二位电脑插 ○ 白色 ● 炼金 ● 沙银
	ENC01/2-C2	
	ENC01/2-C3	
50	EN31/TV75	电视插 ○ 白色 ● 炼金 ● 沙银
	EN31/TV75-C2	
	EN31/TV75-C3	
50	ENT01	电话插 ○ 白色 ● 炼金 ● 沙银
	ENT01-C2	
	ENT01-C3	
50	ENT01/2	二位电话插 ○ 白色 ● 炼金 ● 沙银
	ENT01/2-C2	
	ENT01/2-C3	
50	ENC01/TV	电脑电视插 ○ 白色 ● 炼金 ● 沙银
	ENC01/TV-C2	
	ENC01/TV-C3	

最小包装	货号	电子通讯及多媒体类
50	ENT01/C01	电话电脑插 ○ 白色 ● 炼金 ● 沙银
	ENT01/C01-C2	
	ENT01/C01-C3	
5	ENG02	200W人体感应开关 ○ 白色 ● 炼金 ● 沙银
	ENG02-C2	
	ENG02-C3	
5	ENG03	200W人体感应开关 (带零线和集控端) ○ 白色 ● 炼金 ● 沙银
	ENG03-C2	
	ENG03-C3	
5	ENS02	200W声光控开关 ○ 白色 ● 炼金 ● 沙银
	ENS02-C2	
	ENS02-C3	
5	ENS03	200W声光控开关 (带零线) ○ 白色 ● 炼金 ● 沙银
	ENS03-C2	
	ENS03-C3	
5	ENS02/S	120W声光控开关_两线不带集控 ○ 白色 ● 炼金 ● 沙银
	ENS02/S	
	ENS02/S	
5	ENG02/S	120W人体开关_两线不带集控 ○ 白色 ● 炼金 ● 沙银
	ENG02/S	
	ENG02/S	
5	ENM2	600W调光开关 ○ 白色 ● 炼金 ● 沙银
	ENM2-C2	
	ENM2-C3	



最小包装	货号	电子通讯及多媒体类
5	ENM3	250VA调速开关 ○ 白色 ● 炼金 ● 沙银
	ENM3-C2	
	ENM3-C3	
5	EN32BJ	1A紧急呼叫开关 ○ 白色 ● 炼金 ● 沙银
	EN32BJ-C2	
	EN32BJ-C3	
100	EN400	空白面板 ○ 白色 ● 炼金 ● 沙银
	EN400-C2	
	EN400-C3	
15	EN103/2	连体产品面板 二位面板-开关 
	EN103S/2	
15	EN103/2-KC	二位面板-左开关右插座 
15	EN103/2-CK	二位面板-左插座右开关 
5	EN103/3	三位面板-开关 
5	EN103S/3	三位面板-插座 
5	EN103/4	四位面板-开关 
5	EN103S/4	四位面板-插座 

最小包装	货号	连体产品开关插座
50	EN31/1/2B-WP	10AX一位开关 (不带面板) 单控
50	EN31/2/3B-WP	
50	EN32/1/2C-WP	10AX二位开关 (不带面板) 单控
50	EN32/2/3C-WP	
50	EN33/1/2A-WP	10AX三位开关 (不带面板) 单控
50	EN33/2/3A-WP	
50	EN34/1/2D-WP	10AX四位开关 (不带面板) 单控
50	EN34/2/3D-WP	
50	EN426/10USL-WP	10A连体二三插座 (不带面板) 
50	EN15/10USL-WP	带开关连体二三插座 (不带面板) 
50	ENC01-WP	电脑插 (不带面板) 
50	ENC01-WP	电视插 (不带面板) 
50	EN31/TV75-WP	电话插 (不带面板) 
50	ENT01-WP	1A紧急呼叫开关 (不带面板) 
50	EN32BJ-WP	带二三插USB充电插座 (不带面板) 
5	EN426/10US/U2-WP	



最小包装	货号	雷达感应地脚灯
5	K8/86LG	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 玉兰白</li> <li>● 玫瑰金</li> <li>● 米兰金</li> <li>● 深砂银</li> <li>● 樱花粉</li> <li>● 碳素黑</li> </ul>
5	K8/86LG-C1	
5	K8/86LG-C2	
5	K8/86LG-C3	
5	K8/86LG-C4	
5	K8/86LG-C	
5	V6C/86LG/MV	逸典·雷达感应地脚灯
5	V6C/86LG/MV-C2	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 玉兰白</li> <li>● 米兰金</li> </ul>
5	V6C/86LG	逸典·带光感地脚灯
5	V6C/86LG-C2	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 玉兰白</li> <li>● 米兰金</li> </ul>
5	F8/86L	未莱·地脚灯
5	F8/86L-C	
5	F8/86L-C2	
5	F8/86L-C3	
1	F8/86L-J2	
5	F8/86LG	未莱·感应地脚灯
5	F8/86LG-C	
5	F8/86LG-C2	
5	F8/86LG-C3	
1	F8/86LG-J2	
5	F6/86LG/5P	仕艺·感应地脚灯带五孔插座
5	F6/86LG/5P-C	
5	F6/86LG/5P-C2	
5	F6/86LG/5P-C3	
5	EQ/86L	朗淳·地脚灯
5	EQ/86L-C2	
5	EQ/86L-C3	
5	EQ/86L-C	

最小包装	货号	温控器类
1	K8/WKQS	空调温控器/4管制/86屏
1	K8/WKQS-C2	
1	K8/WKQS-C2	
1	K8/WKQS/DN	电地暖温控器
1	K8/WKQS/DN-C2	
1	K8/WKQS/DN-C3	
1	K8/WKQS/SN	水地暖温控器
1	K8/WKQS/SN-C2	
1	K8/WKQS/SN-C3	
1	K8/WKQS/12V/ZJK	VRV空调温控器/集控网关
1	K8/WKQS/12V/ZJK-C2	
1	K8/WKQS/12V/ZJK-C3	
1	K8/WKQS/12V/ZXK	VRV空调温控器/线控网关
1	K8/WKQS/12V/ZXK-C2	
1	K8/WKQS/12V/ZXK-C3	
1	K8/WKQS/RS/MB	逸景·温控器 (Modbus)
1	K8/WKQS/RS/MB-C2	
1	K8/WKQS/RS/MB-C3	
1	K8/WKQS/RS/3FJ	逸景·温控器 (VRV集控+新风+水地暖)
1	K8/WKQS/RS/3FJ-C2	
1	K8/WKQS/RS/3FJ-C3	
1	K8/WKQS/RS/3FX	逸景·逸景温控器 (VRV线控+新风+水地暖)
1	K8/WKQS/RS/3FX-C2	
1	K8/WKQS/RS/3FX-C3	
1	EQ/WKQ-C	镜面黑
1	EQ/WKQ/SN-C	
1	EQ/WKQ/DN-C	
1	EQ/WKQ/XF-C	
1	EQ/WKQ/12V/ZJK-C	
1	EQ/WKQ/12V/ZXK-C	
1	EQ/WKQ/12V/ZJK-C	
1	EQ/WKQ/12V/ZXK-C	



最小包装	货号	无线WiFi类
1	K8/WIFIV3	需搭配罗格朗 PoE 智能路由器 单频 百兆 86 无线 AP (PoE) *注意: 不支持连体边框
1	K8/WIF110POEV2	
1	K8/WIF110POE/G	
1	K8/WIF16	单频 百兆 86 无线 AP (PoE)
1	K8/WIF16-C2	
1	K8/WIF16	
1	K8/WIF110POEM	双频 百兆 86 无线 AP (PoE)
1	K8/WIF110POEM-C2	
1	K8/WIF110POEM-C2	
1	K8/WIF110POEV2	双频 千兆 86 无线 AP (PoE) *注意: 无LAN口, 不支持连体边框
1	K8/WIF110POEV2-C2	
1	K8/WIF110POEV2-C2	
1	K8/WIF110POE/G	双频 千兆 86 无线 AP (PoE)
1	K8/WIF110POE/G-C2	
1	K8/WIF110POE/G-C3	
1	K8/WIF16	双频 千兆 86 WiFi6 无线 AP (PoE)
1	K8/WIF16-C2	
1	NB6061-PR1KBV2	PoE 智能路由器(1进7出/1000M)+电源 注: 匹配信息箱 NB6041AC1ZF-ZN
1	NB6061-10PRV2	PoE 智能路由器(1进4出/1000M)+电源 注: 匹配信息箱 NB6041AC1ZF-ZN

最小包装	货号	无线WiFi类
1	K8/WIFIV3	免AC自组网 单频 百兆 86 无线 AP (220V)
1	K8/WIFIV3-C1	
1	K8/WIFIV3-C2	
1	K8/WIFIV3-C3	
1	F6/WIF110POEM	双频 百兆 86 无线 AP (PoE) *注意: 需搭配802.3af 100/1000M PoE 交换机或路由器
1	F6/WIF110POEM-C2	
1	F6/WIF110POEM-C3	
1	F6/WIF110POE	双频 千兆 86 无线 AP (PoE) *注意: 需搭配802.3af 1000M PoE交换机 或路由器
1	F6/WIF110POE-C2	
1	F6/WIF110POE-C3	
1	NB6061-SW	8口 10/100M PoE交换机 *注: 下单前请咨询当地销售
1	NB6061-SW1K	4口 10/100/1000M PoE交换机 *注: 下单前请咨询当地销售



DG03



048943



P223DV/2



P223DV/5P



K95130R

最小包装	货号	通用电子类
1	XCK1G/N	一位电子窗帘开关 (带零线)
1	XCK1G/N-C2	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 玉兰白</li> <li>● 米兰金</li> </ul>
1	XCK2G/N	二位电子窗帘开关 (带零线)
1	XCK2G/N-C2	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 玉兰白</li> <li>● 米兰金</li> </ul>
4	DG03	200W吸顶人体感应开关
		○ 白色
1	048804	红外线开关感应器 两路输出 吸顶安装
1	048806	双鉴开关感应器 存在/空闲模式 天花板安装, 90平米
1	048807	红外线开关感应器 存在/空闲模式 天花板安装, 45平米
1	048932	红外线开关感应器 高位安装
1	048941	红外线开关感应器 吸顶安装
1	048942	红外线开关感应器 墙面安装
1	048943	红外线开关感应器 户外安装
1	069780	红外线开关感应器 存在模式, 天花板安装, 45平米 旋钮调节, IP55 (白色)
1	088230	高级配置工具 用于感应器设置

最小包装	货号	防水盒类
60	X223VB	开关透明防水盒
50	X223DV	插座透明防水盒
90	E223V	开关防水盒
90	E223V-C2	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 白色</li> <li>● 烁金</li> </ul>
50	E223DV	插座防水盒
50	E223DV-C2	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 白色</li> <li>● 烁金</li> </ul>
30	P223DV	IP55插座防水盒
20	P223DV/2	IP55双联插座防水盒
25	P223DV/5P	带10A小五孔IP55插座防水盒 加长型 (半透明)
25	P223DV/3P	带16A三扁插IP55插座防水盒 加长型 (半透明)
80	T368	86暗装金属底盒
140	K95130	86暗装塑胶底盒
140	K95130B	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 白色</li> <li>● 蓝色</li> <li>● 红色</li> </ul>
140	K95130R	
25	LDM450-50	螺钉 M4标准安装螺钉 长度: 50mm (50对一盒)

# A GLOBAL SPECIALIST

## 罗格朗专注建筑电气

总部设在法国的利摩日, 罗格朗是电气与智能建筑系统专家, 拥有针对住宅 / 商业 / 工业建筑市场, 量身定制的综合解决方案和广泛的产品线。



罗格朗, 质领生活 150 年

在中国, 开关插座业务拥有 70 种不同材质如木质 / 皮革 / 金属等满足不同需求  
超过 350 种功能  
自动窗帘 / 温控器 / 调光器 / 门禁  
各种数据接口和无线接入点  
使得数据网络更为方便

\* 本页数据源自罗格朗集团官网及 "2021 LEGRAND REGISTRATION DOCUMENT"



产品以实物为准，技术参数由本公司技术部门提供，若有变更，恕不另行通知。



关注我们

@ [www.legrand.com.cn](http://www.legrand.com.cn)

 [www.legrand.com.cn/ecatalogue/cn](http://www.legrand.com.cn/ecatalogue/cn)

 官方微信



 **legrand**<sup>®</sup>

罗格朗智能电气（惠州）有限公司

地址：广东省惠州市仲恺高新区和畅六路东39号B1-B3厂房

邮编：516006

电话：0752-2529999

全国服务热线：4008-305-306