

CATALOGUE



关注我们

www.legrand.com.cn

4000-009-697



MC2023L CABOFIL® 样本所载述的产品资料以实物为准，若有变更恕不另行通知，罗格朗拥有最终解释权。

legrand® 罗格朗

卡博菲光纤槽

OFT/OFS

CABLOFIL OPTICAL FIBER RACEWAY
OFT/OFS



方便快捷 · 节约能耗

QUICK & CONVENIENT · ENERGY SAVING

LEGRAND GROUP 罗格朗在全球

Since 1865 年

拥有约 **38,000** 名雇员

产品销往超过 **170** 个国家

在近 **90** 个国家有分公司或办事机构

2022年全球净销售额 **83** 亿欧元

规划平均每年将约 **5%** 的销售额用于创新研发

罗格朗，总部设在法国的利摩日，是全球电气与智能建筑系统专家，致力于为各类型建筑提供完整电气解决方案。

在安装控制及命令、线缆管理、能源分配和智能建筑基础设施这四个专业的核心领域，拥有超过300,000个产品，致力于为不同类型建筑的电气安装和数据网络提供完整的定制系统和解决方案。

*本页数据源自罗格朗集团官网及“2022 LEGRAND UNIVERSAL REGISTRATION DOCUMENT”。



LEGRAND IN CHINA 罗格朗中国

拥有 **3,000** 多名员工

300 多名研发人员

1,000 多名经销商的网络

700 多名销售人员

2 大业务单元（建筑设施业务单元&数字基础设施业务单元）

7 个专业销售团队

自20世纪90年代进入中国市场，得益于一些商业收购和对市场的了解，罗格朗快速进入中国的各个建筑领域并取得不错的成果。

罗格朗中国拥有超3,000名员工，分布于上海、无锡、惠州、深圳、香港，并在45个大中型城市设有销售团队。我们的主要优势即强大的销售和服务网络。罗格朗在中国管理着8个商业品牌，分别为罗格朗、Bticino、卡博菲、克莱沃、尊宝、力登、Server Technology和视得安，致力于为客户提供各种建筑类型的完整的电气解决方案。

*本页数据源自公司2023年2月CRM和人力资源系统，数据有变化恕不另行通知。



legrand® 罗格朗

质领生活

Bticino

Cablofil

Clever

Jobo

Raritan

Server Technology

Shidean



CABLOFIL CABLE MANAGEMENT SYSTEM

卡博菲线缆管理系统

卡博菲 1972 年创建于法国，是罗格朗集团旗下的专业线缆管理品牌。卡博菲线缆管理系统主要适用于数据中心、工业、电力、市政、医疗和商业楼宇等领域。



数据中心



工业



电力



市政



医疗



商业楼宇

卡博菲线缆管理系统

快速便捷，节约能耗
线缆管理，创新之选

卡博菲线缆管理系统主要包括三大类产品：

卡博菲网格式桥架采用欧洲焊接技术，以较轻的自重为用户提供优异的承载性能；并以开放式结构让线缆自然通风散热，优化线缆管理，节约能耗，大大降低线缆成本。

卡博菲卡接式梯架以创新便捷的卡接式工艺技术，在负载强度和安装形式上极其多元化，对应的附件配套使用可以为客户提供快速灵活多变的安装方式。

卡博菲光纤槽通过性能优异的钢材经过特殊工艺成型，产品强度高，专业用来支持保护光纤；并根据数据中心不同的需求，推出 OFS/OFT 两种产品应用解决方案。

卡博菲，近 50 年专业生产经验，以丰富的产品不断创新满足您的需求，数以万计的成功案例更加值得您的信赖。



快速便捷



节约能耗



创新之选

卡博菲光纤槽

CABLOFIL OPTICAL FIBER RACEWAY

卡博菲光纤槽是罗格朗自主研发的线缆管理产品，光纤槽以性能优异的钢材经过特殊工艺加工成型，产品强度高，用来安装和保护光纤。针对数据中心不同的需求，推出OFT/OFS两种光纤敷设解决方案。

OFT 解决方案

OFT解决方案，将光纤槽系统独立吊装，这样可以获得独立于网格式桥架的灵活度。

OFS 解决方案

OFS解决方案，将光纤槽安装在网格式桥架上，光纤槽内敷设光纤，外部敷设电缆，利用水平方向空间，同时节省支撑件用量。



金属材质

金属结构整体喷塑，使用寿命长、承载好、防火性能优。

模块结构

模块化组件，组装方便，节省工时。


安装灵活

多种配套附件实现各种安装功能，灵活多变。


多种敷设

有OFT独立吊装和OFS桥架内安装两种敷设方式，合理利用机房空间。

OFT解决方案




OFT解决方案 产品型号及附件




OFT光纤槽独立安装，可以满足大量的光纤敷设需求，同时有效地利用了垂直方向的空间。

具体配置方案请咨询我司当地业务人员

安全工作载荷





二通转接：用来提供水平方向90度转接。



三通转接：用来提供直线段的分支和变径。



四通转接：用来提供直线段的分支和变径。



直线段连接



内部垂直转接：用来提供垂直方向内部90度转接。



外部垂直转接：用来提供垂直方向外部90度转接。




侧部出线：利用三通转接和外部垂直转接实现侧部下线。



底部出线：在直线段中安装底部转接和拓展转接，实现100mm宽底部下线。




侧上出线：实现光纤任意位置灵活出线。




侧面连接板：OFT部件间侧部连接。




OFT/OFS连接件：OFT直线段底部连接或一些部件间连接。




侧部快速连接板：直线段侧部无螺丝快速连接。



底部快速连接板：直线段底部无螺丝快速连接。





波纹管固定板：将波纹管快速和光纤槽固定。






波纹管：用于光纤下线。

OFT直线段 OFT Length

																																																																					
	<table><tr><th>最小包装</th><th>货号</th><th>W(mm)</th><th>L(mm)</th><th>型号</th></tr><tr><td>1</td><td>OF345226</td><td>100</td><td>600</td><td>OFS/OFT LG600/100</td></tr><tr><td>1</td><td>OF345237</td><td>100</td><td>800</td><td>OFS/OFT LG800/100</td></tr><tr><td>1</td><td>OF345996</td><td>100</td><td>1000</td><td>OFS/OFT LG1000/100</td></tr><tr><td>1</td><td>OF345245</td><td>100</td><td>3000</td><td>OFT LG3000/100</td></tr><tr><td>1</td><td>OF345227</td><td>200</td><td>600</td><td>OFS/OFT LG600/200</td></tr><tr><td>1</td><td>OF345238</td><td>200</td><td>800</td><td>OFS/OFT LG800/200</td></tr><tr><td>1</td><td>OF345997</td><td>200</td><td>1000</td><td>OFS/OFT LG1000/200</td></tr><tr><td>1</td><td>OF345246</td><td>200</td><td>3000^①</td><td>OFT LG3000/200</td></tr><tr><td>1</td><td>OF345228</td><td>300</td><td>600</td><td>OFS/OFT LG600/300</td></tr><tr><td>1</td><td>OF345239</td><td>300</td><td>800</td><td>OFS/OFT LG800/300</td></tr><tr><td>1</td><td>OF345998</td><td>300</td><td>1000</td><td>OFS/OFT LG1000/300</td></tr><tr><td>1</td><td>OF345247</td><td>300</td><td>3000^①</td><td>OFT LG3000/300</td></tr></table>	最小包装	货号	W(mm)	L(mm)	型号	1	OF345226	100	600	OFS/OFT LG600/100	1	OF345237	100	800	OFS/OFT LG800/100	1	OF345996	100	1000	OFS/OFT LG1000/100	1	OF345245	100	3000	OFT LG3000/100	1	OF345227	200	600	OFS/OFT LG600/200	1	OF345238	200	800	OFS/OFT LG800/200	1	OF345997	200	1000	OFS/OFT LG1000/200	1	OF345246	200	3000 ^①	OFT LG3000/200	1	OF345228	300	600	OFS/OFT LG600/300	1	OF345239	300	800	OFS/OFT LG800/300	1	OF345998	300	1000	OFS/OFT LG1000/300	1	OF345247	300	3000 ^①	OFT LG3000/300			
最小包装	货号	W(mm)	L(mm)	型号																																																																	
1	OF345226	100	600	OFS/OFT LG600/100																																																																	
1	OF345237	100	800	OFS/OFT LG800/100																																																																	
1	OF345996	100	1000	OFS/OFT LG1000/100																																																																	
1	OF345245	100	3000	OFT LG3000/100																																																																	
1	OF345227	200	600	OFS/OFT LG600/200																																																																	
1	OF345238	200	800	OFS/OFT LG800/200																																																																	
1	OF345997	200	1000	OFS/OFT LG1000/200																																																																	
1	OF345246	200	3000 ^①	OFT LG3000/200																																																																	
1	OF345228	300	600	OFS/OFT LG600/300																																																																	
1	OF345239	300	800	OFS/OFT LG800/300																																																																	
1	OF345998	300	1000	OFS/OFT LG1000/300																																																																	
1	OF345247	300	3000 ^①	OFT LG3000/300																																																																	




注释：① L3000无侧出及下线。

二通转接 90 Flat Bend




																				
	<table><thead><tr><th>最小包装</th><th>货号</th><th>W(mm)</th><th>型号</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>OF350628</td><td>100</td><td>OFS/OFT FB 100</td></tr><tr><td>1</td><td>OF350629</td><td>200</td><td>OFS/OFT FB 200</td></tr><tr><td>1</td><td>OF350630</td><td>300</td><td>OFS/OFT FB 300</td></tr></tbody></table>	最小包装	货号	W(mm)	型号	1	OF350628	100	OFS/OFT FB 100	1	OF350629	200	OFS/OFT FB 200	1	OF350630	300	OFS/OFT FB 300			
最小包装	货号	W(mm)	型号																	
1	OF350628	100	OFS/OFT FB 100																	
1	OF350629	200	OFS/OFT FB 200																	
1	OF350630	300	OFS/OFT FB 300																	

说明：产品型号OFT代表可用于OFT解决方案，OFS代表可用于OFS解决方案，OFT/OFS代表两种解决方案均可使用此型号。

内部垂直转接 Insider Riser


					
	最小包装	货号	W(mm)	型号	
	1	OF350618	100	OFS/OFT IR 100	
	1	OF350619	200	OFS/OFT IR 200	
	1	OF350620	300	OFS/OFT IR 300	

外部垂直转接 Outsider Riser



																				
	<table><tr><th>最小包装</th><th>货号</th><th>W(mm)</th><th>型号</th></tr><tr><td>1</td><td>OF350608</td><td>100</td><td>OFS/OFT OR 100</td></tr><tr><td>1</td><td>OF350609</td><td>200</td><td>OFS/OFT OR 200</td></tr><tr><td>1</td><td>OF350611</td><td>300</td><td>OFS/OFT OR 300</td></tr></table>	最小包装	货号	W(mm)	型号	1	OF350608	100	OFS/OFT OR 100	1	OF350609	200	OFS/OFT OR 200	1	OF350611	300	OFS/OFT OR 300			
最小包装	货号	W(mm)	型号																	
1	OF350608	100	OFS/OFT OR 100																	
1	OF350609	200	OFS/OFT OR 200																	
1	OF350611	300	OFS/OFT OR 300																	

说明：产品型号OFT代表可用于OFT解决方案，OFS代表可用于OFS解决方案，OFT/OFS代表两种解决方案均可使用此型号。

三通转接 T-branch




																																																							
	<table><tr><th>最小包装</th><th>货号</th><th>W1/mm</th><th>W2/mm</th><th>L/mm</th><th>型号</th><th>说明</th></tr><tr><td>1</td><td>OF350637</td><td>100</td><td>100</td><td>300</td><td>OFS/OFT TB 100</td><td>W100独立三通</td></tr><tr><td>1</td><td>OF350639</td><td>200</td><td>200</td><td>400</td><td>OFS/OFT TB 200</td><td>W200独立三通</td></tr><tr><td>1</td><td>OF350645</td><td>300</td><td>300</td><td>500</td><td>OFS/OFT TB 300</td><td>W300独立三通</td></tr><tr><td>1</td><td>OF350649</td><td>200</td><td>100</td><td>300</td><td>OFT TB 200</td><td>W200-W100独立变径三通</td></tr><tr><td>1</td><td>OF350648</td><td>300</td><td>100</td><td>300</td><td>OFT TB 300</td><td>W300-W100独立变径三通</td></tr><tr><td>1</td><td>OF350647</td><td>300</td><td>200</td><td>400</td><td>OFT TB 300</td><td>W300-W200独立变径三通</td></tr></table>	最小包装	货号	W1/mm	W2/mm	L/mm	型号	说明	1	OF350637	100	100	300	OFS/OFT TB 100	W100独立三通	1	OF350639	200	200	400	OFS/OFT TB 200	W200独立三通	1	OF350645	300	300	500	OFS/OFT TB 300	W300独立三通	1	OF350649	200	100	300	OFT TB 200	W200-W100独立变径三通	1	OF350648	300	100	300	OFT TB 300	W300-W100独立变径三通	1	OF350647	300	200	400	OFT TB 300	W300-W200独立变径三通					
最小包装	货号	W1/mm	W2/mm	L/mm	型号	说明																																																	
1	OF350637	100	100	300	OFS/OFT TB 100	W100独立三通																																																	
1	OF350639	200	200	400	OFS/OFT TB 200	W200独立三通																																																	
1	OF350645	300	300	500	OFS/OFT TB 300	W300独立三通																																																	
1	OF350649	200	100	300	OFT TB 200	W200-W100独立变径三通																																																	
1	OF350648	300	100	300	OFT TB 300	W300-W100独立变径三通																																																	
1	OF350647	300	200	400	OFT TB 300	W300-W200独立变径三通																																																	

直线段内置三通转接 Insider T-branch



						
	最小包装 1	货号 OF350638	W/mm 100	L/mm 300	型号 OFS/OFT IN-TB 100	说明 W100直线段内置三通 (不支持在300mm长度直线段中使用)

说明：产品型号OFT代表可用于OFT解决方案，OFS代表可用于OFS解决方案，OFT/OFS代表两种解决方案均可使用此型号。

四通转接 Base Cross



																										
	<table><tr><th>最小包装</th><th>货号</th><th>W(mm)</th><th>L1/mm</th><th>L2/mm</th><th>型号</th><th>说明</th></tr><tr><td>1</td><td>OF350640</td><td>200</td><td>400</td><td>360</td><td>OFS/OFT BC 200</td><td>独立四通</td></tr><tr><td>1</td><td>OF350646</td><td>300</td><td>500</td><td>460</td><td>OFS/OFT BC 300</td><td>独立四通</td></tr></table>	最小包装	货号	W(mm)	L1/mm	L2/mm	型号	说明	1	OF350640	200	400	360	OFS/OFT BC 200	独立四通	1	OF350646	300	500	460	OFS/OFT BC 300	独立四通				
最小包装	货号	W(mm)	L1/mm	L2/mm	型号	说明																				
1	OF350640	200	400	360	OFS/OFT BC 200	独立四通																				
1	OF350646	300	500	460	OFS/OFT BC 300	独立四通																				

拓展转接 Extension




										
	<table><tr><th>最小包装</th><th>货号</th><th>W(mm)</th><th>型号</th></tr><tr><td>1</td><td>CM350536</td><td>100</td><td>OFS/OFT EX 100</td></tr></table>	最小包装	货号	W(mm)	型号	1	CM350536	100	OFS/OFT EX 100	
最小包装	货号	W(mm)	型号							
1	CM350536	100	OFS/OFT EX 100							

说明：产品型号OFT代表可用于OFT解决方案，OFS代表可用于OFS解决方案，OFT/OFS代表两种解决方案均可使用此型号。

底部转接 Bottom Exit




					
	最小包装 1	货号 OF350568	W(mm) 100	型号 OFS/OFT BE 100	

侧上出线 Side dropout

  ①																									
	<table><tr><th>最小包装</th><th>货号</th><th>W1/mm</th><th>W2/mm</th><th>型号</th><th>说明</th></tr><tr><td>1</td><td>OF350668</td><td>100</td><td>100</td><td>OFT SD 100</td><td>W100-100侧上出线</td></tr><tr><td>1</td><td>OF350669</td><td>200</td><td>100</td><td>OFT SD 200</td><td>W200-100侧上出线</td></tr><tr><td>1</td><td>OF350670</td><td>300</td><td>100</td><td>OFT SD 300</td><td>W300-100侧上出线</td></tr></table>	最小包装	货号	W1/mm	W2/mm	型号	说明	1	OF350668	100	100	OFT SD 100	W100-100侧上出线	1	OF350669	200	100	OFT SD 200	W200-100侧上出线	1	OF350670	300	100	OFT SD 300	W300-100侧上出线
最小包装	货号	W1/mm	W2/mm	型号	说明																				
1	OF350668	100	100	OFT SD 100	W100-100侧上出线																				
1	OF350669	200	100	OFT SD 200	W200-100侧上出线																				
1	OF350670	300	100	OFT SD 300	W300-100侧上出线																				

注释：①专利号：ZL 2022 2 2002645.1。

伸缩段 Flexible Joint

					
	最小包装 1 1 1	货号 OF345001 OF345002 OF345007	W(mm) 100 200 300	型号 OFS/OFT FJ 100 OFS/OFT FJ 200 OFS/OFT FJ 300	

说明：产品型号OFT代表可用于OFT解决方案，OFS代表可用于OFS解决方案，OFT/OFS代表两种解决方案均可使用此型号。


说明：产品型号OFT代表可用于OFT解决方案，OFS代表可用于OFS解决方案，OFT/OFS代表两种解决方案均可使用此型号。

OFT紧固连接板



最小包装	货号	名称	描述
1	CM341620	侧边连接板	用于OFT侧面连接

OFT/OFS连接件KIT



最小包装	货号	名称	描述
50	CM350748	侧部/底部连接件套件	用于OFT底部紧固

说明：M6内六角，双侧均可紧固操作。


OFT紧固件KIT



最小包装	货号	名称	描述
1	CM349255	侧面固定夹	将光纤槽固定在吊装支架上，快速拆装


说明：产品型号OFT代表可用于OFT解决方案，OFS代表可用于OFS解决方案，OFT/OFS代表两种解决方案均可使用此型号。

OFT底部快速连接板 (仅用于直线段间连接)



最小包装	货号	名称	描述
1	OF350859	底部快速连接板	直线段底部无螺丝快速连接板

OFT侧部快速连接板 (仅用于直线段间连接)



最小包装	货号	名称	描述
1	OF350749	侧部快速连接板	直线段侧部无螺丝快速连接板

OFT波纹管/波纹管固定板




最小包装	货号	名称	描述
1	OF22BL01	波纹管	用于光纤下线 (内径56mm)
1	OF22QP02	波纹管固定板	用于连接波纹管和光纤槽主体

注释：①专利号：ZL 2022 2 2002645.1




CABLOFIL
OFT




CABLOFIL
OFS

OFS解决方案



OFS解决方案 产品型号及附件




将OFS光纤槽安装在网格式桥架内，有效地利用了水平方向的空间，同时可节省支撑件的用量。光纤槽内敷设光纤，网格式桥架内敷设电缆，简单便捷的操作即可快速实现。


具体配置方案请咨询我司当地业务人员

安全工作载荷


OFS的安全工作载荷，取决于配套的网格式桥架的工作载荷。



- 1 坡形转接
- 2 底部出线
- 3 三通转接
- 4 四通转接
- 5 二通转接
- 6 侧部出线
- 7 直线段连接
- 8 内部垂直转接
- 9 外部垂直转接
- 10 OFT/OFS连接件
- 11 底部连接件



OFT/OFS连接件：OFS部件间侧部紧固。



底部连接件：与专用螺钉配套使用，将直线段底部固定在网格式桥架上，确保直线段定位准确，安装牢固。




坡形转接：用来绕开干涉的电缆和桥架侧边。



底部出线：在直线段中安装底部转接和拓展转接，实现100mm宽底部下线。



三通转接：用来提供直线段的分支和变径。



四通转接：用来提供直线段的分支和变径。



二通转接：用来提供水平方向90度转接。



侧部出线：利用三通转接和外部垂直转接实现侧部下线。



直线段连接






内部垂直转接：用来提供垂直方向内部90度转接。





外部垂直转接：用来提供垂直方向外部90度转接。

OFS直线段 OFS Length

																																																																				
	<table><tr><th>最小包装</th><th>货号</th><th>W(mm)</th><th>L(mm)</th><th>型号</th></tr><tr><td>1</td><td>OF345948</td><td>100</td><td>300^①</td><td>OFS LG300/100</td></tr><tr><td>1</td><td>OF345226</td><td>100</td><td>600</td><td>OFS/OFT LG600/100</td></tr><tr><td>1</td><td>OF345237</td><td>100</td><td>800</td><td>OFS/OFT LG800/100</td></tr><tr><td>1</td><td>OF345996</td><td>100</td><td>1000</td><td>OFS/OFT LG1000/100</td></tr><tr><td>1</td><td>OF345949</td><td>200</td><td>300^①</td><td>OFS LG300/200</td></tr><tr><td>1</td><td>OF345227</td><td>200</td><td>600</td><td>OFS/OFT LG600/200</td></tr><tr><td>1</td><td>OF345238</td><td>200</td><td>800</td><td>OFS/OFT LG800/200</td></tr><tr><td>1</td><td>OF345997</td><td>200</td><td>1000</td><td>OFS/OFT LG1000/200</td></tr><tr><td>1</td><td>OF345951</td><td>300</td><td>300^①</td><td>OFS LG300/300</td></tr><tr><td>1</td><td>OF345228</td><td>300</td><td>600</td><td>OFS/OFT LG600/300</td></tr><tr><td>1</td><td>OF345239</td><td>300</td><td>800</td><td>OFS/OFT LG800/300</td></tr><tr><td>1</td><td>OF345998</td><td>300</td><td>1000</td><td>OFS/OFT LG1000/300</td></tr></table>	最小包装	货号	W(mm)	L(mm)	型号	1	OF345948	100	300 ^①	OFS LG300/100	1	OF345226	100	600	OFS/OFT LG600/100	1	OF345237	100	800	OFS/OFT LG800/100	1	OF345996	100	1000	OFS/OFT LG1000/100	1	OF345949	200	300 ^①	OFS LG300/200	1	OF345227	200	600	OFS/OFT LG600/200	1	OF345238	200	800	OFS/OFT LG800/200	1	OF345997	200	1000	OFS/OFT LG1000/200	1	OF345951	300	300 ^①	OFS LG300/300	1	OF345228	300	600	OFS/OFT LG600/300	1	OF345239	300	800	OFS/OFT LG800/300	1	OF345998	300	1000	OFS/OFT LG1000/300		
最小包装	货号	W(mm)	L(mm)	型号																																																																
1	OF345948	100	300 ^①	OFS LG300/100																																																																
1	OF345226	100	600	OFS/OFT LG600/100																																																																
1	OF345237	100	800	OFS/OFT LG800/100																																																																
1	OF345996	100	1000	OFS/OFT LG1000/100																																																																
1	OF345949	200	300 ^①	OFS LG300/200																																																																
1	OF345227	200	600	OFS/OFT LG600/200																																																																
1	OF345238	200	800	OFS/OFT LG800/200																																																																
1	OF345997	200	1000	OFS/OFT LG1000/200																																																																
1	OF345951	300	300 ^①	OFS LG300/300																																																																
1	OF345228	300	600	OFS/OFT LG600/300																																																																
1	OF345239	300	800	OFS/OFT LG800/300																																																																
1	OF345998	300	1000	OFS/OFT LG1000/300																																																																





备注：① L300没有侧部出线。

二通转接 90 Flat Bend




																			
	<table><tr><th>最小包装</th><th>货号</th><th>W(mm)</th><th>型号</th></tr><tr><td>1</td><td>OF350628</td><td>100</td><td>OFS/OFT FB 100</td></tr><tr><td>1</td><td>OF350629</td><td>200</td><td>OFS/OFT FB 200</td></tr><tr><td>1</td><td>OF350630</td><td>300</td><td>OFS/OFT FB 300</td></tr></table>	最小包装	货号	W(mm)	型号	1	OF350628	100	OFS/OFT FB 100	1	OF350629	200	OFS/OFT FB 200	1	OF350630	300	OFS/OFT FB 300		
最小包装	货号	W(mm)	型号																
1	OF350628	100	OFS/OFT FB 100																
1	OF350629	200	OFS/OFT FB 200																
1	OF350630	300	OFS/OFT FB 300																

说明：产品型号OFT代表可用于OFT解决方案，OFS代表可用于OFS解决方案，OFT/OFS代表两种解决方案均可使用此型号。

内部垂直转接 Insider Riser


					
	最小包装	货号	W(mm)	型号	
	1	OF350618	100	OFS/OFT IR 100	
	1	OF350619	200	OFS/OFT IR 200	
	1	OF350620	300	OFS/OFT IR 300	

外部垂直转接 Outsider Riser



																			
	<table><tr><th>最小包装</th><th>货号</th><th>W(mm)</th><th>型号</th></tr><tr><td>1</td><td>OF350608</td><td>100</td><td>OFS/OFT OR 100</td></tr><tr><td>1</td><td>OF350609</td><td>200</td><td>OFS/OFT OR 200</td></tr><tr><td>1</td><td>OF350611</td><td>300</td><td>OFS/OFT OR 300</td></tr></table>	最小包装	货号	W(mm)	型号	1	OF350608	100	OFS/OFT OR 100	1	OF350609	200	OFS/OFT OR 200	1	OF350611	300	OFS/OFT OR 300		
最小包装	货号	W(mm)	型号																
1	OF350608	100	OFS/OFT OR 100																
1	OF350609	200	OFS/OFT OR 200																
1	OF350611	300	OFS/OFT OR 300																

说明：产品型号OFT代表可用于OFT解决方案，OFS代表可用于OFS解决方案，OFT/OFS代表两种解决方案均可使用此型号。

三通转接 T-branch



																																		
	<table><tr><th>最小包装</th><th>货号</th><th>W1/mm</th><th>W2/mm</th><th>L/mm</th><th>型号</th><th>说明</th></tr><tr><td>1</td><td>OF350637</td><td>100</td><td>100</td><td>300</td><td>OFS/OFT TB 100</td><td>W100独立三通</td></tr><tr><td>1</td><td>OF350639</td><td>200</td><td>200</td><td>400</td><td>OFS/OFT TB 200</td><td>W200独立三通</td></tr><tr><td>1</td><td>OF350645</td><td>300</td><td>300</td><td>500</td><td>OFS/OFT TB 300</td><td>W300独立三通</td></tr></table>	最小包装	货号	W1/mm	W2/mm	L/mm	型号	说明	1	OF350637	100	100	300	OFS/OFT TB 100	W100独立三通	1	OF350639	200	200	400	OFS/OFT TB 200	W200独立三通	1	OF350645	300	300	500	OFS/OFT TB 300	W300独立三通					
最小包装	货号	W1/mm	W2/mm	L/mm	型号	说明																												
1	OF350637	100	100	300	OFS/OFT TB 100	W100独立三通																												
1	OF350639	200	200	400	OFS/OFT TB 200	W200独立三通																												
1	OF350645	300	300	500	OFS/OFT TB 300	W300独立三通																												

直线段内置三通转接 Insider T-branch





																	
	<table><tr><th>最小包装</th><th>货号</th><th>W/mm</th><th>L/mm</th><th>型号</th><th>说明</th></tr><tr><td>1</td><td>OF350638</td><td>100</td><td>300</td><td>OFS/OFT IN-TB 100</td><td>W100直线段内置三通 (不支持在300mm长度直线段中使用)</td></tr></table>	最小包装	货号	W/mm	L/mm	型号	说明	1	OF350638	100	300	OFS/OFT IN-TB 100	W100直线段内置三通 (不支持在300mm长度直线段中使用)				
最小包装	货号	W/mm	L/mm	型号	说明												
1	OF350638	100	300	OFS/OFT IN-TB 100	W100直线段内置三通 (不支持在300mm长度直线段中使用)												

说明：产品型号OFT代表可用于OFT解决方案，OFS代表可用于OFS解决方案，OFT/OFS代表两种解决方案均可使用此型号。

坡型转接 Base Slope




																			
	<table><tr><th>最小包装</th><th>货号</th><th>W(mm)</th><th>型号</th></tr><tr><td>1</td><td>OF350698</td><td>100</td><td>OFS BS 100</td></tr><tr><td>1</td><td>OF350699</td><td>200</td><td>OFS BS 200</td></tr><tr><td>1</td><td>OF350697</td><td>300</td><td>OFS BS 300</td></tr></table>	最小包装	货号	W(mm)	型号	1	OF350698	100	OFS BS 100	1	OF350699	200	OFS BS 200	1	OF350697	300	OFS BS 300		
最小包装	货号	W(mm)	型号																
1	OF350698	100	OFS BS 100																
1	OF350699	200	OFS BS 200																
1	OF350697	300	OFS BS 300																

U型过渡 U-Guide



															
	<table><tr><th>最小包装</th><th>货号</th><th>W(mm)</th><th>型号</th></tr><tr><td>1</td><td>CM350558</td><td>100</td><td>OFS UG 100</td></tr><tr><td>1</td><td>CM350658</td><td>200</td><td>OFS UG 200</td></tr></table>	最小包装	货号	W(mm)	型号	1	CM350558	100	OFS UG 100	1	CM350658	200	OFS UG 200		
最小包装	货号	W(mm)	型号												
1	CM350558	100	OFS UG 100												
1	CM350658	200	OFS UG 200												

说明：产品型号OFT代表可用于OFT解决方案，OFS代表可用于OFS解决方案，OFT/OFS代表两种解决方案均可使用此型号。

四通转接Base Cross

						
						
最小包装	货号	W(mm)	L1/mm	L2/mm	型号	说明
1	OF350640	200	400	360	OFS/OFT BC 200	独立四通
1	OF350646	300	500	460	OFS/OFT BC 300	独立四通


拓展转接 Extension

										
	<table><tr><th>最小包装</th><th>货号</th><th>W(mm)</th><th>型号</th></tr><tr><td>1</td><td>CM350536</td><td>100</td><td>OFS/OFT EX 100</td></tr></table>	最小包装	货号	W(mm)	型号	1	CM350536	100	OFS/OFT EX 100	
最小包装	货号	W(mm)	型号							
1	CM350536	100	OFS/OFT EX 100							

说明：产品型号OFT代表可用于OFT解决方案，OFS代表可用于OFS解决方案，OFT/OFS代表两种解决方案均可使用此型号。

伸缩段 Flexible Joint










最小包装	货号	W(mm)	型号
1	OF345001	100	OFS/OFT FJ 100
1	OF345002	200	OFS/OFT FJ 200
1	OF345007	300	OFS/OFT FJ 300

底部转接 Bottom Exit

				
	最小包装 1	货号 OF350568	W(mm) 100	型号 OFS/OFT BE 100

说明：产品型号OFT代表可用于OFT解决方案，OFS代表可用于OFS解决方案，OFT/OFS代表两种解决方案均可使用此型号。


OFS紧固件KIT



KITBOT

最小包装	货号	名称	描述
50	CM350858	底部连接件套件	用于将光纤槽固定在网格桥架上

OFT/OFS连接件KIT



KITSID

最小包装	货号	名称	描述
50	CM350748	侧部/底部连接件套件	用于OFS侧部连接

★M6内六角，双侧均可紧固操作

OFT直线段无螺丝快速连接



A=  

W100		W200		W300	
A	B	A	B	A	B
2	0	2	1	2	1


OFT直线段常规连接



A=  

W100		W200		W300	
A	B	A	B	A	B
2	0	2	1	2	2

OFS直线段连接



A=  

W100		W200		W300	
A	B	A	B	A	B
2	*	2	*	2	*

* 无需每段皆连，根据实际情况选择

注释：① 如需W100四通请咨询我司当地业务人员。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.