

CATALOGUE

LEGRAND ELDERLY CARE SOLUTION



智慧养老解决方案产品手册

内含型录页
CATALOGUE
PAGES
INSIDE

质领生活
#legrandImprovingLives

legrand 罗格朗



中国国家羽毛球队供应商



罗格朗

为老人提供安适、方便、有亲情、有尊严、可负担的智慧养老平台

罗格朗集团介绍
LEGRAND GROUP

03

背景环境
BACKGROUND

09

养老地产解决方案
SILVER FRIENDLY COMMUNITY

11

机构养老解决方案
NURSING HOME SOLUTION

21

产品介绍
PRODUCT INTRODUCTION

29

辅材介绍
ACCESSORIES

35

经典案例
CLASSIC PROJECT

47

罗格朗集团

A GLOBAL SPECIALIST

罗格朗 专注建筑电气

总部设在法国的利摩日，罗格朗是电气与智能建筑系统专家
 在近 90 个国家或地区设有分支机构
 产品销往近 180 个国家或地区



1865 年

罗格朗是全球电气和数字建筑基础设施行业的专家。他在国际商业、工业和住宅市场供应的综合的解决方案为世界各地的客户提供了一个基准。集团将科技与社会趋势相结合对建筑产生持续的影响，例如能源效率、数字家庭一体化，人口老龄化等。它的目标是通过以简单的、创新的以及可持续的电气与数字基础设施和连接解决方案来改造人们生活、工作和会面的空间，以改善生活。

90 多个国家或地区有分支机构，产品畅销于 180 个国家或地区

38,200 多员工遍布世界各地

70 亿欧元

2021 年销售额



罗格朗
企业社会责任

多样性和包容性

性别多样性
多样性和包容性标签
职业生涯早期的就业能力
供应商多样性和包容性



减少碳排放

为客户避免了二氧化碳排放
二氧化碳排放量减少
提升能效
可再生能源部署



发展循环经济

循环的商业模式
增加使用再生材料
逐步淘汰包装中的一次性塑料
环保产品声明



企业的责任

顾客满意度
罗格朗商业道德承诺
就业能力和技能发展
安全工作场所
扩大社会保障面

* 本页数据源自罗格朗集团官网及“2021 LEGRAND REGISTRATION DOCUMENT”

A POWERFUL ACTOR CLOSE TO YOU 罗格朗中国

罗格朗中国的主要优势为强大的销售和服务网络。罗格朗在中国管理着 8 个商业品牌：Legrand, Bticino, Cablofil, Clever, Jobo, Raritan Server Technology, Shidean 等，致力于为客户提供各种建筑类型的完整的电气解决方案。

7  家公司

5  个研发中心

3  家工厂



3100⁺ 员工

1000⁺ 经销商

300⁺ 研发人员



INDUSTRY EXPERIENCE 行业经验

30 多年养老行业经验沉淀，
欧洲养老照护市场先锋，旗下
拥有欧洲 5 大养老领导品牌。



罗格朗旗下照护公司

英国 UK
英国养老照护市场先锋

tynetec | Aidcall |

法国 France
法国养老照护市场先锋

INTERVOX
— SYSTEMES —

西班牙 Spain
西班牙远程养老照护市场先锋，
欧洲市场主要参与者

GRUPO NEAT


罗格朗养老照护业务覆盖全球 30 多个国家

BACKGROUND

背景环境

中国是世界上老龄人口较多的国家，具有人口基数大、增长快、收入低等特点。伴随着人口老龄化的加速，养老相关资源严重不足，主要体现在养老院床位不足、专业养老护理人员紧缺、服务不规范等方面。

人口多，资源不足



数据来源：国家统计局

2000-2050 年中国 60 岁以上人口趋势图

- ◆ 2000 年，中国 65 岁及以上人口占总人口的 6.96%，进入老龄化社会。2020 年，中国 65 岁及以上人口占总人口的 13.5%，进入严重老龄化社会。
- ◆ 未富先老：中国尚未进入发达国家或高收入国家，却进入了老龄化社会。
- ◆ 截至 2020 年年底，全国共每千名老年人拥有养老床位 31.1 张，养老资源严重缺乏。

* 国际上通常认为一个国家或地区 60 岁以上老年人口占人口总数的 10%，或 65 岁以上老年人口占人口总数的 7%，即处于老龄化社会。65 岁以上老年人口占人口总数的 10%，即处于严重老龄化社会。

孤独感



独居无人交流
失独老人无人照顾
喜怒哀乐无人分享和倾诉

不安全



出门迷失方向，无法回家
在洗手间滑倒
突发疾病需紧急救助



室外意外跌倒无人救助
半夜起床光线暗摔倒
生病卧床不能动弹无人知晓



老人忘关煤气隐患
忘关水龙头导致房间浸泡
房门忘关遭盗窃

LEGRAND

SILVER FRIENDLY COMMUNITY SOLUTION

罗格朗养老地产解决方案解决老人看护，老人健康管理和社区安全等问题，为老人提供一个安全、舒适、健康和快乐的晚年生活。



养老地产解决方案

SILVER FRIENDLY COMMUNITY SOLUTION

养老地产解决方案

罗格朗养老地产方案以计算机网络，互联网技术为基础整合了罗格朗旗下的对讲，监控，智能家居，照护，云平台和App等产品，打造了一个老人，子女，邻居，物业和第三方服务商的共同平台，让老人可较大程度的独立居住生活。



社区服务中心


- 家庭清洁
- 老人护理
- 社区活动
- 报警处理



养老服务中心



APP



养老地产应用优势

▶ 贴身安全 -- 对老人进行周到的安全防护

各种类型的照护设备监测老人的活动情况，并发送给照护人员，给老人提供一个独立，安适的生活环境。



- 搭配各类型照护设备：
- ◆ 常规报警：烟感、瓦斯、门磁、红外、溢水、胁迫
 - ◆ 扩展公共区域摄像头
 - ◆ 无线拉绳和求助按键
 - ◆ 便携求助手环，一键紧急求助
 - ◆ 运动探测器，监测老人居家活动情况
 - ◆ 智能床垫感应套装，监测老人夜间离床情况

- 警情可同时发送至多个地方，并可启动对应摄像头进行录像：
- ◆ 室内健康终端
 - ◆ 养老服务中心
 - ◆ 手机 APP

智能舒适 -- 舒适的智能家居体验

良好的智能家居体验让老人的生活更加舒适、便利。



- ◆ 通过智能健康终端可对整个住宅的灯光、窗帘、空调进行图形化监视和控制，并设置各种个性化的控制模式：回家模式、阅读模式、离家模式等
- ◆ 老年人在客厅、餐厅可使用遥控器或无线远程场景控制器随时调用个性化场景

- ◆ 玄关处的人体感应器在天黑时一旦感应到人体的移动，灯光便会打开，无人时自动关闭
- ◆ 子女可远程通过 PC 网络或 APP 查看家里的视频，发现异常可即时报警等
- ◆ 老人起夜时感应器能感应并自动缓慢亮起灯光

健康管理 -- 长期的健康监护及管理服务

可对接第三方设备或第三方云端健康数据,含:心电图,血压,血氧,血糖,体重和 BMI,体温,心率,肺功能参数,建立社区健康档案,且用户能通过多种方式快速查看。第三方健康采集设备的健康数据可以通过云端发送到分机,以及子女手机 APP。



贴心服务 -- 便利生活服务、健康服务

基于罗格朗集团的优秀产品,运营商可以给用户提供更多的贴心服务。




引入第三方医疗服务运营团队,可提供如下服务:

- ◆ 医疗健康中心远程监护服务 (健康档案)
- ◆ 突发健康事件应急服务 (协助急诊救护)
- ◆ 社区健康角医疗健康服务 (慢病健康管理)
- ◆ 健康咨询, 健康讲座服务 (生活方式管理)
- ◆ 日常健康保健服务 (日常康复治疗)
- ◆ 就诊住院咨询与转诊服务 (绿色就医通道)

- ◆ 智能健康终端老人活动报名功能: 显示所有预告的活动、显示活动变更 (时间、地点和内容变更)、个人账户登录、个人报名参加活动及状态、个人取消参加活动及状态
- ◆ 日常生活协助: 助餐, 洗衣, 修理, 打扫

- ◆ 老人护理: 助浴、按摩, 康复训练等
- ◆ 老人代购: 为老人购买商品
- ◆ 社区活动: 组织社区老人活动, 如跳舞, 健康讲座等
- ◆ 社区医疗服务: 老人急诊救护, 绿色就医通道服务

养老地产解决方案应用架构图



LEGRAND NURSING HOME SOLUTION

罗格朗机构养老解决方案专门用于公立或私立养老机构中的内部通讯和管理。




机构养老解决方案

NURSING HOME SOLUTION

机构养老解决方案

罗格朗机构养老解决方案专门用于公立或私立养老机构中的内部通讯和管理。老人需要服务时，只需按压床头分机的手柄，护理人员便可通过护士站主机与老人通话，获知老人的需求。

系统设计简单，配置灵活，根据需求逐步扩展，利于节约初期投资。使用罗格朗的机构养老方案可在保障老人安全和自由的基础上极大提高院内管理效率。



机构养老解决方案优势



稳定可靠

- 基于主流 TCP/IP 协议，呼叫报警稳定可靠
- 无线传输采用进口 TI 芯片，性能稳定



简单易用

- 三按键，颜色区分，操作简单易用
- 手柄一键呼叫，操作简单



- 紧急协助呼叫
- 到达时间控制
- 离开时间控制

配置灵活

- 可单独配置纯呼叫系统
- 可单独配置纯报警系统
- 可配置呼叫 + 报警系统




呼叫系统 报警系统 呼叫系统 + 报警系统

方便扩展

- 无线报警设备，无需布线，扩展简单
- 设备具有有线报警端口，用户可基于需求扩展其他干接点报警设备


安装简单

- 分机网线接入，无需另外布线
- 无线报警设备，无需布线
- 86 盒设计，安装简单



失智老人看护

失智老人因为其自身的特殊性，需要专门的照护，但若人工一对一看护其人工成本将很难负担。基于罗格朗机构养老解决方案的防走失功能，使用防走失感应设备 (D-POS)，可在养老院内部创建可控的自由活动区域。若佩戴相应感应器的老人通过此区域，系统会接收到相应的通知并发送到护理人员。




失智老人看护图

当佩戴多功能求助便携手环 (SMILE ID) 长者走过任何房门时，防走失感应设备 (D-POS) 就会进行监控记录，多功能求助便携手环 (SMILE ID) 即从防走失感应设备 (D-POS) 接受到信号并发送给手持终端 (TREX)。

如果使用的是标准电子锁的门禁系统，还可设置利用多功能求助便携手环 (SMILE ID) 或手持终端 (TREX) 作为门禁进出的设备，给每个用户设置不同的门禁权限。

机构养老解决方案架构图



PRODUCT INTRODUCTION

产品介绍

智能健康终端

安装于用户室内墙，可配置多种适老化养老照护感应及求助设备，具有养老安全照护、亲情呼叫、温馨邻里、智能家居、安防门禁等多种功能，同时也具有老人健康数据查询管理，智慧社区服务管理等应用功能。



型号 689621

手持终端

产品用于机构内照护人员移动接收院内求助信息，利于追踪各求助信息的响应情况，可极大提高院内管理效率。设备小巧灵便，功能强大，是院内护理人员的好帮手。



TREX
手持终端
型号：NE1009240-06

- ◆ 7寸触摸屏和按键双操作方案设计
- ◆ 圆润造型，大按键，大图标适合老人使用
- ◆ 按键不同颜色易区分和记忆
- ◆ 按键布局简洁明了，界面操作直观易懂
- ◆ 高音量模式和灵敏的话筒专为老人设计
- ◆ 基本安防报警可有线也可无线连接
- ◆ 无线连接适老化求助设备，如便携求助手环、活动探测、起夜监测等
- ◆ 人体健康数据显示


- ◆ 智能健康终端老人活动报名功能：显示所有预告的活动、显示活动变更（时间、地点和内容变更）、个人账户登录、个人报名参加活动及状态、个人取消参加活动及状态
- ◆ 一键呼叫养老服务中心，享受社区健康服务
- ◆ 一键控制智能家居，轻松享受智能家居生活
- ◆ 支持手机APP
- ◆ 支持浏览器功能扩展各种智慧社区功能
- ◆ 产品尺寸 224 x 159 x 23 mm

- ◆ 最多可接收 255 个无线发送设备信号
- ◆ 本机存储最近 32 条信息记录
- ◆ 可充电锂电池
- ◆ 协助呼叫服务
- ◆ 待机时间达一周

- ◆ 震动和声音提醒
- ◆ 键盘防滑
- ◆ 声光提醒
- ◆ 产品尺寸 100 x 48 x 21mm
- ◆ 产品重量 80g

床头分机

安装于老人床头，老人需要服务时可一键呼叫护工。逸景系列外观设计，高档美观。可实现呼叫对讲，呼叫转接，报警流程管控，有线和无线报警接入的功能。



型号 699602

护士站主机

安装于护士站，可实现与老人床头分机呼叫对讲的功能，外形时尚美观，界面操作清晰便捷。具有报警接收，报警流程跟踪，托管等功能。



型号 699671

- ◆ 呼叫对讲、呼叫转接
- ◆ 护理流程管控
- ◆ 可无线连接求助设备，如便携求助手环、活动探测、起夜监测等

- ◆ 具有 4 路外接报警端口
- ◆ 24V POE 供电或者电源供电
- ◆ 86 盒安装，逸景外观
- ◆ 可连接门灯，控制门灯状态

- ◆ 10 寸触摸屏，操控便捷
- ◆ 呼叫对讲
- ◆ 报警流程管控

- ◆ 呼叫可一键转发至手持机
- ◆ 一键托管功能
- ◆ 呼叫报警记录保存及查询


ACCESSORIES

辅材介绍

床头分机

型号：699601
老人需要服务时一键呼叫护士，求助看护一手掌控。

- 呼叫对讲、呼叫转接
- 具有 4 路外接报警端口
- 护理流程管控
- 24V POE 供电或者电源供电
- 可连接门灯，控制门灯状态
- 86 盒安装，逸景外观



无线信号接收器

型号：699641
公共区域需要增加无线或者有线报警设备时，使用此设备。

- 无线报警接入
- POE 供电（24V 非标）
- 8 路有线报警
- IP 网络连接
- 可接有线无线三按键



走廊 LED 单面屏

型号：699651
用于走廊等公共区域，可现实呼叫和报警信息，空闲时可显示时间等信息。

- IP 网络连接
- 报警显示
- 呼叫显示
- 时间显示



走廊 LED 双面屏

型号：699652
用于走廊等公共区域，可现实呼叫和报警信息，空闲时可显示时间等信息。

- IP 网络连接
- 报警显示
- 呼叫显示
- 时间显示



便携求助手环

型号：NE1014002-06
老人有需要时直接按红色按钮进行求助。

- 方便：可以佩戴在手腕上或挂在脖子上
- 低电量报警
- 人体工程力学设计，外观时尚
- IP67 级防水
- 长寿命周期
- 产品尺寸 44 x 35 x 11mm
- 红色易识别易操作按键
- 重 13.2g



多功能便携求助手环

型号：NE1014004-06
可按键紧急呼叫，也能在近位传感器范围内自动发送其位置信息。

- 人体工程力学设计，外观时尚
- 低电量报警
- 方便：可佩戴在手腕或挂在脖子上
- IP67 级防水
- 按键大而清晰易识别
- 产品尺寸 44 x 35 x 11mm
- 可进行编程获取不同区域权限
- 重量 13.2g
- 智能电池管理



近位控制器 II/ 近位控制器天线

型号：NE1017003-06C-W/NE1007027-01
基于 RFID 技术，主动发出 RF 信号检测是否有其它 RF 设备进入本区域，可用于自动开关门等场合。


- 安装简单，可电脑编程也可插针调试
- 支持 Ferrite 和地面环形天线
- 可设置 256 个门位置信息
- 近位传感器尺寸 130 x 70 x 28 mm
- 可分区域控制
- 近位传感器天线尺寸 213 x 23 x 22 mm
- 可调电源强度以控制覆盖范围



机构管理软件套件

型号：NE1016024-06
用于报警记录和处理时间控制。

- 套件含无线信号接收器，USBRS485，软件，加密狗
- 从呼叫发生到服务完成进行全过程分析
- 报表和统计数据用于评估照护水平
- 管理所有的呼叫及对应的资源



协议转换模块

型号 : 675816

用于楼宇内或小区内公共区域接固定的 RF 无线报警或有线报警场合。

- 接收 RF 报警, 空旷接收距离可达 150 米
- 接收最多 8 路有线报警
- RJ45 接口, IP 传输数据
- 设备状态灯指示
- 产品尺寸 $\phi 128 \times h 20\text{mm}$




大功率无线信号放大器

型号 : NE1018006-06

用于增强无线信号 (双天线) 。

- 可配置增强所有信号或仅预设的 8 个设备信号
- 空旷中继距离达到 1500 米
- 220V 交流供电
- 特殊的免碰撞技术
- 定期测试报警 (可选)
- 智能电池管理
- 市电掉电报警
- 产品尺寸 111 x 63 x 28 mm



有线运动探测器 / 无线运动探测器

型号 : 675841

内含 PIR 红外探测器, 用于检测某活动空间内人员活动情况。如每 5 小时内是否有人活动。

- 低电量监测
- 状态指示灯
- 探测距离: 直径 8 米 (吸顶安装于 2.5 米)
- 报警延时: 2 分钟 / 2 小时可选
- 安装方式: 吸顶
- 工作电压: 9~24 V, 工作电流: $\llcorner 20\text{ma} (12\text{V})$
- 产品尺寸: $\phi 102 \times h 52.3 \text{ mm}$



NPU 编程器

型号 : NE1004106-06

用于电脑软件对设备进行编程的工具接口。


- 标准 USB 接口
- 安装配置简单



墙装框架

型号 : NE3211003-05

用于 WALL 系列报警器明装于墙面。



充电底座

型号 : NE1011223-02

用于给 TREX 或 D-TREX 充电, 可串联在一起, 仅仅需要一个插座接口。



智能床垫感应套装

型号 : NE1016007-06

用于监测老人起夜后是否回来, 也可用于获知老人夜间活动情况。


- 产品小巧易安装使用
- 可以任意完全折叠
- 先进的传感器技术
- 超长待机技术
- 防水防尘
- 报警触发时间可调
- 控制器尺寸 86 x 35 x 23 mm
- 感应器尺寸 1300 x 100 mm, 感应区 600 mm



双色门灯

型号 : 076670

双色门灯有红和绿两种颜色, 用于机构房间门上指示呼叫求助状态。



门灯

型号 : 076671L

门灯为白色灯光, 用于机构房间门上, 指示呼叫求助状态。

墙装无线转换器

型号 : NE1011013-06C-W

和有线设备相连, 用于有线设备和无线设备通讯场合。



- 最多可侦听 8 个无线信号
- 最多可连接 5 路有线输入
- 通过 AC/DC 适配器供电
- 备份锂电池供电

多功能手持终端

型号 : NE1011009-06

用于照护人员接收查看和处理求助信息, 可支持人员通勤管理, 忙闲状态更改等功能。




- 最多可接收 255 个无线发送器
- 本机存储最近 32 条信息记录
- 可充电锂电池
- 协助呼叫服务
- 待机时间达一周
- 震动和声音提醒
- 键盘防滑
- 尺寸: 100 x 48 x 21mm
- 重量 80g

无线信号接收器

型号 : NE1019008-06

无线信号接收, 基于 TCP/IP 协议传输, 用于接收无线求助信号。



- RJ45 接口, 易连接
- 无地理位置限制
- 数据传输协议: TCP
- 电源: POE 供电或单独 DC 供电
- 尺寸 110 x 113 x 32 mm

机构管理服务器

型号 : NE1009238-33

用于照护人员和报警信息的管理、记录。



- 人员和分组登录系统
- 数据统计, 用于操作跟踪, 服务质量改进, 工作任务均衡, 个人工作时间审核等
- 呼叫分组处理
- 白天黑夜模式
- 现场到达注册
- 位置查询
- 紧急协助呼叫

智能坐垫感应套装

型号 : NE1016008-06

使用传输电容式感测技术, 感应座位上人员离开和回来的时间, 以决定是否发送求助信息。常用于失智老人监测, 看是否老人在指定位置。



- 产品小巧易使用
- 可任意弯曲折叠
- 先进的传感器技术
- 超长待机技术
- 防水防尘
- 求助信号触发时间可调



无线按键和坠式求助器
型号：NE1011209-06C-W



无线按键求助器
型号：NE1011207-06C-W



墙装无线转换器
型号：NE1011013-06C-W




无线拉绳和按键求助器
型号：NE1011218-06C-W



无线拉绳求助器
型号：NE1011211-06C-W



无线多功能坠式求助器
型号：NE1011231-06C-W



无线多功能按键求助器
型号：NE1011229-06C-W



1路防水按压开关
型号：NE1015011-01



无线坠式求助器
型号：NE1011205-06C-W



2路防水 按压开关
型号：NE1015011-02

墙装系列呼叫按钮

墙装系列产品包括八种设备，主要用于家庭和养老机构中。墙装系列产品由无线控制，但也可以与其他有线设备通信。根据无线编码和位置，通过配置计划实现中继控制。

功能性和安全性

- 通过无线发出求助通知
- 定期测试报警（可选）
- 可配置信号类型
- DC 电源或电池电源（取决于不同的应用场合）
- 电池状态监控

配置和安装

- 利用跳线手动操作或利用 WIOR 编程器操作
- 表面安装或嵌入式安装均可

规格


- DC 电源：10-28V（最大 30V）
- 尺寸 86x86x26 mm
- 电池：2 块 AAA 电池
- 重量约 125-150g



有线按键和坠式求助器
型号：NE1014209-01C-W




有线按键求助器
型号：NE1014207-01C-W




有线拉绳和按键求助器
型号：NE1014218-01C-W



有线拉绳求助器
型号：NE1014211-01C-W



有线多功能按键求助器
型号：NE1014229-01C-W



有线多功能坠式求助器
型号：NE1014231-01C-W



有线坠式求助器
型号：NE1014205-01C-W

有线墙装系列呼叫按钮

有线墙装（W-wall）系列有 7 种设备，用于家庭和养老机构中对成本较敏感场合，和无线墙装（wall）系列通过有线连接配合使用。

安装

- 表面安装或嵌入式安装均可

规格

- DC 电源：10-28V
- 尺寸 86x86x26 mm

逸景外观新品系列

米兰金色



无线按键和坠式求助器
型号：NE1011209-06C-G



无线按键求助器
型号：NE1011207-06C-G



墙装无线转换器
型号：NE1011013-06C-G



有线按键和坠式求助器
型号：NE1014209-01C-G




有线按键求助器
型号：NE1014207-01C-G




有线坠式求助器
型号：NE1014205-01C-G



无线多功能坠式求助器
型号：NE1011231-06C-G




无线多功能按键求助器
型号：NE1011229-06C-G




无线拉绳和按键求助器
型号：NE1011218-06C-G



有线多功能坠式求助器
型号：NE1014231-01C-G



有线多功能求助器
型号：NE1014229-01C-G



有线拉绳和按键求助器
型号：NE1014218-01C-G



无线拉绳求助器
型号：NE1011211-06C-G



无线坠式求助器
型号：NE1011205-06C-G



近位控制器 II
型号：NE1017003-06C-G



有线拉绳求助器
型号：NE1014211-01C-G

CLASSIC PROJECT

经典案例

源于欧洲 30 多年养老行业经验，欧洲养老照护市场先锋，在全球 34 个国家和地区都有成功的应用案例，广泛应用于居家养老、服务运营、养老公寓、护理中心、养老院和医院等专业照护机构和场所。

ILUNION
 西班牙
 马德里
 52,000 用户

远程护理中心
 呼叫中心： 2
 服务点： 52.000
 中心操作员： 65



76 年历史西班牙盲人组织服务商
 拥有 474 个工作中心，31,000 名员工
 2014 年销售额近 7.3 亿欧元

ASISPA
 西班牙
 马德里
 40,000 用户



GRUPO EULEN
 西班牙
 马德里
 20,000 用户左右



成立于 1962 年，在 14 个国家提供综合性的服务运营，在居家养老服务，机构养老运营拥有丰富经验

Pålsjö Park Nursing Home
 瑞典 赫尔辛堡
 114 个房间，185 张床位



CLECE
 西班牙
 巴利亚多里德
 6000 用户

远程护理中心
 呼叫中心： 1
 服务点： 6.000
 中心操作员： 25



拥有 65,000 名员工，2013 年销售额 12.19 亿欧元（3.8 亿欧元社会服务）
 隶属于 ACS 集团

经典案例

CLASSIC PROJECT

Immaculate Conception of Granada Center

西班牙 格拉纳达
180 个房间, 240 张床位



SARquavita

西班牙 马德里
28,000 用户

远程护理中心

呼叫中心: 2
服务点: 28,000
中心操作员: 40



西班牙最大的服务商之一, 拥有 10,000 名员工
服务超过 200,000 用户, 2014 年销售额近 2.67 亿欧元

朗诗常青藤·颐养中心


中国 南京
开发商: 朗诗绿地地产有限公司



朗诗常青藤·颐养中心总用地面积为 97398 平方米, 处于城东核心区域住宅区, 优质成熟配套设施静候; 内部配备多功能会所, 再造繁华与静谧的尊贵双享空间以引领“室内气候革命”为突破, 提升室内空气品质, 紫金山惟一 6F 低密电梯科技洋房, 重新定义未来舒适住宅格局。

遐福老年公寓

中国 上海
开发商: 上海遐福投资



位于上海市杨浦区和平公园附近, 紧靠海上海商圈毗邻宝地广场, 项目地上建筑面积为 8,920 平方米, 为酒店改造项目。由上海遐福投资有限公司开发改造, 前期委托美国养老运营商魅力花园运营, 整个项目目前共包括 211 间独立单元, 1 个内置医疗诊所, 3 个护士站, 1 个专为老年人士特别设置的综合性餐厅及共 2000 多平米的综合性娱乐活动空间, 除此以外, 其余的适老性设施也一应俱全, 如: 老年 SPA 间、老年娱乐休闲活动室、老年专车、医用电梯、安全监测系统及紧急医疗救治设备等。

经典案例

CLASSIC PROJECT

招商高利泽康复颐养中心

中国 广州

运营商：广州招商高利泽养老服务有限公司



招商高利泽广州番禺国际康复颐养中心是广州招商高利泽养老服务有限公司旗下的高端养老国际颐养中心，坐落于广州番禺金山谷，已于2018年1月正式投入运营。项目传承百年招商和高利泽的底蕴，招商高利泽专注于为客户打造高雅舒适的养老环境，优质细致的养老照护服务，致力于成为中国养老行业的领跑者。有别于传统的养老陪护方案，无微不至地呵护每一位入住长者的身心健康。让他们在这里能享受到国际专业照护服务和非药物疗养服务，以此来最大限度地维护他们的自理能力。高端舒适的环境、精致到位的设施、全面专业的多学科陪护团队和细致入微的个性化方案，涵盖了从日常生活到照护的方方面面，以满足每位长者各种需求，让他们能在如家的环境中享受到体贴照顾和周到服务。

佰仁堂龙吴路养老院

中国 上海

运营商：上海佰仁健康产业有限公司



佰仁堂龙吴路养老院是一家以“失智照护”为特色的综合性养老场所，融合了日间照料、长期住养和康复理疗服务为一体，共有床位数153张。院内设有失智症招呼专区、医疗机构、口腔保健室、康复理疗中心提供医疗、口腔保健、脑中风后遗症及骨折术后康复等专业服务。由专业护士组成的管理团队，为老人安排护理保健和生活起居，与专科医院建立绿色通道，老年科专家医生、康复师定期巡诊。院内特设日间照料和康复支持，采用“生活康复+机能康复”的模式对老人进行康复训练，增进健康，延缓衰老，减缓身体功能的衰退。



申养中心·望年荟
上海



佰仁堂龙吴路养老院
上海



中国人寿嘉园雅境
苏州



朗诗常青藤·颐养中心
南京



泰康燕园
北京



寸草春晖养老院
北京



香河大爱城
廊坊



皇姑万科怡园
沈阳



招商高利泽康复颐养中心
广州



越秀银幸颐园（赤岗）
广州



华润悦年华颐养中心
深圳



华天灰汤养生公馆
长沙



新松·茂樾山
哈尔滨



万康健康城
绥化



孟母健康城
太原




前海人寿幸福之家
深圳



远洋椿萱茂
武汉



鲁商·福瑞达国际颐养中心
济南



赛得健康养老小镇
衢州



福邻养老公寓
成都

>> 更多项目案例请登录罗格朗官网
www.legrand.com.cn

产品以实物为准，技术参数由本公司技术部门提供，若有变更，恕不另行通知。



关注我们

@ www.legrand.com.cn

 www.legrand.com.cn/ecatalogue/cn

 官方微信



罗格朗智能电气（惠州）有限公司

地址：广东省惠州市仲恺高新区和畅六路东 39 号 B1-B3 厂房

邮编：516006

电话：0752-2529999

全国服务热线：4008-305-306