HT B Pro

















新国标插座 大间距五孔,为你的用电安全提供全面保障

大・间距五孔 56mm 軽松満足二、三插同时使用



大・按键 - _{健通断,安全省心}





绝缘、安全



夹持力强



数据来源于罗格朗实验室







便捷快充

Type A+C USB充电插座 20W大功率快充模块,充电快人一步

最大功率20W

适配多种电子产品设备,如手机、平板电脑、相机、音响等







适配多种快充协议

QC/FCP/PD等





粉铂金 深砂银 一位单控开关 二位单控开关 三位单控开关 四位单控开关 一位单控开关 二位单控开关 三位单控开关 四位单控开关 1.1 1.1 1.1 1.1 11 11 11 11 11 11 11 11 连体二三插座 带开关连体二三插座 三扁插座 带开关三扁插座 连体二三插座 带开关连体二三插座 三扁插座 带开关三扁插座 110 1.1 1.1 1, 1 1.1 11 双联二扁插座 一位电脑插 带二三插USB充电插座 带二三插Type A+C USB充电插座 20W 带二三插USB充电插座 带二三插Type A+C USB充电插座 20W 双联二扁插座 一位电脑插 电脑电视插 门铃开关 门禁开关 紧急呼叫开关 电脑电视插 门铃开关 门禁开关 紧急呼叫开关















F6P/31D20A-C3











F6P/31BPB

F6P/34/1/2D F6P/15/10USL-C3

F6P/426/10USL

1	bejord
F6P/15/15CS-0	C2

F6P/31/1/2B		F6P/31/1/2B-C2
最小包装	货号	开关类
60 60 60	F6P/31/1/2B F6P/31/1/2B-C2 F6P/31/1/2B-C3	16AX 一位单控开关 □ 玉兰白● 粉铂金□ 深砂银
60 60 60	F6P/31/2/3B F6P/31/2/3B-C2 F6P/31/2/3B-C3	16AX 一位双控开关 □ 玉兰白 □ 粉铂金 □ 深砂银
50 50 50	F6P/32/1/2C F6P/32/1/2C-C2 F6P/32/1/2C-C3	16AX 二位单控开关 □ 玉兰白 ● 粉铂金 ● 深砂银
50 50 50	F6P/32/2/3C F6P/32/2/3C-C2 F6P/32/2/3C-C3	16AX 二位双控开关 □ 玉兰白 ● 粉铂金 〒深砂银
50 50 50	F6P/33/1/2A F6P/33/1/2A-C2 F6P/33/1/2A-C3	10AX 三位单控开关 玉兰白 粉铂金 深砂银


最小包装	货号	开关类
50 50 50	F6P/33/2/3A F6P/33/2/3A-C2 F6P/33/2/3A-C3	10AX 三位双控开关 玉兰白 粉铂金 深砂银
50 50 50	F6P/34/1/2D F6P/34/1/2D-C2 F6P/34/1/2D-C3	10AX 四位单控开关 玉兰白 粉铂金 深砂银
50 50 50	F6P/34/2/3D F6P/34/2/3D-C2 F6P/34/2/3D-C3	10AX 四位双控开关
60 60 60	F6P/311B F6P/311B-C2 F6P/311B-C3	10AX 一位中途掣开关 □ 玉兰白□ 粉铂金□ 深砂银
50 50 50	F6P/321B F6P/321B-C2 F6P/321B-C3	10AX 二位中途掣开关 玉兰白 粉铂金 深砂银

最小包装	货号	<mark>开关类</mark> 一位 20A 双极开关
60	F6P/31D20A	──位 20名 双极开关
60	F6P/31D20A-C2	
		粉铂金
60	F6P/31D20A-C3	● 深砂银
		门铃开关
		אוגאנו
60	F6P/31BPB	○ 玉兰自
60	F6P/31BPB-C2	● 粉铂金
60	F6P/31BPB-C3	● 深砂银
		门禁开关
60	F6P/31MJ	→ ○ 玉兰白
60	F6P/31MJ-C2	
60	F6P/31MJ-C3	粉铂金
00	1 01 70 1WO-00	● 深砂银
		IIV & not not to be
	500/00B	紧急呼叫开关
50	F6P/32BJ	○ 玉兰白
50	F6P/32BJ-C2	粉铂金 粉铂金
50	F6P/32BJ-C3	● 深砂银

最小包装	货号	插座类
60 60	F6P/426/15CS F6P/426/15CS-C2	16A 三扁插座 玉兰白 粉铂金
60	F6P/426/15CS-C3	→ 深砂银
		16A 带开关三扁插座
50	F6P/15/15CS	○ 玉兰白
50	F6P/15/15CS-C2	₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩
50	F6P/15/15CS-C3	● 深砂银
60	F6P/426/10S	10A 三扁插座 玉兰白
60	F6P/426/10S-C2	₩的金
60	F6P/426/10S-C3	● 深砂银
		10A 连体二三插座
60	F6P/426/10USL	○ 玉兰白
60	F6P/426/10USL-C2	₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩
60	F6P/426/10USL-C3	● 深砂银
		10A 带开关三扁插座
50	F6P/15/10S	○ 玉兰白
50	F6P/15/10S-C2	→ 粉铂金
50	F6P/15/10S-C3	● 深砂银



仕艺®Pro





F6P/426/15CS-C2

50

50

50

50

50

50

F6P/25/10USL

1.1 1.1








F6P/426U2 F6P/426/10US/UC

最小包装	货号	插座类
		10A 双联二扁插座
60	F6P/426U2	○ 玉兰自
60	F6P/426U2-C2	₩ 計 ■ 粉铂金
60	F6P/426U2-C3	■ 深砂银
		_







最小包装	货号	电子类
		2400mA 带二三插 USB 充电插座
5	F6P/426/10US/U2	□ 玉兰白
5	F6P/426/10US/U2-C2	粉铂金
5	F6P/426/10US/U2-C3	● 深砂银
		•
		20W 带二三插 Type A+C USB 充电插座
5	F6P/426/10US/UC	○ 玉兰白
5	F6P/426/10US/UC-C2	₩铂金
5	F6P/426/10US/UC-C3	● 深砂银

最小包装	货号	通讯及多媒体类
70 70 70	F6P/31VTV75 F6P/31VTV75-C2 F6P/31VTV75-C3	一位电视插
50 50 50	F6P/C01 F6P/C01-C2 F6P/C01-C3	一位电脑插 □ 玉兰白 □ 粉铂金 □ 深砂银
60 60 60	F6P/C601 F6P/C601-C2 F6P/C601-C3	一位电脑插 (六类)□ 玉兰白● 粉铂金● 深砂银
60 60 60	F6P/T01 F6P/T01-C2 F6P/T01-C3	——位电话插 ○ 玉兰白 ○ 粉铂金 ● 深砂银
50 50 50	F6P/C01/2 F6P/C01/2-C2 F6P/C01/2-C3	二位电脑插 玉兰白 粉铂金 深砂银


仕艺[®]Pro

通讯及多媒体类/空白面板/连体面板









la legrand

F6P/C01/TV-C3	F6P/T01/C01-C3	F6P/400

最小包装	货号	通讯及多媒体类
		电话电脑插
60	F6P/T01/C01	○ 玉兰白
60	F6P/T01/C01-C2	■ ■ 粉铂金
60	F6P/T01/C01-C3	● 深砂银
		•
		电脑 (六类) 电视插
60	F6P/C601/TV	玉兰白
60	F6P/C601/TV-C2	●粉铂金
60	F6P/C601/TV-C3	● 深砂银
		电脑电视插
60	F6P/C01/TV	○ 玉兰白
60	F6P/C01/TV-C2	● 粉铂金
60		深砂银
00	F6P/C01/TV-C3	

最小包装	货号	连体面板
18	K8103/2	二位连体面板
18	K8103/2-C2	● 粉铂金
18	K8103/2-C3	● 深砂银
5	K8103/3	三位连体面板
5	K8103/3-C2	●粉铂金
5	K8103/3-C3	深砂银
		四位连体面板
5	K8103/4	○ 玉兰白
5	K8103/4-C2	●粉铂金
5	K8103/4-C3	● 深砂银
		五位连体面板
5	K8103/5	玉兰白
5	K8103/5-C2	● 粉铂金 深砂银
5	K8103/5-C3	米沙 报

| legrand

仕艺®Pro

酒店类/空白面板/连体面板









K8/WKQS



EQ/WKQ-C

V6C/86LG/MV		F8/86L		EQ86L		
最小包装	货号	地脚灯			最小包装	
5 5 5 5	K8/86LG K8/86LG-C1 K8/86LG-C2 K8/86LG-C3 K8/86LG-C4	逸景、带人体感应	地脚灯 玉兰白 玫瑰金 米兰金 深砂银 樱花粉		1 1 1	K8/WI K8/WI
5	K8/86LG-C		碳素黑		1	K8/WI
					1	K8/WI
5 5 5	V6C/86LG/MV V6C/86LG/MV-C2 V6C/86LG/MV-C3	逸典.雷达感应地	脚灯 玉兰白 米兰金 深砂银		1 1 1	K8/WI
5	V6C/86LG	逸典.带光感地脚	灯 玉兰白		1	K8/WI
_	V/00/00L 0 00		米兰金		1	K8/WK
5	V6C/86LG-C2		木二並		1	K8/WK
5 5 5 5	F8/86L F8/86L-C F8/86L-C2 F8/86L-C3 F8/86L-J2	未菜.地脚灯	陶瓷白 子夜黑 粉砂银 深影黑		1 1 1 1	K8/WK K8/WK K8/WK K8/WK
		未莱.感应地脚灯			1	K8/WK
5 5 5 5	F8/86LG-C F8/86LG-C2 F8/86LG-C3 F8/86LG-J2		陶瓷白 子夜黑 粉印金 深彩眼 幻影黑		1 1 1	K8/WK K8/WK K8/WK
		仕艺.感应地脚灯	带五孔插座			
5 5 5 5	F6/86LG/5P F6/86LG/5P-C F6/86LG/5P-C2 F6/86LG/5P-C3	_	陶瓷白 石墨黑 粉铂金 深砂银		1 1 1	K8/WK K8/WK K8/WK
		朗淳.地脚灯			1	ES/WK
5	EQ86L		玉兰白		1	ES/WK
5 5 5	EQ86L-C2 EQ86L-C3 EQ86L-C		十一日 米兰金 深砂银 碳素黑		1	ES/WK
J	L&OOL-O		炒 系 杰		1	EQ/Wh



仕艺[®]Pro 通用类











la legrand

K8/WIF	IV3	K8/WIFI10POEV2	K8/WIFI10POE/G		K8/WIFI6		F9/WIFI10POE
最小包装	货号	无线WIFI类(搭配罗格朗 PoE 智	智能路由器) 📑	最小包装	货号	无线WIFI类(免AC自组网)
		单频 百兆 86 无线 AP (PoE)	,				无线 AP(220V)
		*注意:不支持连体边框		1	K8/WIFIV3		玉兰白
1	K8/WIFI3POE	○ 玉兰白		1	K8/WIFIV3-C1	. 0	玫瑰金
				1	K8/WIFIV3-C2) 米兰金
1	K8/WIFI3POE-C2	● 米兰金		1	K8/WIFIV3-C3		深砂银
		労権 予业 oc 工作 AD / Doc)					
		单频 百兆 86 无线 AP (PoE)				双频 百兆 86	无线 AP(PoE)*
1	K8/WIFI3POEV2	○ 玉兰白		1	F6/WIFI10POEM		陶瓷白
		A a		1	F6/WIFI10POEM-C2		粉铂金
1	K8/WIFI3POEV2-C2	₩ 米兰金		1	F6/WIFI10POEM-C3		深砂银
		型性 天水 00 工作 AB (B-E)				_	
		双频 百兆 86 无线 AP (PoE)				双频 干兆 86	无线AP(PoE)*
1	K8/WIFI10POEM	○ 玉兰白		1	F6/WIFI10POE		陶瓷白
		€ ₽		1	F6/WIFI10POE-C2		粉铂金
1	K8/WIFI10POEM-C2	● 米兰金		1	F6/WIFI10POE-C3		深砂银
		双频 干兆 86 无线 AP (PoE)			N	双频 百兆 86	无线 AP(PoE)*
1	K8/WIFI10POE/G	□ 玉兰白		1	F9/WIFI10POEM)陶瓷白
1	K8/WIFI10POE/G-C2	● 米兰金		·			
1	K8/WIFI10POE/G-C3	○ 深砂银		1	F9/WIFI10POEM-C3) 深砂银
				·	r o, viii nor oʻzin oʻo		
	N	双频 干兆 86 WiFi6 无线AP (P	PoE)			파바 도생 00	丁/☆☆□ (□-□) *
1	K8/WIFI6	∞ ○ 玉兰白		1	F9/WIFI10POE	双频十兆 86	无线AP (PoE)*) 陶瓷白
				·	1 37 WII HOL OF		
1	K8/WIFI6-C2	● 米兰金		1	F9/WIFI10POE-C3)深砂银
				'	1 97 WII HOI OL-CS		
						* 注意: 季	of 100/1000M PoE
							1或路由器
1	NB6061-PR1KBV2	PoE 智能路由器(1进7出/1000M))+电源	1	NB6061-SW1K8P	8□ 10/100/1	000M PoE交换机
		注: 匹配信息箱		'	ND0001-3WIKOP	*注:下单前请咨询	
		NB6041AC1ZF-ZN					
						40 A T 7 116 2	
						10A 五孔隐系	戴式插 座
1	NB6061-10PRV2	PoE 智能路由器(1进4出/1000M))+电源	5	HD/426/10USL		陶瓷白
			,	5	HD/426/10USL-C2		粉铂金深砂银
		注: 匹配信息箱 NB6041AC1ZF-ZN		5	HD/426/10USL-C3		/ INP IX
		THE STATE OF THE S		5	HDE/426/10USL		陶瓷白
				5	HDE/426/10USL-C2		
				5	HDE/426/10USL-C3		深砂银



仕艺® Pro



5

DW03

048804

048806

048807

048932

048941

048942

048943

069780

088230







P223DV/2





W03	048943

最小包装	货号	通用电子类
1	XCK1G/N XCK1G/N-C2	一位电子窗帘开关(带零线) ○ 玉兰白 ○ 米兰金
1 1	XCK2G/N XCK2G/N-C2	二位电子窗帘开关(带零线) ○ 玉兰白 ○ 米兰金
4	DG03	200W吸顶人体感应开关 白色



200W吸顶雷达感应开关 ○ 白色








两路输出 吸顶安装




双鉴开关感应器





红外线开关感应器







红外线开关感应器

高位安装



红外线开关感应器

吸顶安装



红外线开关感应器

墙面安装



红外线开关感应器

户外安装



红外线开关感应器

存在模式,天花板安装,45平米 旋钮调节, IP55(白色)



高级配置工具

用于感应器设置





'/5P	K95130R

最小包装	货号	防水盒类	
60	X223VB		开关透明防水盒
50	X223DV		插座透明防水盒
80	N B223V		开关防水盒 半透明
90 90	E223V E223V-C2		○ 白色◎ 烁金
50	N B223DV		插座防水盒
50	E223DV	M	0 123
50	E223DV-C2		○ 白色◎ 烁金
30	P223DV		IP55插座防水盒
20	P223DV/2		IP55双联插座防水盒
25	N P223DV/5P		带10A小五孔IP55插座防水盒 加长型(半透明)
25	P223DV/3P		带16A三扁插IP55插座防水盒 加长型(半透明)
		底盒类	
80	T368		86暗装金属底盒
445		86暗装塑	胶底盒
140	K95130		○ 白色
140	K95130B		蓝色
140	K95130R		● 红色
		螺钉	

M4标准安装螺钉

长度: 50mm (50对一盒)

LDM450-50

25

A GLOBAL SPECIALIST

罗格朗专注建筑电气

总部设在法国的利摩日,罗格朗是电气与智能建筑系统专家,拥有针对 住宅/商业/工业建筑市场,量身定制的综合解决方案和广泛的产品线。



法国罗格朗 质领生活 150 年

在中国,开关插座业务 拥有 70 种不同材质 如木质/皮革/金属等满足不同需求 超过 350 种功能 自动窗帘/温控器/调光器/门禁 各种数据接口和无线接入点 使得数据网络更为方便

la legrand

^{*} 本页数据源自罗格朗集团官网及 "2022 LEGRAND REGISTRATION DOCUMENT"



La legrand®

罗格朗智能电气(惠州)有限公司

地址:广东省惠州市仲恺高新区和畅六路东 39 号

邮编: 516006 电话: 0752-2529999

全国服务热线: 4008-305-306