


仕典®

仕如其名 典藏之作



仕典系列产品手册

内含型录页
CATALOGUE
PAGES
INSIDE
→

质领生活
#legrandImprovingLives

 **legrand** 罗格朗



中国国家队羽毛球队供应商

仕典®

标配玉兰白、米兰金、深砂银
三种经典颜色
并有更多材质可供选择
产品遵循PEP及RoHS环保认证标准
无边至简的外观设计
轻松融入不同装饰风格空间



樱花粉



玫瑰金



浅砂银



深灰色




碳素黑

特色定制, 详情请咨询当地办事处

仕
如
其
名



典
藏
之
作



玉兰白



米兰金



深砂银

设计

无边至简 家居百搭



无边框面板

无边无框 随心按压
连体安装更美观



无边框
连体安装更美观



随心按压
触感舒适



背板降噪
按压声音更轻




16AX大负载开关
承载更大电流
使用更安全



开关触点用加厚银合金
有效减少开关通断过程
中产生的电弧

功能

人性体贴 方便实用



带USB充电五孔插座

40mm大间距5孔

满足二、三插一起使用的同时

可为手机、平板电脑充电



鞍形接线端子
轻松接入3根4mm²导线
不易松脱, 避免打火



蜂巢型固定架
精巧稳定
强度高、弹性好



插座标配
安全保护门



锡磷青铜接插件
一体成型
导电性能好、夹持力强



中国强制性
产品认证

选择

经典颜色 完善功能

玉兰白



米兰金



深砂银



仕典®
开关类



最小包装	货号	开关类
		16AX一位单控带荧光开关
50	K8/31/1/2BEP	 玉兰白 米兰金 深砂银
50	K8/31/1/2BEP-C2	
50	K8/31/1/2BEP-C3	
		16AX一位双控带荧光开关
50	K8/31/2/3BEP	 玉兰白 米兰金 深砂银
50	K8/31/2/3BEP-C2	
50	K8/31/2/3BEP-C3	
		16AX二位单控带荧光开关
50	K8/32/1/2CEP	 玉兰白 米兰金 深砂银
50	K8/32/1/2CEP-C2	
50	K8/32/1/2CEP-C3	
		16AX二位双控带荧光开关
50	K8/32/2/3CEP	 玉兰白 米兰金 深砂银
50	K8/32/2/3CEP-C2	
50	K8/32/2/3CEP-C3	
		10AX三位单控带荧光开关
50	K8/33/1/2AEP	 玉兰白 米兰金 深砂银
50	K8/33/1/2AEP-C2	
50	K8/33/1/2AEP-C3	
		10AX三位双控带荧光开关
50	K8/33/2/3AEP	 玉兰白 米兰金 深砂银
50	K8/33/2/3AEP-C2	
50	K8/33/2/3AEP-C3	
		10AX四位单控带荧光开关
50	K8/34/1/2DEP	 玉兰白 米兰金 深砂银
50	K8/34/1/2DEP-C2	
50	K8/34/1/2DEP-C3	
		10AX四位双控开关
50	K8/34/2/3DEP	 玉兰白 米兰金 深砂银
50	K8/34/2/3DEP-C2	
50	K8/34/2/3DEP-C3	

仕典®
插座类



最小包装	货号	插座类
		10A三扁插座
50	K8/426/10SP	 玉兰白 米兰金 深砂银
50	K8/426/10SP-C2	
50	K8/426/10SP-C3	
		10A带开关三扁插座
50	K8/15/10SP	 玉兰白 米兰金 深砂银
50	K8/15/10SP-C2	
50	K8/15/10SP-C3	
		16A三扁插座
50	K8/426/15CSP	 玉兰白 米兰金 深砂银
50	K8/426/15CSP-C2	
50	K8/426/15CSP-C3	
		16A带开关三扁插座
50	K8/15/15CSP	 玉兰白 米兰金 深砂银
50	K8/15/15CSP-C2	
50	K8/15/15CSP-C3	
		10A双联二扁插座
50	K8/426U2PS	 玉兰白 米兰金 深砂银
50	K8/426U2PS-C2	
50	K8/426U2PS-C3	
		10A连体二三插座-大间距
50	K8/426/10USLGPS	 玉兰白 米兰金 深砂银
50	K8/426/10USLGPS-C2	
50	K8/426/10USLGPS-C3	
		10A连体带开关二三插座
50	K8/15/10USLPS	 玉兰白 米兰金 深砂银
50	K8/15/10USLPS-C2	
50	K8/15/10USLPS-C3	
		10A连体带双控开关二三插座
50	K8/25/10USLPS	 玉兰白 米兰金 深砂银
50	K8/25/10USLPS-C2	
50	K8/25/10USLPS-C3	

仕典®
电子类/空白面板

最小包装	货号	电子类
		2400mA USB 充电五孔插座
5	K8/426/US/UPS	 玉兰白 米兰金 深砂银
5	K8/426/US/UPS-C2	
5	K8/426/US/UPS-C3	
		1A紧急呼叫开关
5	K8/32BJP	 玉兰白 米兰金 深砂银
5	K8/32BJP-C2	
5	K8/32BJP-C3	
		带感应壁脚指示灯
50	K8/86LGP	 玉兰白 米兰金 深砂银
50	K8/86LGP-C2	
50	K8/86LGP-C3	
		空白面板
100	K8/400P	 玉兰白 米兰金 深砂银
100	K8/400P-C2	
100	K8/400P-C3	

仕典®
通讯及多媒体类







K8/31VTV75P K8/C601P K8/C01/2P

最小包装	货号	通讯及多媒体类
50	K8/31VTV75P	一位电视插  〇 玉兰白 ● 米兰金 ● 深砂银
50	K8/31VTV75P-C2	
50	K8/31VTV75P-C3	
50	K8/31VTV75FP	一位宽频F接头电视插座  〇 玉兰白 ● 米兰金 ● 深砂银
50	K8/31VTV75FP-C2	
50	K8/31VTV75FP-C3	
50	K8/T01P	一位电话插  〇 玉兰白 ● 米兰金 ● 深砂银
50	K8/T01P-C2	
50	K8/T01P-C3	
50	K8/C01P	一位电脑插（超五类）  〇 玉兰白 ● 米兰金 ● 深砂银
50	K8/C01P-C2	
50	K8/C01P-C3	
50	K8/C601P	一位电脑插（六类）  〇 玉兰白 ● 米兰金 ● 深砂银
50	K8/C601P-C2	
50	K8/C601P-C3	
50	K8/C01/2P	二位电脑插（超五类）  〇 玉兰白 ● 米兰金 ● 深砂银
50	K8/C01/2P-C2	
50	K8/C01/2P-C3	
50	K8/C01/TVP	电脑电视插（超五类）  〇 玉兰白 ● 米兰金 ● 深砂银
50	K8/C01/TVP-C2	
50	K8/C01/TVP-C3	
50	K8/T01/C01P	电话电脑插（超五类）  〇 玉兰白 ● 米兰金 ● 深砂银
50	K8/T01/C01P-C2	
50	K8/T01/C01P-C3	

仕典®
连体面板类



K8103/3 + K8/426/10USLGPSx2 + K8/32/1/2CEP

最小包装	货号	连体面板
18	K8103/2	二位连体面板  〇 玉兰白 ● 米兰金 ● 深砂银
18	K8103/2-C2	
18	K8103/2-C3	
5	K8103/3	三位连体面板  〇 玉兰白 ● 米兰金 ● 深砂银
5	K8103/3-C2	
5	K8103/3-C3	
5	K8103/4	四位连体面板  〇 玉兰白 ● 米兰金 ● 深砂银
5	K8103/4-C2	
5	K8103/4-C3	
5	K8103/5	五位连体面板  〇 玉兰白 ● 米兰金 ● 深砂银
5	K8103/5-C2	
5	K8103/5-C3	

仕典®
通用类









V6C/86LG/MV F8/86L EQ86L K8/WKQS EQ/WKQ-C

最小包装	货号	地脚灯
5	K8/86LG	逸景.带人体感应地脚灯  〇 玉兰白 ● 玫瑰金 ● 米兰金 ● 深砂银 ● 樱花粉 ● 碳素黑
5	K8/86LG-C1	
5	K8/86LG-C2	
5	K8/86LG-C3	
5	K8/86LG-C4	
5	K8/86LG-C	
5	V6C/86LG/MV	逸典.雷达感应地脚灯  〇 玉兰白 ● 米兰金 ● 深砂银
5	V6C/86LG/MV-C2	
5	V6C/86LG/MV-C3	
5	V6C/86LG	逸典.带光感地脚灯  〇 玉兰白 ● 米兰金
5	V6C/86LG-C2	
5	F8/86L	未莱.地脚灯  〇 陶瓷白 ● 子夜黑 ● 粉铂金 ● 深砂银 ● 幻影黑
5	F8/86L-C	
5	F8/86L-C2	
5	F8/86L-C3	
1	F8/86L-J2	
5	F8/86LG	未莱.感应地脚灯  〇 陶瓷白 ● 子夜黑 ● 粉铂金 ● 深砂银 ● 幻影黑
5	F8/86LG-C	
5	F8/86LG-C2	
5	F8/86LG-C3	
1	F8/86LG-J2	
5	F6/86LG/5P	仕艺.感应地脚灯带五孔插座  〇 陶瓷白 ● 石墨黑 ● 粉铂金 ● 深砂银
5	F6/86LG/5P-C	
5	F6/86LG/5P-C2	
5	F6/86LG/5P-C3	
5	EQ86L	朗享.地脚灯  〇 玉兰白 ● 米兰金 ● 深砂银 ● 碳素黑
5	EQ86L-C2	
5	EQ86L-C3	
5	EQ86L-C	
1	K8/WKQS	温控器 空调温控器/4管制/86屏  〇 玉兰白 ● 米兰金 ● 深砂银
1	K8/WKQS-C2	
1	K8/WKQS-C3	

最小包装	货号	温控器
1	K8/WKQS/DN	电地暖温控器  〇 玉兰白 ● 米兰金 ● 深砂银
1	K8/WKQS/DN-C2	
1	K8/WKQS/DN-C3	
1	K8/WKQS/SN	水地暖温控器  〇 玉兰白 ● 米兰金 ● 深砂银
1	K8/WKQS/SN-C2	
1	K8/WKQS/SN-C3	
1	K8/WKQS/12V/ZJK	VRV空调温控器/集控网关  〇 玉兰白 ● 米兰金 ● 深砂银
1	K8/WKQS/12V/ZJK-C2	
1	K8/WKQS/12V/ZJK-C3	
1	K8/WKQS/12V/ZXK	VRV空调温控器/线控网关  〇 玉兰白 ● 米兰金 ● 深砂银
1	K8/WKQS/12V/ZXK-C2	
1	K8/WKQS/12V/ZXK-C3	
1	K8/WKQS/RS/MB	逸景.温控器（Modbus）  〇 玉兰白 ● 米兰金 ● 深砂银
1	K8/WKQS/RS/MB-C2	
1	K8/WKQS/RS/MB-C3	
1	K8/WKQS/RS/3FJ	逸景.逸景温控器(VRV集控+新风+水地暖)  〇 玉兰白 ● 米兰金 ● 深砂银
1	K8/WKQS/RS/3FJ-C2	
1	K8/WKQS/RS/3FJ-C3	
1	K8/WKQS/RS/3FX	逸景.逸景温控器(VRV线控+新风+水地暖)  〇 玉兰白 ● 米兰金 ● 深砂银
1	K8/WKQS/RS/3FX-C2	
1	K8/WKQS/RS/3FX-C3	
1	ES/WKQ/SN	通用水地暖温控器  〇 玉兰白 ● 粉铂金 ● 深砂银
1	ES/WKQ/SN-C2	
1	ES/WKQ/SN-C3	
1	ES/WKQ	通用空调温控器  〇 玉兰白 ● 粉铂金 ● 深砂银
1	ES/WKQ-C2	
1	ES/WKQ-C3	
1	EQ/WKQ-C	空调温控器（镜面黑） 水地暖温控器（镜面黑） 电地暖温控器（镜面黑） 新风温控器（镜面黑） VRV温控器/集控网关（镜面黑） VRV温控器/线控网关（镜面黑） 
1	EQ/WKQ/SN-C	
1	EQ/WKQ/DN-C	
1	EQ/WKQ/XF-C	
1	EQ/WKQ/12V/ZJK-C	
1	EQ/WKQ/12V/ZXK-C	



仕典®
通用类



最小包装	货号	无线WiFi类（搭配罗格朗 PoE 智能路由器）	最小包装	货号	无线WiFi类（免AC自组网）
1	K8/WiFi3POE	单频 百兆 86 无线 AP（PoE） *注意：不支持连体边框	1	K8/WiFiV3	单频 百兆 86 无线 AP（220V）
1	K8/WiFi3POE-C2	 	1	K8/WiFiV3-C1	 
1	K8/WiFi3POEV2	单频 百兆 86 无线 AP（PoE）	1	K8/WiFiV3-C2	
1	K8/WiFi3POEV2-C2	 	1	K8/WiFiV3-C3	
1	K8/WiFi10POEM	双频 百兆 86 无线 AP（PoE）	1	F6/WiFi10POEM	双频 百兆 86 无线 AP（PoE）*
1	K8/WiFi10POE-C2	 	1	F6/WiFi10POEM-C2	 
1	K8/WiFi10POE-C2	双频 百兆 86 无线 AP（PoE）	1	F6/WiFi10POEM-C3	
1	K8/WiFi10POE/G	双频 千兆 86 无线 AP（PoE）	1	F6/WiFi10POE	双频 千兆 86 无线AP（PoE）*
1	K8/WiFi10POE/G-C2	 	1	F6/WiFi10POE-C2	 
1	K8/WiFi10POE/G-C3		1	F6/WiFi10POE-C3	
1	K8/WiFi6	双频 千兆 86 Wi-Fi6 无线AP（PoE）	1	F9/WiFi10POEM	双频 百兆 86 无线 AP（PoE）*
1	K8/WiFi6-C2	 	1	F9/WiFi10POEM-C3	 
1	NB6061-PR1KBV2	PoE 智能路由器(1进7出/1000M)+电源  注：匹配信息箱 NB6041AC1ZF-ZN	1	NB6061-SW1K8P	8口 10/100/1000M PoE交换机 *注：下单前请咨询当地销售
1	NB6061-10PRV2	PoE 智能路由器(1进4出/1000M)+电源  注：匹配信息箱 NB6041AC1ZF-ZN	5	HD/426/10USL	10A 五孔隐藏式插座
			5	HD/426/10USL-C2	 
			5	HD/426/10USL-C3	
			5	HDE/426/10USL	 
			5	HDE/426/10USL-C2	
			5	HDE/426/10USL-C3	

通用类



最小包装	货号	通用电子类	最小包装	货号	防水盒类
1	XCK1G/N	一位电子窗帘开关（带零线）	60	X223VB	开关透明防水盒
1	XCK1G/N-C2	 	50	X223DV	插座透明防水盒
1	XCK2G/N	二位电子窗帘开关（带零线）	80	B223V	开关防水盒
1	XCK2G/N-C2	 	90	E223V	 
4	DG03	200W吸顶人体感应开关	90	E223V-C2	插座防水盒
5	DW03	200W吸顶雷达感应开关	50	B223DV	 
1	048804	红外线开关感应器 两路输出 吸顶安装	50	E223DV	
1	048806	双鉴开关感应器 存在/空闲模式 天花板安装，90平米	50	E223DV-C2	
1	048807	红外线开关感应器 存在/空闲模式 天花板安装，45平米	30	P223DV	IP55插座防水盒
1	048932	红外线开关感应器 高位安装	20	P223DV/2	IP55双联插座防水盒
1	048941	红外线开关感应器 吸顶安装	25	P223DV/5P	带10A小五孔IP55插座防水盒 加长型（半透明）
1	048942	红外线开关感应器 墙面安装	25	P223DV/3P	带16A三扁插IP55插座防水盒 加长型（半透明）
1	048943	红外线开关感应器 户外安装			
1	069780	红外线开关感应器 存在模式，天花板安装，45平米 旋钮调节，IP55（白色）			
1	088230	高级配置工具 用于感应器设置			

最小包装	货号	底盒类
80	T368	86暗装金属底盒
140	K95130	86暗装塑胶底盒
140	K95130B	 
140	K95130R	
25	LDM450-50	螺钉 M4标准安装螺钉 长度：50mm （50对一盒）

产品以实物为准，技术参数由本公司技术部门提供，若有变更，恕不另行通知。

关注我们

@ www.legrand.com.cn

 www.legrand.com.cn/ecatalogue/cn

 官方微信



罗格朗智能电气（惠州）有限公司

地址：广东省惠州市仲恺高新区和畅六路东 39 号 B1-B3 厂房

邮编：516006

电话：0752-2529999

全国服务热线：4008-305-306