仕典









标配玉兰白、米兰金、深砂银 三种经典颜色 并有更多材质可供选择 产品遵循PEP及RoHS环保认证标准 无边至简的外观设计 轻松融入不同装饰风格空间



PEP CO PASS PORT®

特色定制,详情请咨询当地办事处















仕

如

其

名



典

藏

Ż

作





玉兰白

米兰金

深砂银



设计

无边至简 家居百搭



无边框面板

无边无框 随心按压 连体安装更美观



连体安装更美观



按压声音**更轻**



16AX大负载开关 承载更大电流使用更安全




有效减少开关通断过程 中产生的电弧



功能

人性体贴 方便实用



带USB充电五孔插座

40mm大间距5孔

满足二、三插一起使用的同时

可为手机、平板电脑充电



鞍形接线端子 轻松接入3根4mm²导线 不易松脱,避免打火



精巧稳定 强度高、弹性好



安全保护门



一体成型 导电性能好、夹持力强





玉兰白





















呼叫开关

USB充电五孔插

连体二三插

电脑电视插

地脚灯

米兰金











一位开关





USB充电五孔插



连体二三插





电脑电视插 地脚灯

门铃开关

深砂银

呼叫开关

呼叫开关





USB充电五孔插







三位开关



连体二三插





地脚灯

| legrand

仕典® 开关类











K8/31/1/2BEP-C2 K8/31/1/2BEP 最小包装 货号 开关类 16AX一位单控带荧光开关 ○ 玉兰白 50 K8/31/1/2BEP ○ 米兰金 50 K8/31/1/2BEP-C2 ○ 深砂银 50 K8/31/1/2BEP-C3 16AX 一位双控带荧光开关 ○ 玉兰白 50 K8/31/2/3BEP ○ 米兰金 50 K8/31/2/3BEP-C2 ○ 深砂银 K8/31/2/3BEP-C3 50 16AX 二位单控带荧光开关 ○ 玉兰白 50 K8/32/1/2CEP ○ 米兰金 50 K8/32/1/2CEP-C2 K8/32/1/2CEP-C3 ○ 深砂银 50 16AX 二位双控带荧光开关 ○ 玉兰白 50 K8/32/2/3CEP 50 K8/32/2/3CEP-C2 ○ 米兰金 ○ 深砂银 50 K8/32/2/3CEP-C3 10AX 三位单控带荧光开关 ○ 玉兰白 50 ○ 玉兰白 ○ 米兰金 ○ 深砂银 K8/33/1/2AEP 50 K8/33/1/2AEP-C2 50 K8/33/1/2AEP-C3 10AX 三位双控带荧光开关 ↑ ○ 玉兰白 50 K8/33/2/3AEP ○ 米兰金 50 K8/33/2/3AEP-C2 → 木三金 深砂银 50 K8/33/2/3AEP-C3 10AX 四位单控带荧光开关 ○ 玉兰白 50 K8/34/1/2DEP ○ 米兰金 50 K8/34/1/2DEP-C2 ○ 深砂银 K8/34/1/2DEP-C3 50

10AX 四位双控开关

50

50

50

K8/34/2/3DEP

K8/34/2/3DEP-C2

K8/34/2/3DEP-C3

○ 玉兰白

○ 米兰金

○ 深砂银

—位20A双极带荧光开关 50 K8/31D20AEP-C2 50 K8/31D20AEP-C3 □	最小包装	货号	开关类
50 K8/31D20AEP-C2			一位20A双极带荧光开关
50 K8/31D20AEP-C3	50	K8/31D20AEP	● 玉兰白
Columbia	50	K8/31D20AEP-C2	○ 米兰金
50 K8/31BPBEP 50 K8/31BPBEP-C2 50 K8/31BPBEP-C3 □ 米兰金 〒郊砂银 「力禁帯荧光开关 50 K8/31MJP 50 K8/31MJP-C2 50 K8/31MJP-C3 □ 深砂银 「中途掣帯荧光开关 50 K8/311BEP 50 K8/311BEP 50 K8/311BEP-C2 50 K8/311BEP-C3 □ 深砂银	50	K8/31D20AEP-C3	○ 深砂银
50 K8/31BPBEP 50 K8/31BPBEP-C2 50 K8/31BPBEP-C3			
50 K8/31BPBEP-C2			门铃带荧光开关
50 K8/31BPBEP-C3	50	K8/31BPBEP	○ 玉兰白
1	50	K8/31BPBEP-C2	○ 米兰金
50 K8/31MJP 50 K8/31MJP-C2 50 K8/31MJP-C3	50	K8/31BPBEP-C3	○ 深砂银
50 K8/31MJP 50 K8/31MJP-C2 50 K8/31MJP-C3			
50 K8/31MJP-C2 50 K8/31MJP-C3			门禁带荧光开关
50 K8/31MJP-C3	50	K8/31MJP	○ 玉兰白
-位中途掣带荧光开关 50 K8/311BEP 50 K8/311BEP-C2 50 K8/311BEP-C3 ○ 米兰金 ※砂银	50	K8/31MJP-C2	○ 米兰金
50 K8/311BEP 50 K8/311BEP-C2 50 K8/311BEP-C3	50	K8/31MJP-C3	○ 深砂银
50 K8/311BEP 50 K8/311BEP-C2 50 K8/311BEP-C3			
50 K8/311BEP-C2 50 K8/311BEP-C3			一位中途掣带荧光开关
50 K8/311BEP-C3	50	K8/311BEP	○ 玉兰白
	50	K8/311BEP-C2	● 米兰金
二位中途掣带荧光开关	50	K8/311BEP-C3	○ 深砂银
二位中途掣带荧光开关			
			二位中途掣带荧光开关
50 K8/321BEP <u>玉兰</u> 白	50	K8/321BEP	→ ○ 玉兰白
50 K8/321BEP-C2 米兰金	50	K8/321BEP-C2	● 米兰金
50 K8/321BEP-C3	50	K8/321BEP-C3	◎ 深砂银

仕典 仕典[®] 插座类 电子类/空白面板

8/25/10USLKP-C2


8/25/10USLKP-C3

50

50

○ 米兰金

○ 深砂银



Llegrand

仕典®


通讯及多媒体类

仕典® 连体面板类









电话电脑插(超五类)

50

50

50

K8/T01/C01P


K8/T01/C01P-C2

K8/T01/C01P-C3

○ 玉兰白

● 米兰金

○ 深砂银



仕典[®]

通邇舞类





 \bigcirc

1

F9H/WKQ/12V/ZXK-C2

9H/WKQ/12V/ZXK-C

陶瓷白

粉铂金

深砂银







			bgand	* 3	0	×	legard 35	O M ⊕ △ ▽
V6C/86I	LG/MV	F9/86L	LG/5P	F9H/WKQ/RS/3	FX-C3	EQ/WKQ-C		K8/WKQS
最小包装	货号	地脚灯			最小包装	货号	温控器	Id I
			逸景·带人体感应地脚灯					电地暖温控器
5	K8/86LG		○ 玉兰白		1	K8/WKQS/DN		○玉兰白
5	K8/86LG-C1 K8/86LG-C2		● 玫瑰金		1	K8/WKQS/DN-C2		米兰金
5 5	K8/86LG-C3		米兰金		1	K8/WKQS/DN-C3		● 深砂银 水地暖温控器
5	K8/86LG-C		 深砂银 碳素黑		1	K8/WKQS/SN	•	〇玉兰白
· ·	110/0020		ws		1	K8/WKQS/SN-C2		○米兰金
			逸典・雷达感应地脚灯		1	K8/WKQS/SN-C3		○ 深砂银
5	V6C/86LG/MV		○玉兰白				_	空调温控器/4管制/86屏
5	V6C/86LG/MV-C2		○ 米兰金		1	K8/WKQS	1	○玉兰白
5	V6C/86LG/MV-C3		● 深砂银		1	K8/WKQS-C2	A STATE OF THE STA	米兰金
			逸典・帯光感地脚灯		1	K8/WKQS-C3		● 深砂银
5	V6C/86LG		○玉兰白					VRV空调温控器/集控网关
5	V6C/86LG-C2		○米兰金		1	K8/WKQS/12V/ZJK		○玉兰白
			未葉・地脚灯		1	K8/WKQS/12V/ZJK-C2		米兰金
					1	K8/WKQS/12V/ZJK-C3		● 深砂银 VRV空调温控器/线控网关
5	F8/86L		○ 陶瓷白		1	K8/WKQS/12V/ZXK		○玉兰白
5	F8/86L-C		子夜黑		1	K8/WKQS/12V/ZXK-C2		○ 上
5	F8/86L-C2		粉铂金		1	K8/WKQS/12V/ZXK-C3		□ 深砂银
5	F8/86L-C3		深砂银		·	110,1111,20,121,2111		逸景温控器 (Modbus)
			未莱・感应地脚灯		1	K8/WKQS/RS/MB		○玉兰白
5	F8/86LG		○ 陶瓷白		1	K8/WKQS/RS/MB-C2		○米兰金
5	F8/86LG-C		● 子夜黑		1	K8/WKQS/RS/MB-C3		● 深砂银
5	F8/86LG-C2		粉铂金					逸景温控器 (VRV集控+新风+水地暖)
5	F8/86LG-C3		● 深砂银		1	K8/WKQS/RS/3FJ		玉兰白
			仕艺·感应地脚灯带五孔	插座	1	K8/WKQS/RS/3FJ-C2		○米兰金
					1	K8/WKQS/RS/3FJ-C3		● 深砂银
5	F6/86LG/5P	11	○ 陶瓷白 ■ 〒四四			K8/WKQS/RS/3FX		逸景温控器(VRV线控+新风+水地暖)
5	F6/86LG/5P-C		□ 石墨黑		1	K8/WKQS/RS/3FX-C2		○玉兰白
5	F6/86LG/5P-C2		● 粉铂金 ● 深砂银		1 1	K8/WKQS/RS/3FX-C3		米兰金
5	F6/86LG/5P-C3				'	No/WNQ3/N3/31 X-03		●深砂银
_	F9/86LG/5P		逸景PLUS·地脚灯插座					通用水地暖温控器 ○ 玉兰白
5 5	F9/86LG/5P-C2	55	○ 陶瓷白		1	ES/WKQ/SN		
5	F9/86LG/5P-C3		粉铂金		1 1	ES/WKQ/SN -C2		● 深砂银
5	F9/86LG/5P-C	1,12	○ 深砂银		1	ES/WKQ/SN-C3		
5	F9/86LG/5P-C1		石晶黑		1	ES/WKQ		通用空调温控器 玉兰白
	. 0,0020,0.		● 暮光绿		1	ES/WKQ-C2		● 米兰金
		温控器			1	ES/WKQ-C3		● 深砂银
	N	加工品	四寸彩屏温控器(VRV线控	+新风+水地暖)				空调温控器(镜面黑)
1	F9H/WKQ/RS/3FX		○ 陶瓷白		1	EQ/WKQ-C EQ/WKQ/SN-C		水地暖温控器(镜面黑)
1	F9H/WKQ/RS/3FX-C2		○ 粉铂金		1	EQ/WKQ/SN-C EQ/WKQ/DN-C	1	电地暖温控器 (镜面黑)
1	F9H/WKQ/RS/3FX-C3		● 深砂银	rts Art	1	EQ/WKQ/XF-C	البر [[新风温控器(镜面黑)
	50110111/0		四寸彩屏温控器(220)/风机	盛官)	1	EQ/WKQ/12V/ZJK-C	~	VRV温控器/集控网关(镜面黑)
1	F9H/WKQ F9H/WKQ-C2		○ 陶瓷白● 粉铂金		1	EQ/WKQ/12V/ZXK-C		VRV温控器/线控网关(镜面黑) 逸景PLUS空调温控器
1	F9H/WKQ-C2 F9H/WKQ-C3		● 深砂银		1	F9/WKQ		
			四寸彩屏温控器(VRV线控)	双关)	1	F9/WKQ-C2		○ 陶瓷白
1	F9H/WKQ/12V/7XK	·	阿次白	-52		FOMIKO CO		○ 粉铂金

深砂银

石晶黑

暮光绿

F9/WKQ-C3

F9/WKQ-C

F9/WKQ-C1

1

1

la legrand

仕典[®] 通用类











K8/WIFIV3		F9/WIFI6C3010POE	F9/WIFI10POE		NB6061-CAP6	RCDSKT16
最小包装	货号	无线WIFI类(搭配罗格朗 PoE	知能致由婴 \	小包装	货号	无线WIFI类(免AC自组网)
取り、已久	ДЭ	双频 百兆 86 无线 AP (PoE		J.634X	Д5	双频 干兆 86 无线AP (PoE)*
		### []## 00 ### (1 0E				
1	K8/WIFI10POEM	● 玉兰白			F6/WIFI10POE	陶瓷白
1	K8/WIFI10POEM-C2	● 米兰金		1	F6/WIFI10POE-C2	粉铂金
		双频 干兆 86 无线 AP (PoE)	1	F6/WIFI10POE-C3	○ 深砂银
1	K8/WIFI10POE/G	○ 玉兰白	,			双频 百兆 86 无线 AP (PoE)*
1	K8/WIFI10POE/G-C2	1 NYYA		1	F9/WIFI10POEM	○ 陶瓷白
1	K8/WIFI10POE/G-C3	○ 深砂银		1	F9/WIFI10POEM-C3	○ 深砂银
·	N	双频干兆WiFi5 面板AP(Po	ν Ε)			
1	F9/WIFI5C1210POE	→ ○ 陶瓷白	,L)			双频 干兆 86 无线AP (PoE)*
		业化的会		1	F9/WIFI10POE	□ 陶瓷白
1	F9/WIFI5C1210POE-C2			1	F9/WIFI10POE-C3	○ 深砂银
1	F9/WIFI5C1210POE-C3	9	- \			*注意:
	N	双频干兆WiFi6 面板AP(Po)E)			POE 供电需搭配 802.3af 1000M POE 交换机
1	F9/WIFI6C3010POE	○ 陶瓷白				
1	F9/WIFI6C3010POE-C2	● 粉铂金		1	NB6061-SW1K8P	8 口 10/100/1000M PoE 交换机
1	F9/WIFI6C3010POE-C3	○ 深砂银		'	ND0001-3W INOF	*注: 下单前请咨询当地销售
						在. 1 于698日2000日
1	NB6061-CAP5	双频干兆 WiFi5 吸顶AP (Po	E)		N	漏保开关插座
				50		40A漏电保护开关
			:	50	RCDSW40	
1	NB6061-CAP6	双频干兆 WiFi6 吸顶AP (Po	oE)			
				50	RCDSW32	32A漏电保护开关
1	NB6061-PR1KBV2	PoE 智能路由器(1进7出/1000	M)+电源			
			,			
		注: 匹配信息箱 NB6041AC1ZF-Z	'NI	50	RCDSKT10	10A漏电保护插座
1	NB6061-10PRV2	PoE 智能路由器(1进4出/1000				
'	ND0001-10FKV2	>	W)			
		注: 匹配信息箱 NB6041AC1ZF-Z	'NI	50	RCDSKT16	16A漏电保护插座
		ND004 IAC IZF = Z	.IV	30	KCDSKIIO	
		无线WIFI类 (免AC自组网)				
		单频 百兆 86 无线 AP (220)	/)			
1	K8/WIFIV3	○ 玉兰白				
1	K8/WIFIV3-C1	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□				10A 五孔隐藏式插座
1	K8/WIFIV3-C2	● 米兰金	Ę	5	HD/426/10USL	○ 陶瓷白
1	K8/WIFIV3-C3	○ 深砂银			HD/426/10USL-C2	粉铂金
		C NIES NEC	5	5	HD/426/10USL-C3	● 深砂银
		双频 百兆 86 无线 AP (PoE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5	HDE/426/10USL	加
1	F6/WIFI10POEM	○ 陶瓷白			HDE/426/10USL-C2	□ 陶瓷白 □ 粉铂金
1	F6/WIFI10POEM-C2	●粉铂金	5	5	HDE/426/10USL-C3	深砂银
1	F6/WIFI10POEM-C3	○ 深砂银				

仕典[®] 通用类









		-	6	1
.00	1	30		ń
				0
	No.			

DW03	048943 P223DV/2			P223D\	
最小包装	货号	通用电子	*	最小包装	
			· 窗帘开关(带零线)		
1	XCK1G/N		〇 玉兰白	60	X2
1	XCK1G/N-C2		● 米兰金		
		二位电子	窗帘开关(带零线)	50	X2
1	XCK2G/N		○ 玉兰白		
1	XCK2G/N-C2		● 米兰金		
			200W吸顶人体感应开关	80	B2
4	DG03		白色	90	E2
5	DW03		200W吸顶雷达感应开关	90	E2
	200		〇 白色		
	040004	a Andrew	红外线开关感应器	50	B2
1	048804		两路输出 吸顶安装	50	E2
			双鉴开关感应器	50	E2
1	048806		存在/空闲模式 天花板安装,90平		
			在从华亚老童志 昭	30	P2
1	048807		红外线开关感应器 存在/空闲模式 天花板安装,45平米	00	
1	048932		红外线开关感应器 高位安装		
				20	P2
1	048941		红外线开关感应器 吸顶安装		
			NJVX 4x	25	P2
1	048942		红外线开关感应器 墙面安装	0.5	
				25	P2
1	048943		红外线开关感应器 户外安装		
1	069780		红外线开关感应器 存在模式,天花板安装,45平米	80	T3
			旋钮调节,IP55(白色)		
	N		在从华亚老童志 昭		
1	048736		红外线开关感应器 明装	140	K
		00		140	K
	040707	A Para	红外线开关感应器	140	K
1	048737		吸顶		
		0			
1	048738	1//2004)	微波开关感应器	10	ET
		00	吸顶		
				10	E
				10	E
				10	E
				10	E
				10	E
		+B <i>E</i> T		10	E
25	LDM450-50	螺钉	M4标准安装螺钉	10	E
25	LDIVI430-30	#1)	(1014的/庄文表錄f) 长度: 50mm	10	E
			(507+ ♠)	10	E

(50对一盒)

10

ET18GN

	P223DV/5P		ET18BK K95130R			
	最小包装	货号	防水盒类	•		
	60	X223VB		开关透明防水盒		
	50	X223DV		插座透明防水盒		
	80	B223V		开关防水盒 		
	90	E223V		学透明		
	90	E223V-C2		○ 白色◎ 烁金		
				插座防水盒		
	50	B223DV		○ 半透明		
	50	E223DV		○ 1		
	50	E223DV-C2		□ 烁金		
ı	30	P223DV		IP55插座防水盒		
*						
	20	P223DV/2		IP55双联插座防水盒		
	25	P223DV/5P		带10A小五孔IP55插座防水盒		
	20	F223DV/3F		加长型(半透明)		
	25	P223DV/3P	 	带16A三扁插IP55插座防水盒		
				加长型(半透明)		
			底盒类			
	80	T368	600x	86暗装金属底盒		
			0 0			
				」 86暗装塑胶底盒		
	140	K95130		。		
	140	K95130B		● 蓝色		
	140	K95130R		● 红色		
			电气绝缘	- 乾帯		
	10	ET09BK	-6 V-6-3	9米电气绝缘胶带 规格: 0.15mmX18mmX9m ■ 黑色		
	10	ET13BK		13米电气绝缘胶带 ● 黑色		
	10	ET13RD		规格: 0.15mmX18mmX13m 红色		
	10	ET13YW		○ 黄色		
	10	ET13BE		蓝色		
	10	ET13GN		 绿色		
	10	ET18BK		18米电气绝缘胶带 黑色 黑色 黑色 黑色 黑色		
	10	ET18RD		规格: 0.15mmX18mmX18m ● 红色 黄色		
	10	ET18YW		● 蓝色		
	10	ET18BE		● 場合		

绿色



La legrand®

罗格朗智能电气(惠州)有限公司

地址:广东省惠州市仲恺高新区和畅六路东 39 号 B1-B3 厂房

邮编: 516006 电话: 0752-2529999

全国服务热线: 4008 -305-306